

# **XML-Vorschau**

zum Qualitätsbericht 2020

Katholisches Klinikum Koblenz·Montabaur

Lesbare Version der an die Annahmestelle übermittelten XML-Daten  
des strukturierten Qualitätsberichts nach § 136b Abs. 1 Satz 1 Nummer 3 SGB V über das Jahr 2020

Übermittelt am:  
Automatisiert erstellt am: 15.11.2021

**SAATMANN**  
Qualitätssicherung im Gesundheitswesen

## Vorwort

Alle zugelassenen deutschen Krankenhäuser sind seit dem Jahr 2003 gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig strukturierte Qualitätsberichte über das Internet zu veröffentlichen. Die Berichte dienen der Information von Patientinnen und Patienten sowie den einweisenden Ärztinnen und Ärzten. Krankenkassen können Auswertungen vornehmen und für Versicherte Empfehlungen aussprechen. Krankenhäusern eröffnen die Berichte die Möglichkeit, ihre Leistungen und ihre Qualität darzustellen.

Rechtsgrundlage der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist der § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V. Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist es, Beschlüsse über Inhalt, Umfang und Datenformat des Qualitätsberichts zu fassen.

So hat der G-BA beschlossen, dass der Qualitätsbericht der Krankenhäuser in einer maschinenverwertbaren Version vorliegen soll. Diese **maschinenverwertbare Version in der Extensible Markup-Language (XML)**, einer speziellen Computersprache, kann normalerweise nicht als Fließtext von Laien gelesen, sondern nur in einer Datenbank von elektronischen Suchmaschinen (z.B. Internet-Klinikportalen) genutzt werden.

Suchmaschinen bieten die Möglichkeit, auf Basis der Qualitätsberichte die Strukturen, Leistungen und Qualitätsinformationen der Krankenhäuser zu suchen und miteinander zu **vergleichen**. Dies ermöglicht z.B. den Patientinnen und Patienten eine gezielte Auswahl eines Krankenhauses für ihren Behandlungswunsch.

Mit dem vorliegenden Referenzbericht des G-BA liegt nun eine für Laien lesbare Version des maschinenverwertbaren Qualitätsberichts (XML) vor, die von einer Softwarefirma automatisiert erstellt und in eine PDF-Fassung umgewandelt wurde. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Daten aus der XML-Version des Qualitätsberichts nicht nur über Internetsuchmaschinen gesucht und ggf. gefunden, sondern auch als Fließtext eingesehen werden können. Die Referenzberichte des G-BA dienen jedoch nicht der chronologischen Lektüre von Qualitätsdaten oder dazu, sich umfassend über die Leistungen von Krankenhäusern zu informieren. Vielmehr können die Nutzerinnen und Nutzer mit den Referenzberichten des G-BA die Ergebnisse ihrer Suchanfrage in Suchmaschinen gezielt prüfen bzw. ergänzen.

**Hinweise zu Textpassagen in blauer Schrift:**

Der maschinenverwertbare Qualitätsbericht wird vom Krankenhaus in einer Computersprache verfasst, die sich nur sehr bedingt zum flüssigen Lesen eignet. Daher wurden im vorliegenden Referenzbericht des G-BA Ergänzungen und Umstrukturierungen für eine bessere Orientierung und erhöhte Lesbarkeit vorgenommen. Alle Passagen, die nicht im originären XML-Qualitätsbericht des Krankenhauses oder nicht direkt in den G-BA-Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser enthalten sind, wurden – wie hier – durch blaue Schriftfarbe gekennzeichnet.

Das blaue Minuszeichen „–“ bedeutet, dass an dieser Stelle im XML-Qualitätsbericht keine Angaben gemacht wurden. So kann es beispielsweise Fälle geben, in denen Angaben nicht sinnvoll sind, weil ein bestimmter Berichtsteil nicht auf das Krankenhaus zutrifft. Zudem kann es Fälle geben, in denen das Krankenhaus freiwillig ergänzende Angaben zu einem Thema machen kann, diese Möglichkeit aber nicht genutzt hat. Es kann aber auch Fälle geben, in denen Pflichtangaben fehlen.

Diese und weitere Verständnisfragen zu den Angaben im Referenzbericht lassen sich häufig durch einen Blick in die Ausfüllhinweise des G-BA in den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser klären ([www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)).

## Inhaltsverzeichnis

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| -        | <b>Einleitung</b> .....  | <b>6</b>   |
| <b>A</b> | <b>Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts</b> .....      | <b>7</b>   |
| A-1      | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses .....  | 7          |
| A-2      | Name und Art des Krankenhausträgers.....   | 9          |
| A-3      | Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus.....                                    | 10         |
| A-4      | Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie .....                                   | 10         |
| A-5      | Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses .....                             | 10         |
| A-6      | Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses.....                            | 14         |
| A-7      | Aspekte der Barrierefreiheit.....  | 16         |
| A-8      | Forschung und Lehre des Krankenhauses .....  | 17         |
| A-9      | Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus.....   | 18         |
| A-10     | Gesamtfallzahlen.....  | 18         |
| A-11     | Personal des Krankenhauses.....  | 18         |
| A-12     | Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung.....   | 28         |
| A-13     | Besondere apparative Ausstattung.....  | 44         |
| A-14     | Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V ..... | 44         |
| A-14     | Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V ..... | 44         |
| <b>B</b> | <b>Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen</b> .....         | <b>46</b>  |
| B-1      | Innere Medizin.....  | 46         |
| B-2      | Geriatric .....  | 54         |
| B-3      | Urologie.....  | 60         |
| B-4      | Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie.....   | 70         |
| B-5      | Wirbelsäulenchirurgie.....   | 75         |
| B-6      | Viszeralchirurgie.....   | 79         |
| B-7      | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie .....   | 87         |
| B-8      | Unfallchirurgie/Orthopädie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie.....                         | 93         |
| <b>C</b> | <b>Qualitätssicherung</b> .....  | <b>103</b> |



|     |  |            |
|-----|--|------------|
| C-1 | Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V ..... | 103        |
| C-2 | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V .....  | 103        |
| C-3 | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V .....  | 103        |
| C-4 | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung .....  | 103        |
| C-5 | Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V   | 103        |
| C-6 | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V .....   | 104        |
| C-7 | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V.....                                  | 104        |
| C-8 | Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr .....   | 105        |
| -   | <b>Anhang</b> .....  | <b>107</b> |
|     | Diagnosen zu B-1.6 .....   | 107        |
|     | Prozeduren zu B-1.7 .....  | 120        |
|     | Diagnosen zu B-2.6 .....   | 131        |
|     | Prozeduren zu B-2.7 .....  | 134        |
|     | Diagnosen zu B-3.6 .....   | 136        |
|     | Prozeduren zu B-3.7 .....  | 139        |
|     | Diagnosen zu B-4.6 .....   | 149        |
|     | Prozeduren zu B-4.7 .....  | 151        |
|     | Diagnosen zu B-5.6 .....   | 157        |
|     | Prozeduren zu B-5.7 .....  | 159        |
|     | Diagnosen zu B-6.6 .....   | 164        |
|     | Prozeduren zu B-6.7 .....  | 169        |
|     | Diagnosen zu B-7.6 .....   | 184        |
|     | Prozeduren zu B-7.7 .....  | 185        |
|     | Diagnosen zu B-8.6 .....   | 190        |
|     | Prozeduren zu B-8.7 .....  | 196        |

- **Einleitung**

| Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts |  |
|---|--|
| <b>Funktion</b>   | Stabsstelle Qualitäts-und Risikomanagement             |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                             | Frau Claudia Stork                                     |
| <b>Telefon</b>  | 0261/496-4837  |
| <b>Fax</b>  | 0261/496-3838  |
| <b>E-Mail</b>   | <a href="mailto:C.Stork@kk-km.de">C.Stork@kk-km.de</a> |

| Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts |  |
|--|--|
| <b>Funktion</b>  | Kaufmännischer Direktor  |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>  | Herr Jérôme Korn-Fourcade  |
| <b>Telefon</b>   | 0261/496-6600  |
| <b>Fax</b>   | 0261/496-6442  |
| <b>E-Mail</b>  | <a href="mailto:J.Korn-Fourcade@kk-km.de">J.Korn-Fourcade@kk-km.de</a> |

**Weiterführende Links**

Link zur Internetseite des Krankenhauses: <http://www.kk-km.de>

Link zu weiterführenden Informationen: <http://www.bbtgruppe.de>

| Link  | Beschreibung |
|---|--------------|
| <a href="http://www.bbtgruppe.de">http://www.bbtgruppe.de</a> | BBT-Gruppe   |

## A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der G-BA im März 2020 kurzfristig reagiert und die Inhalte und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungs-Verfahren an die besonderen Rahmenbedingungen angepasst (Vgl. G-BA Beschluss vom 27.03.2020). Aber auch jenseits der Qualitätssicherungs-Verfahren hat die Pandemie im Jahr 2020 bedeutsam Einfluss auf die Versorgung in Krankenhäusern genommen. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Qualitätsberichten im Berichtsjahr 2020 wider. So können etwa die Angaben in einigen Berichtsteilen deutlich von den Angaben aus den vorherigen Berichtsjahren abweichen, was einen direkten Vergleich einzelner Berichtsjahre nicht immer möglich macht.

Dennoch stellen die Angaben im Qualitätsbericht die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern für das Berichtsjahr 2020 transparent dar und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe für Patientinnen und Patienten sowie die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte.

### A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

| Krankenhaus                    |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Krankenhausname</b>         | Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur          |
| <b>Hausanschrift</b>           | Kardinal-Krementsz-Straße 1-5<br>56073 Koblenz   |
| <b>Zentrales Telefon</b>       | 0261/496-0                                       |
| <b>Fax</b>                     | 0261/496-6461                                    |
| <b>Zentrale E-Mail</b>         | <a href="mailto:info@kk-km.de">info@kk-km.de</a> |
| <b>Postanschrift</b>           | Kardinal-Krementsz-Straße 1-5<br>56073 Koblenz   |
| <b>Institutionskennzeichen</b> | 260711852  |
| <b>Standortnummer (alt)</b>    | 99   |
| <b>URL</b>                     | <a href="http://kk-km.de">http://kk-km.de</a>    |

### Ärztliche Leitung

| Ärztlicher Leiter/Ärztliche Leiterin |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Funktion</b>                      | Ärztlicher Direktor  |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>          | Herr Dr. med. Martin Haunschild                                  |
| <b>Telefon</b>                       | 0261/496-6271  |
| <b>Fax</b>                           | 0261/496-6228  |
| <b>E-Mail</b>                        | <a href="mailto:M.Haunschild@kk-km.de">M.Haunschild@kk-km.de</a> |

**Pflegedienstleitung**

| Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin |  |
|---|--|
| <b>Funktion</b>                         | Pflegedirektor   |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>             | Herr Thomas Geltenpoth   |
| <b>Telefon</b>                          | 0261/496-3005  |
| <b>Fax</b>                              | 0261/496-3015  |
| <b>E-Mail</b>                           | <a href="mailto:T.Geltenpoth@kk-km.de">T.Geltenpoth@kk-km.de</a> |

**Verwaltungsleitung**

| Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Funktion</b>                       | Kaufmännischer Direktor  |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>           | Herr Jérôme Korn-Fourcade  |
| <b>Telefon</b>                        | 0261/496-6600  |
| <b>Fax</b>                            | 0261/496-6642  |
| <b>E-Mail</b>                         | <a href="mailto:J.Korn-Fourcade@kk-km.de">J.Korn-Fourcade@kk-km.de</a> |

**Allgemeine Kontaktdaten des Standortes**

| Standort  |   |
|---|---|
| <b>Standortname:</b>                            | Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur   |
| <b>Hausanschrift:</b>                           | Koblenzer Straße 11-13<br>56410 Montabaur   |
| <b>Telefon:</b>                                 | 02602/122-0   |
| <b>Fax:</b>                                     | 02602/122-709   |
| <b>E-Mail:</b>                                  | <a href="mailto:info@kk-km.de">info@kk-km.de</a>  |
| <b>Postanschrift:</b>                           | Brüderkrankenhaus<br>Koblenzer Straße 11-13<br>56410 Montabaur  |
| <b>Institutionskennzeichen:</b>                 | 260711852   |
| <b>Standortnummer aus dem Standortregister:</b> | 771348  |
| <b>Standortnummer (alt)</b>                     | 02  |
| <b>URL:</b>                                     | <a href="https://www.kk-km.de/kkkm/patienten-besucher/Patienten-Besucher-ih-weg-zu-uns.php?navid=281786281786#tab_d3d77b8618e64ca7797147915355aab7_3">https://www.kk-km.de/kkkm/patienten-besucher/Patienten-Besucher-ih-weg-zu-uns.php?navid=281786281786#tab_d3d77b8618e64ca7797147915355aab7_3</a> |

**Ärztliche Leitung**

| Ärztlicher Leiter/Ärztliche Leiterin |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Funktion</b>                      | Ärztlicher Direktor                                      |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>          | Herr Dr. med. Martin Haunschild                          |
| <b>Telefon</b>                       | 0261/496-6271  |
| <b>Fax</b>                           | 0261/496-6228  |
| <b>E-Mail</b>                        | <a href="mailto:J.Maurer@kk-km.de">J.Maurer@kk-km.de</a> |

**Pflegedienstleitung**

| Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin |  |
|---|--|
| <b>Funktion</b>                         | Pflegedirektor   |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>             | Herr Thomas Geltenpoth   |
| <b>Telefon</b>                          | 0261/496-3005  |
| <b>Fax</b>                              | 0261/496-3015  |
| <b>E-Mail</b>                           | <a href="mailto:T.Geltenpoth@kk-km.de">T.Geltenpoth@kk-km.de</a> |

**Verwaltungsleitung**

| Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Funktion</b>                       | Kaufmännischer Direktor  |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>           | Herr Jérôme Korn-Fourcade  |
| <b>Telefon</b>                        | 0261/496-6600  |
| <b>Fax</b>                            | 0261/496-6642  |
| <b>E-Mail</b>                         | <a href="mailto:J.Korn-Fourcade@kk-km.de">J.Korn-Fourcade@kk-km.de</a> |

Weitere Informationen bekommen Sie hier:

[http://www.kk-km.de/kkkm/patienten-besucher/Patienten-Besucher-ihw-weg-zu-uns.php?navid=281786281786#tab\\_d3d77b8618e64ca7797147915355aab7\\_3](http://www.kk-km.de/kkkm/patienten-besucher/Patienten-Besucher-ihw-weg-zu-uns.php?navid=281786281786#tab_d3d77b8618e64ca7797147915355aab7_3)

**A-2 Name und Art des Krankenhausträgers**

| Krankenhausträger |   |
|-------------------|---|
| <b>Name</b>       | Barmherzige Brüder Trier gGmbH; Krankenpflegegenossenschaft der Schwestern vom Heiligen Geist |
| <b>Art</b>        | Freigemeinnützig  |

Weitere Informationen bekommen Sie hier:

<http://www.bbtgruppe.de/zentrale/>

**A-3      Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus**

| Krankenhausart |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Krankenhausart | Akademisches Lehrkrankenhaus         |
| Universität    | Johannes Gutenberg-Universität Mainz |

**A-4      Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie**

| Psychiatrie                        |      |
|------------------------------------|------|
| Psychiatrisches Krankenhaus        | Nein |
| Regionale Versorgungsverpflichtung | Nein |

**A-5      Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses**

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar   |
|------|--|---|
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare   | Seelsorgetelefon für Angehörige   |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie                    | Reflektorische Atemtherapie<br>Krankengymnastik -<br>Atemtherapie<br>Mukoviszidose-Behandlung<br>Long-Covid-Therapie<br>Spirotiger-<br>Dehnlagerungen<br>Atemerleichternde Stellungen<br>Vibraxbehandlung   |
| MP06 | Basale Stimulation                         |   |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung     | Nachsorge- und Anschlussheilbehandlung<br>Geriatrische, Neurologische, Onkologische Rehabilitation<br>Ambulante Versorgung und häusliche Pflege<br>Heimplatzvermittlung<br>Spezielle Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen<br>sozialrechtlichen Fragen wie Pflegeversicherung, Schwerbehindertengesetz, Sozialhilfe |

|      |  |   |
|------|--|---|
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden         | Ökumenisches Seelsorgekonzept<br>Angebot Palliative-Care-Team<br>Kommunion/Abendmahl,<br>Beichtgespräch,<br>Krankensalbung oder Krankensegnung,   |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie                                | Krankengymnastik am Gerät<br>Onkologische Trainingstherapie<br>Sport nach Corona  |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)               | Erwachsene und Kinder<br>Bobath-Therapeuten   |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker | Diät- u. Ernährungsberatung   |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung                                   | Beratung für Patienten und Angehörige bei allen Diätformen (Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes mellitus, Hypertonie, Kau- und Schluckstörungen)<br>Ernährungsanalysen und Ernährungsempfehlungen<br>Bei Lebensmittel-Allergien und -Unverträglichkeiten<br>individueller Kostplan |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege             | Aufnahme-Entlass- u. Überleitungsmanagement über Patientenlotsen in den Fachabteilungen in enger Vernetzung mit ärztlichem- u. pflegerischem Team, sowie Sozialberatung   |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie                                   | Sensomotorisch-Funktionell<br>Psychisch-Funktionelle<br>Behandlung<br>Activitys of Daylie Life  |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege    | Aufnahme-Entlass- u. Überleitungsmanagement über Patientenlotsen in den Fachabteilungen in enger Vernetzung mit ärztlichem- u. pflegerischem Team, sowie Sozialberatung   |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage  | Zertifizierte<br>Fußreflexzonentherapeuten  |
| MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik            | Beckenbodentraining in Gruppen<br>Geburtsvorbereitungskurse der Hebammen  |

|      |  |   |
|------|--|---|
| MP21 | Kinästhetik  | Angebot von Grund- u. Aufbaukurse über das Institut für Fort- u. Weiterbildung  |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung  | 4-Phasentherapie<br>Pelvictraining  |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage   | MLD 30 u. 45 Minuten Therapie   |
| MP25 | Massage  | klassische Massage und Bindegewebsmassage   |
| MP26 | Medizinische Fußpflege   | Podologie   |
| MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie   |   |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie  | Sektorale Heilpraktiker<br>Manualtherapeuten<br>Osteopathische Behandlungen   |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie   | Elektrotherapie<br>Fango<br>Heißluft  |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie                           | Physiotherapie in allen Fachrichtungen, zum Teil auch als Gruppenbehandlung   |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse  |   |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst                      | Psychoonkologie, sowie Abteilung Psychologie  |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik  | Im Rahmen des Wirbelsäulenzentrum durch qualifizierte Therapeuten   |
| MP36 | Säuglingspflegekurse   |   |
| MP37 | Schmerztherapie/-management  | Schmerzdienst<br>Schmerzkatheter und Regionalanästhesie Verfahren<br>Nicht-medikamentöse Verfahren (spezielle Lagerungsformen, Wärme- u. Kältetherapie, Elektrotherapie   |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen |   |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie   | Progressive Muskelrelaxation  |
| MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Hebammen/Entbindungspflegern                                   |   |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot  | Sondenernährung,<br>Stomatherapeut<br>Onkologische Fachpflege<br>Geriatrische Fachpflege,<br>Breast-Care-Nurse<br>Pain Nurse<br>Palliative-Care<br>Wundexperten<br>Notfallpflege<br>Study Nurse<br>Stroke Nurse |



|      |   |   |
|------|---|---|
| MP43 | Stillberatung   | Still- und Laktationsberatung   |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie   | in verschiedenen Fachrichtungen etabliert, spezielle Therapie bei Stottern  |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung   |   |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik                                       | Orthopädietechnik am Haus   |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen   | Eisanwendungen<br>Kryotherapie<br>Heißluft<br>Fango,<br>Heiße Rolle   |
| MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik   | Beckenbodentraining nach Entbindung   |
| MP51 | Wundmanagement  | Angebot Wundmanager ICW, sowie Re-Zertifizierungsangebote über das Institut für Fort- u. Weiterbildung  |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen                                    | Im KKM bieten wir vielen Selbsthilfegruppen die Möglichkeit des Austausches. Eine enge Zusammenarbeit findet in den Zentren statt. Gemeinsame Aktionen und Kongresse, sowie Vorträge werden regelmäßig durchgeführt. Informationen zu den Selbsthilfegruppen sind in Flyern und der Homepage KKM. |
| MP54 | Asthmaschulung  | Reflektorische Atemtherapie<br>Krankengymnastik -<br>Atemtherapie   |
| MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik   | Hirnstammaudiometer (BERA-Untersuchung)<br>Audiometer<br>im<br>Zentrum für HNO und Kommunikationsstörung<br>Cochlear-Implant-Centrum (CIC)  |
| MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung                                       |   |
| MP57 | Biofeedback-Therapie  | Posturomed<br>Pelvictrainer   |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | Demtect-Training<br>diverse Assessmentverfahren   |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)                                    | im Rahmen der Neurologischen Fachabteilung durch zertifizierte Therapeuten  |

|      |   |   |
|------|---|---|
| MP63 | Sozialdienst  | Geriatrische, Neurologische, Onkologische Rehabilitation<br>Organisation von Rehabilitationen, Beratung zu Pflegeversicherung und Anträgen, Koordination von Hilfsmitteln und häusliche Krankenpflege.  |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit   | regelmäßige Abendvorlesungen für interessierte Öffentlichkeit, Schlaganfallkampagne Rheinland-Pfalz mit Vorträgen, Teilnahme am Brustkrebsmonat Oktober und Herzwoche, Poliotag mit Vorträgen, Internetpräsenz, Teilnahme an Jobmesse "Koblenzer Karrieretag", Ausbildungsmesse im Bildungscampus     |
| MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien   |   |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen   | Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, physikalische Therapie, Lymphdrainage  |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | Der ambulante Pflegedienst des Katholischen Klinikums Koblenz · Montabaur betreut pflegebedürftigen Patienten auch zu Hause und begleitet sie und ihre Angehörigen in allen Angelegenheiten der häuslichen Pflege.<br>Ansprechpartnerin Anne Kotulla (Tel. 0261/496-3901, ambulante-pflege@kk-km.de). |

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Leistungsangebot   | Link  | Kommentar  |
|------|--|---|--|
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | <a href="https://www.kk-km.de/kkkm/">https://www.kk-km.de/kkkm/</a> | Mit unseren Ernährungsberaterinnen in unseren Häusern möchten wir bei allen Ernährungsfragen fachkundig unterstützen. Sie gehen auf individuellen Wünsche und Probleme ein, geben Anregungen und erarbeiten auch kultursensible Diätfahrpläne für die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt. |
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer  |   |  |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle  |   |  |

|      |  |   |   |
|------|--|---|---|
| NM40 | Empfangs- und Begleitsdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besuchern durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter     | <a href="https://www.kk-km.de/kkkm/">https://www.kk-km.de/kkkm/</a> | Grüne Damen und Herren besuchen unsere Patienten und übernehmen kleine Besorgungen, Patientenbegleitsdienst 08:00 bis 16:00 Uhr sichergestellt  |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten   | <a href="https://www.kk-km.de/kkkm/">https://www.kk-km.de/kkkm/</a> | Informationsveranstaltungen und Abendvorlesungen unterschiedlichen Themen aus dem Gesundheitsbereich werden ganzjährig angeboten.   |
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer   | <a href="https://www.kk-km.de/kkkm/">https://www.kk-km.de/kkkm/</a> | Neben dem Angebot eines Mutter-Kind-Zimmers gibt es auch ein Familienzimmer auf Anfrage.  |
| NM42 | Seelsorge  | <a href="https://www.kk-km.de/kkkm/">https://www.kk-km.de/kkkm/</a> | Ein Plakat auf Station informiert darüber, welchen Seelsorger bzw. welche Seelsorgerin ansprechbar sind, die regelmäßig im Haus über die Stationen gehen. Dabei ist die religiöse und weltanschauliche Orientierung oder kirchliche/konfessionelle Bindung nicht entscheidend.                    |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)  | <a href="https://www.kk-km.de/kkkm/">https://www.kk-km.de/kkkm/</a> | in besonderen Situationen auf Anfrage möglich   |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen   | <a href="https://www.kk-km.de/kkkm/">https://www.kk-km.de/kkkm/</a> | Im KKM bieten wir vielen Selbsthilfegruppen die Möglichkeit des Austausches. Eine enge Zusammenarbeit findet in den Zentren statt. Gemeinsame Aktionen und Kongresse, sowie Vorträge werden regelmäßig durchgeführt. Informationen zu den Selbsthilfegruppen sind in Flyern und der Homepage KKM. |
| NM10 | Zwei-Bett-Zimmer   |   |   |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle   |   |   |
| NM69 | Information zu weiteren nicht-medizinischen Leistungsangeboten des Krankenhauses (z. B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum) | <a href="https://www.kk-km.de/kkkm/">https://www.kk-km.de/kkkm/</a> | Telefon: Kosten pro Tag 1,30€, pro Minute ins deutsche Festnetz 0,10€<br>Fernsehgerät am Bett/Zimmer.<br>Kosten pro Tag: 2,00€<br>WLAN: 2€/Tag; 7€/Woche<br>Sky: 3€/Tag   |
| NM68 | Abschiedsraum  | <a href="https://www.kk-km.de/kkkm/">https://www.kk-km.de/kkkm/</a> | Die Verabschiedung Verstorbener für Angehörige gehört zum Selbstverständnis unserer Dienstgemeinschaft.   |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

### A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen

| Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen |  |
|---|--|
| <b>Funktion</b>                                     | Leitung Sozialdienst                                       |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                         | Frau Ulrike Eckardt  |
| <b>Telefon</b>                                      | 0261/496-6206  |
| <b>Fax</b>  | 0261/496-6236  |
| <b>E-Mail</b>                                       | <a href="mailto:u.eckardt@kk-km.de">u.eckardt@kk-km.de</a> |

### A-7.2 Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr.  | Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit  | Kommentar   |
|------|--|---|
| BF04 | Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung   | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen  | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen)  | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher   | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung   | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen  | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung  | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF17 | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                             | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                             | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF20 | Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße           | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Unterstützung bei der Pflege für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF22 | Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                                  | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF24 | Diätische Angebote   | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF25 | Dolmetscherdienst  | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  | gilt in allen Fachabteilungen                             |
| BF32 | Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung   | eigene Kapellen   |
| BF33 | Barrierefreie Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen  |   |
| BF34 | Barrierefreie Erschließung des Zugangs- und Eingangsbereichs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen                            | Barrierefreie Zugänge, Rollstuhlgerechte Eingangsbereiche |
| BF35 | Ausstattung von Zimmern mit Signalanlagen und/oder visuellen Anzeigen  | Signalanlagen und visuelle Anzeigen in allen Zimmern      |

|      |  |  |
|------|--|--|
| BF37 | Aufzug mit visueller Anzeige   | Aufzug mit visueller und akustischer Anzeige |
| BF38 | Kommunikationshilfen   | Dolmetscherlisten, Piktogramme, Lesehilfen   |
| BF39 | Informationen zur Barrierefreiheit auf der Internetseite des Krankenhauses |  |

## A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

### A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr.  | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten    | Kommentar  |
|------|---|--|
| FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten                        | Prof. Dr. Silomon: Apl-Professor an dem Universitätsklinikum Homburg/Saar; Dr. Charvalakis: Lehrauftrag Universitätsklinikum Mainz   |
| FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | Prof. Dr. Silomon: Unizentrisch geplant im Hause, Ethikkommissionsanträge in Bearbeitung   |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)                                   | Dr. Düsseldorf: Famulatur; Prof. Dr. Silomon: Studenten der Uniklinik Homburg/Saar, PJ-Studenten der Universitätsmedizin Mainz, Famulanten auch anderer Hochschulen; Prof. Dr. Maurer und Dr. Faust: PJ-Studenten der Universität Mainz, |
| FL09 | Doktorandenbetreuung  | Prof. Dr. Silomon: eigene Mitarbeiter über Uniklinik Homburg/Saar  |

### A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen   | Kommentar  |
|------|---|--|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger     | eigene Ausbildung an unserer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Bildungscampus, generalistische Ausbildung inklusive Krankenpflegehilfe und Physican Assistent |
| HB03 | Krankengymnastin und Krankengymnast/Physiotherapeutin und Physiotherapeut | eigene Schule für Physiotherapie am Bildungscampus   |
| HB09 | Logopädin und Logopäde  | eigene Logopädieschule an unserem Bildungscampus angeschlossen   |

**A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus**

| Betten |     |
|--------|-----|
| Betten | 183 |

**A-10 Gesamtfallzahlen**

| Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle |       |
|--|-------|
| Vollstationäre Fallzahl                          | 7501  |
| Teilstationäre Fallzahl                          | 52    |
| Ambulante Fallzahl                               | 14762 |

**A-11 Personal des Krankenhauses****A-11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 87,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 87,2              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 87,2              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 51,18

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 51,18             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 51,18             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres

Anzahl: 0

### **A-11.2 Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden.

### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 140,72

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 140,72            |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 140,72            |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 0,43

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,43              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,43              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 2,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,2               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,2               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 1,14

**Personal aufgeteilt nach:**



| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,14              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,14              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 1,4

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,4               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,4               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

#### **Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 1,4

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,4               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,4               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 13,78

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 13,78             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 13,78             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### A-11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

### A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

### SP35 - Personal mit Weiterbildung zur Diabetesberaterin/zum Diabetesberater

Anzahl Vollkräfte: 1,8

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,8               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,8               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP21 - Physiotherapeutin und Physiotherapeut**

Anzahl Vollkräfte: 6,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 6,2               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 6,2               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP55 - Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA)**

Anzahl Vollkräfte: 4,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,2               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,2               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP28 - Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement**

Anzahl Vollkräfte: 5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **SP32 - Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Voita**

Anzahl Vollkräfte: 2

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **SP25 - Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter**

Anzahl Vollkräfte: 3,2

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,2               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,2               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP56 - Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)**

Anzahl Vollkräfte: 7

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 7                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP42 - Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie**

Anzahl Vollkräfte: 5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP24 - Psychologische Psychotherapeutin und Psychologischer Psychotherapeut**

Anzahl Vollkräfte: 0,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,5               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,5               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **SP27 - Personal mit Zusatzqualifikation in der Stomatherapie**

Anzahl Vollkräfte: 1

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **SP15 - Masseurin/Medizinische Bademeisterin und Masseur/Medizinischer Bademeister**

Anzahl Vollkräfte: 1,5

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,5               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,5               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP04 - Diätassistentin und Diätassistent**

Anzahl Vollkräfte: 0,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,5               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,5               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP05 - Ergotherapeutin und Ergotherapeut**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung****A-12.1 Qualitätsmanagement****A-12.1.1 Verantwortliche Person**

| Verantwortliche Person des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements |  |
|--|--|
| <b>Funktion</b>  | Leitung Qualitäts- und Risikomanagement                |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>  | Frau Claudia Stork                                     |
| <b>Telefon</b>   | 0261/496-4837  |
| <b>Fax</b>   | 0261/496-6441  |
| <b>E-Mail</b>  | <a href="mailto:c.stork@kk-km.de">c.stork@kk-km.de</a> |

**A-12.1.2 Lenkungsgremium**

| Lenkungsgremium                                   |  |
|---|--|
| <b>Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche</b> | Im gesamten Klinikum sind zahlreiche Mitarbeiter aus allen Abteilungen und Funktionsbereichen als Qualitätsmanagementbeauftragte (QMBA) benannt und in enger Zusammenarbeit mit dem Qualitätsmanagement tätig. Zusätzlich findet halbjährlich ein Qualitätszirkel statt. |
| <b>Tagungsfrequenz des Gremiums</b>               | halbjährlich   |

**A-12.2 Klinisches Risikomanagement****A-12.2.1 Verantwortliche Person**

| Angaben zur Person        |  |
|---------------------------|--|
| <b>Angaben zur Person</b> | Entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement |

| Verantwortliche Person für das klinische Risikomanagement |  |
|---|--|
| <b>Funktion</b>   | Leitung Qualitäts- und Risikomanagement                |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                               | Frau Claudia Stork                                     |
| <b>Telefon</b>  | 0261/496-4837  |
| <b>Fax</b>  | 0261/496-6441  |
| <b>E-Mail</b>   | <a href="mailto:c.stork@kk-km.de">c.stork@kk-km.de</a> |

**A-12.2.2 Lenkungsgremium**

| Lenkungsgremium / Steuerungsgruppe             |  |
|--|--|
| <b>Lenkungsgremium / Steuerungsgruppe</b>      | Ja - Arbeitsgruppe nur Risikomanagement  |
| <b>Beteiligte Abteilung / Funktionsbereich</b> | Im gesamten Klinikum sind zahlreiche Mitarbeiter aus allen Abteilungen und Funktionsbereichen als Risikobeauftragte (RMBA) benannt und in enger Zusammenarbeit mit dem Risikomanagement tätig. Zusätzlich findet halbjährlich ein Qualitätszirkel statt. |
| <b>Tagungsfrequenz des Gremiums</b>            | halbjährlich   |



**A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen**

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben   | Kommentar  |
|------|--|---|--|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor | Name: Konzept Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement; Dokumentenlenkung von Prozessen, Standards und Verfahrensanweisungen über das Dokumentenmanagementsystem Nexus/Curator; Zugriff an jedem Arbeitsplatz von allen Mitarbeitern<br>Datum: 15.10.2020  |  |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen   |   | Das Institut für Fort- und Weiterbildung erstellt für jedes Jahr eine Fortbildungsübersicht mit ganzjährigen Terminen und den jeweiligen Inhalten. |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen   |   | Alle drei Jahre findet die Mitarbeiterbefragung statt. Die letzte Befragung erfolgte im Jahr 2017.   |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement   | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: "Konzept Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement<br>Datum: Dokumentenlenkung von Prozessen, Standards und Verfahrensanweisungen über das Dokumentenmanagementsystem Nexus/Curator<br>Datum: Zugriff an jedem Arbeitsplatz von allen Mitarbeitern"<br>Datum: 15.10.2020 | Ein innerklinisches Notfallmanagement ist etabliert.   |

|      |   |   |   |
|------|---|---|---|
| RM05 | Schmerzmanagement   | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: "Konzept Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement<br>Datum: Dokumentenlenkung von Prozessen, Standards und Verfahrensanweisungen über das Dokumentenmanagementsystem Nexus/Curator<br>Datum: Zugriff an jedem Arbeitsplatz von allen Mitarbeitern"<br>Datum: 15.10.2020 | Ein innerklinische, speziell auf die Abteilungen abgestimmtes Schmerzmanagement, ist etabliert. |
| RM06 | Sturzprophylaxe   | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: "Konzept Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement<br>Datum: Dokumentenlenkung von Prozessen, Standards und Verfahrensanweisungen über das Dokumentenmanagementsystem Nexus/Curator<br>Datum: Zugriff an jedem Arbeitsplatz von allen Mitarbeitern"<br>Datum: 15.10.2020 | Es findet eine jährliche statistische Auswertung der Stürze statt.                              |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: "Konzept Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement<br>Datum: Dokumentenlenkung von Prozessen, Standards und Verfahrensanweisungen über das Dokumentenmanagementsystem Nexus/Curator<br>Datum: Zugriff an jedem Arbeitsplatz von allen Mitarbeitern"<br>Datum: 15.10.2020 | Es findet ein jährliche statistische Auswertung der Dekubitalucera und Wunden statt.            |

|      |  |   |  |
|------|--|---|--|
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen                            | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: "Konzept Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement<br>Datum: Dokumentenlenkung von Prozessen, Standards und Verfahrensanweisungen über das Dokumentenmanagementsystem Nexus/Curator<br>Datum: Zugriff an jedem Arbeitsplatz von allen Mitarbeitern"<br>Datum: 15.10.2020 |  |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten                    | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: "Konzept Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement<br>Datum: Dokumentenlenkung von Prozessen, Standards und Verfahrensanweisungen über das Dokumentenmanagementsystem Nexus/Curator<br>Datum: Zugriff an jedem Arbeitsplatz von allen Mitarbeitern"<br>Datum: 15.10.2020 |  |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen | - Qualitätszirkel<br>- Tumorkonferenzen<br>- Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen<br>- Palliativbesprechungen  |  |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen                                     |   | Es werden standardisierte Aufklärungsbögen verwendet.  |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten                                    |   | WHO-Checkliste und fachbezogene Checklisten im Einsatz |

|      |  |   |  |
|------|--|---|--|
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwarteter Blutverlust | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: "Konzept Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement<br>Datum: Dokumentenlenkung von Prozessen, Standards und Verfahrensanweisungen über das Dokumentenmanagementsystem Nexus/Curator<br>Datum: Zugriff an jedem Arbeitsplatz von allen Mitarbeitern"<br>Datum: 15.10.2020 |  |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde  | Name: SOP – Leitfaden präoperative Voruntersuchungen<br>Datum: 15.10.2020   |  |

|      |  |   |   |
|------|--|---|---|
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: "Konzept Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement<br>Datum: Dokumentenlenkung von Prozessen, Standards und Verfahrensanweisungen über das Dokumentenmanagementsystem Nexus/Curator<br>Datum: Zugriff an jedem Arbeitsplatz von allen Mitarbeitern"<br>Datum: 15.10.2020 |   |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung                  | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: "Konzept Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement<br>Datum: Dokumentenlenkung von Prozessen, Standards und Verfahrensanweisungen über das Dokumentenmanagementsystem Nexus/Curator<br>Datum: Zugriff an jedem Arbeitsplatz von allen Mitarbeitern"<br>Datum: 15.10.2020 | Es liegen für die jeweiligen einzelnen Fachabteilungen postoperative Standards vor. |
| RM18 | Entlassungsmanagement  | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: "Konzept Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement<br>Datum: Dokumentenlenkung von Prozessen, Standards und Verfahrensanweisungen über das Dokumentenmanagementsystem Nexus/Curator<br>Datum: Zugriff an jedem Arbeitsplatz von allen Mitarbeitern"<br>Datum: 15.10.2020 |   |

### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

| Internes Fehlermeldesystem       |   |
|----------------------------------|---|
| Internes Fehlermeldesystem       | Ja  |
| Regelmäßige Bewertung            | Ja  |
| Tagungsfrequenz des Gremiums     | quartalsweise   |
| Verbesserung Patientensicherheit | Patientenarmbänder, OP/WHO-Checkliste, M&M-Konferenzen, IQM/QKK |

| Nr.  | Instrument und Maßnahme  | Zusatzangaben |
|------|--|---------------|
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | bei Bedarf    |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen   | quartalsweise |
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor  | 15.10.2020    |

### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

| Übergreifendes Fehlermeldesystem |      |
|----------------------------------|------|
| Übergreifendes Fehlermeldesystem | Nein |

## A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte

### A-12.3.1 Hygienepersonal

| Hygienepersonal   | Anzahl (Personen) | Kommentar   |
|---|-------------------|---|
| Krankenhaustygienikerinnen und Krankenhaushygienikern   | 1                 | Leitender Arzt Hygiene & Mikrobiologie                      |
| Hygienebeauftragte Ärztinnen und hygienebeauftragte Ärzte   | 19                | Hygienebeauftragte Ärzte im KKM                             |
| Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen und Fachgesundheits- und Krankenpfleger<br>Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen<br>Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfleger für Hygiene und Infektionsprävention<br>„Hygienefachkräfte“ (HFK) | 4                 | staatlich anerkannte Hygienefachkräfte im KKM               |
| Hygienebeauftragte in der Pflege  | 93                | Hygienebeauftragte in der Pflege und Funktionsdienst im KKM |

| Hygienekommission              |               |
|--------------------------------|---------------|
| Hygienekommission eingerichtet | Ja            |
| Tagungsfrequenz des Gremiums   | quartalsweise |

| Vorsitzende oder Vorsitzender der Hygienekommission |  |
|---|--|
| Funktion  | Chefarzt   |
| Titel, Vorname, Name                                | Prof. Dr. med. Jan Maurer                                |
| Telefon   | 0261/496-3111  |
| Fax   | 0261/496-3119  |
| E-Mail  | <a href="mailto:j.maurer@kk-km.de">j.maurer@kk-km.de</a> |

**A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene****A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen**

Am Standort werden zentrale Venenkatheter eingesetzt. - (vgl. Hinweis auf Seite 3)

| <b>1. Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage</b> |           |
|--|-----------|
| Der Standard liegt vor   | Ja        |
| <b>Der Standard thematisiert insbesondere</b>                      |           |
| a) Hygienische Händedesinfektion                                   | Ja        |
| b) Adäquate Hautdesinfektion der Kathetereinstichstelle            | Ja        |
| c) Beachtung der Einwirkzeit                                       | Ja        |
| <b>d) Weitere Hygienemaßnahmen</b>                                 |           |
| - sterile Handschuhe   | Ja        |
| - steriler Kittel  | Ja        |
| - Kopfhäube  | Teilweise |
| - Mund-Nasen-Schutz  | Ja        |
| - steriles Abdecktuch  | Ja        |
| Standard durch Geschäftsführung/Hygienekom. autorisiert            | Ja        |

| <b>2. Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern</b> |    |
|--|----|
| Der Standard liegt vor   | Ja |
| Standard durch Geschäftsführung/Hygienekom. autorisiert  | Ja |

**A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie**

| <b>Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie</b>           |    |
|--|----|
| Die Leitlinie liegt vor  | Ja |
| Leitlinie an akt. hauseigene Resistenzlage angepasst                   | Ja |
| Leitlinie durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert | Ja |

| <b>Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe</b> |           |
|--|-----------|
| Der Standard liegt vor   | Ja        |
| <b>1. Der Standard thematisiert insbesondere</b>                           |           |
| a) Indikationsstellung zur Antibiotikaphylaxe                              | Ja        |
| b) Zu verwendende Antibiotika  | Teilweise |
| c) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaphylaxe                                  | Ja        |
| 2. Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert   | Ja        |
| 3. Antibiotikaphylaxe bei operierten Patienten strukturiert überprüft      | Ja        |

### A-12.3.2.3 *Umgang mit Wunden*

| <b>Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel</b> |    |
|--|----|
| Der Standard liegt vor   | Ja |
| <b>Der interne Standard thematisiert insbesondere</b>                      |    |
| a) Hygienische Händedesinfektion   | Ja |
| b) Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen                            | Ja |
| c) Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden                         | Ja |
| d) Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundaufgabe           | Ja |
| e) Meldung/Dokumentation bei Verdacht auf postoper. Wundinfektion          | Ja |
| Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert      | Ja |



**A-12.3.2.4 Händedesinfektion**

| <b>Händedesinfektion (ml/Patiententag)</b>  |       |
|---|-------|
| <b>Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen</b>                      |       |
| <b>Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen wurde erhoben</b>        | ja    |
| <b>Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen über alle Standorte</b>  | 96,34 |
| <b>Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen</b>                     |       |
| <b>Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen wurde erhoben</b>       | ja    |
| <b>Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen über alle Standorte</b> | 21,71 |
| <b>Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen</b>  | ja    |

**A-12.3.2.5 Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)**

| <b>MRSA</b>  |    |
|--|----|
| <b>Standardisierte Information (MRSA) erfolgt z. B. durch Flyer MRSA-Netzwerke</b> | Ja |
| <b>Informationsmanagement für MRSA liegt vor</b>                                   | Ja |

| <b>Risikoadaptiertes Aufnahmescreening</b>                             |    |
|--|----|
| <b>Risikoadaptiertes Aufnahmescreening (aktuelle RKI-Empfehlungen)</b> | Ja |

| <b>Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang</b> |    |
|---|----|
| <b>Mit von MRSA / MRE / Noro-Viren</b>                            | Ja |

**A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement**

| Nr.  | Instrument und Maßnahme  | Zusatzangaben   | Kommentar   |
|------|--|---|---|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | HAND-KISS<br>MRSA-KISS<br>OP-KISS   |   |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen   |   | Hygieneschulungen finden sowohl online, als auch über das Institut für Fort- u. Weiterbildung im Rahmen geplanter Fortbildungstage kontinuierlich statt.  |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten  |   | gemäß gesetzlicher Vorgaben im Rahmen der Validationsverfahren  |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen                      | Name: • MRE-Netzwerk<br>Altenkirchen, Westerwald, Rhein-Lahn<br>• MRSA/ MRE Netzwerk<br>Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz | Bedingt durch die Standorte Koblenz und Montabaur ergeben sich Vorgaben von 2 zuständigen Gesundheitsämtern und daraus resultierend auch zwei MRE-Netzwerke.<br>An beiden nehmen wir teil und sind zertifiziert.<br><br><a href="http://kreis-altenkirchen.de/MRE-Netzwerk">http://kreis-altenkirchen.de/MRE-Netzwerk</a> |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)   | Teilnahme (ohne Zertifikat)   |   |

**A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement**

| <b>Lob- und Beschwerdemanagement</b>  |    | <b>Kommentar / Erläuterungen</b>  |
|---|----|---|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt  | Ja | kontinuierliche Bearbeitung und Prüfung von Sachverhalten durch die Stabsstelle Qualitäts- u. Risikomanagement in enger Abstimmung mit den Hausoberen |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | Ja | letzte Aktualisierung Oktober 2020  |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden   | Ja | Direkte Rückmeldung an den Beschwerdeführer und Dokumentation in standardisierten Erfassungsbögen.  |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden  | Ja | kontinuierliche Bearbeitung und Prüfung von Sachverhalten durch die Stabsstelle Qualitäts- u. Risikomanagement in enger Abstimmung mit den Hausoberen |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführerinnen oder Beschwerdeführer sind schriftlich definiert   | Ja | Innerhalb 2 Werktagen erfolgt eine Eingangsbestätigung an den Beschwerdeführer und Rückmeldung nach Einholen von Informationen und Stellungnahmen.    |

**Regelmäßige Einweiserbefragungen**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Durchgeführt</b> | Ja  |
| <b>Link</b>         | <a href="https://www.kk-km.de/kkkm/ueber-uns/qualitaets-und-risikomanagement/Qualitaets-und-Risikomanagement.php#wEmpty">https://www.kk-km.de/kkkm/ueber-uns/qualitaets-und-risikomanagement/Qualitaets-und-Risikomanagement.php#wEmpty</a> |
| <b>Kommentar</b>    | Eine Einweiserbefragung erfolgt alle 3 Jahre.   |

**Regelmäßige Patientenbefragungen**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Durchgeführt</b> | Ja   |
| <b>Link</b>         | <a href="https://www.ntgt.de/a/s.aspx?s=399251X74137624X57935">https://www.ntgt.de/a/s.aspx?s=399251X74137624X57935</a>              |
| <b>Kommentar</b>    | Eine kontinuierliche Befragung erfolgt sowohl über die Ausgabe von Rückmeldebögen an die Patienten, als auch online auf der Homepage |

**Anonyme Eingabemöglichkeit von Beschwerden**

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Möglich</b>   | Ja  |
| <b>Link</b>      | <a href="https://www.kk-km.de/kkkm/ueber-uns/qualitaets-und-risikomanagement/Qualitaets-und-Risikomanagement.php#wEmpty">https://www.kk-km.de/kkkm/ueber-uns/qualitaets-und-risikomanagement/Qualitaets-und-Risikomanagement.php#wEmpty</a> |
| <b>Kommentar</b> | Beschwerden können zusätzlich auf dem Rückmeldebogen erfolgen, telefonisch, per Mail oder per Post schriftlich.   |

**Ansprechpersonen für das Beschwerdemanagement**

| Ansprechperson für das Beschwerdemanagement |  |
|---|--|
| <b>Funktion</b>                             | stellv. Hausoberer   |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                 | Herr Matthias Kollecker  |
| <b>Telefon</b>                              | 02602/122-5701   |
| <b>Fax</b>                                  | 02602/122-737  |
| <b>E-Mail</b>                               | <a href="mailto:br.matthias@kk-km.de">br.matthias@kk-km.de</a> |

| Zusatzinformationen zu den Ansprechpersonen des Beschwerdemanagements |   |
|---|---|
| <b>Link zum Bericht</b>   |   |
| <b>Kommentar</b>  | Es gibt eine Regelkommunikation mtl. zwischen QM und ausoberen zur Besprechung der Beschwerden und den Ergebnissen der Nachverfolgung bzw. abzuleitender Maßnahmen. |

**Patientenfürsprecherinnen oder Patientenfürsprecher**

| Patientenfürsprecherin oder Patientenfürsprecher |  |
|--|--|
| <b>Funktion</b>                                  | Patientenfürsprecher   |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                      | Herr Manfred Bender  |
| <b>Telefon</b>                                   | 0157/73817983-   |
| <b>E-Mail</b>                                    | <a href="mailto:br.matthias@kk-km.de">br.matthias@kk-km.de</a> |

| Zusatzinformationen zu den Patientenfürsprecherinnen oder Patientenfürsprechern |  |
|---|--|
| <b>Kommentar</b>  | Regelmäßiger Austausch mit den Hausoberen. |

Weitere Informationen bekommen Sie hier:

<http://www.kk-km.de/kkkm/Lob-und-Kritik.php>

**A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)**

**AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.**

**A-12.5.1 Verantwortliches Gremium**

| Zentrales Gremium / Arbeitsgruppe   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Zentrales Gremium oder zentrale Arbeitsgruppe vorhanden, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht?</b> | Ja - Arzneimittelkommission |

**A-12.5.2 Verantwortliche Person**

**Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit einer konkreten Person übertragen: Ja**

| Angaben zur Person |  |
|--------------------|--|
| Angaben zur Person | Es gibt eine eigenständige Position für das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit |

| Verantwortliche Person AMTS |  |
|-----------------------------|--|
| Funktion                    | Chefapothekerin  |
| Titel, Vorname, Name        | -- Ulrike Wölfel   |
| Telefon                     | 0261/496-3056  |
| Fax                         | 0261/496-3065  |
| E-Mail                      | <a href="mailto:u.woelfel@kk-km.de">u.woelfel@kk-km.de</a> |

### A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

| Pharmazeutisches Personal          | Anzahl (Personen) |
|------------------------------------|-------------------|
| Apothekerinnen und Apotheker       | 6                 |
| Weiteres pharmazeutisches Personal | 11                |

| Erläuterungen  |
|--|
| 3 Fachapotheker für Klinische Pharmazie, 1 ABS Expert (DGI), 1 AMTS Managerin (AKWL), 2 GCP zertifizierte Apothekerinnen<br>Versorgung für insgesamt 3000 Betten, 15 Kliniken an 21 Standorten |

### A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt, bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat. Die folgenden Aspekte können, ggf. unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:

Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese: Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.

Medikationsprozess im Krankenhaus: Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen:

Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung. Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, z.B. bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnis, Verträglichkeit (inklusive potentieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen u.Ä.) und Ressourcenabwägungen. Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden.

Entlassung: Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte, sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt.

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben | Erläuterungen   |
|------|--|---------------|---|
| AS01 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen   |               |   |
| AS02 | Vorhandensein adressatengerechter und themenspezifischer Informationsmaterialien für Patientinnen und Patienten zur ATMS z. B. für chronische Erkrankungen, für Hochrisikoarzneimittel, für Kinder                                   |               |   |
| AS03 | Verwendung standardisierter Bögen für die Arzneimittel-Anamnese  |               | Pflegekurven  |
| AS04 | Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen) |               | MMI Pharmindex  |
| AS05 | Prozessbeschreibung für einen optimalen Medikationsprozess (z. B. Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung)   |               | VA "Umgang mit Arzneimitteln", Dok-Nr. 35354, Curator, 18.07.2019           |
| AS06 | SOP zur guten Verordnungspraxis  |               | VA "Umgang mit Arzneimitteln", Kap. 6.1, Dok-Nr. 35354, Curator, 18.07.2019 |
| AS08 | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)   |               | MMI Pharmindex  |

|      |   |  |   |
|------|---|--|---|
| AS09 | Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Zytostatikazubereitung</li> <li>- Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung</li> <li>- Zubereitung durch pharmazeutisches Personal</li> <li>- Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen</li> </ul>  |   |
| AS10 | Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonstige Elektron. Unterstützung = Elektronische Arzneimittelanforderung (Webmuse), elektronische Anforderung Zytostatikazubereitungen (ZENZY Arztmodul)</li> </ul>   |   |
| AS11 | Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln                             |  | chargenpflichtige Blutprodukte, Zytostatikazubereitungen  |
| AS12 | Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fallbesprechungen</li> <li>- Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung</li> </ul>   | M&M Konferenzen, CIRS, Überprüfung der Sondenmedikation durch die Apotheke plus Interaktionscheck, standardisierte Anforderung Zytostatikazubereitungen (ZENZY Arztmodul) |
| AS13 | Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung der Patientin oder des Patienten im Rahmen eines (ggf. vorläufigen) Entlassbriefs</li> <li>- Aushändigung von Patienteninformationen zur Umsetzung von Therapieempfehlungen</li> <li>- Aushändigung des Medikationsplans</li> <li>- bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten</li> </ul> |   |

**A-13 Besondere apparative Ausstattung**

| Nr.  | Vorhandene Geräte                                   | Umgangssprachliche Bezeichnung  | 24h verfügbar                |
|------|---|---|------------------------------|
| AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | Harnflussmessung  | - (vgl. Hinweis auf Seite 3) |
| AA08 | Computertomograph (CT)                              | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen                             | Ja                           |
| AA21 | Lithotripter (ESWL)                                 | Stoßwellen-Steinzerstörung  | - (vgl. Hinweis auf Seite 3) |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren                     | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)                                    | Ja                           |
| AA01 | Angiographiegerät/DSA                               | Gerät zur Gefäßdarstellung  | Ja                           |
| AA69 | Linksherzkatheterlabor                              | Gerät zur Darstellung der linken Herzkammer und der Herzkranzgefäße                     | Ja                           |
| AA18 | Hochfrequenztherapiegerät                           | Gerät zur Gewebeerstörung mittels Hochtemperaturtechnik                                 | - (vgl. Hinweis auf Seite 3) |
| AA50 | Kapselendoskop                                      | Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung   | - (vgl. Hinweis auf Seite 3) |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT)                       | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder | Ja                           |

**A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V****A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V****A-14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe**

| Stufe der Notfallversorgung des Krankenhauses                  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Zugeordnete Notfallstufe                                       | Basisnotfallversorgung (Stufe 1) |
| Erfüllung der Voraussetzungen des Moduls der Spezialversorgung | Nein                             |

| Umstand, der zu der Zuordnung des Krankenhauses zur Notfallstufe führt |
|--|
| Erfüllung der Voraussetzungen der Notfallstufe                         |



**A-14.4 Kooperationsvereinbarung mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der der Regelungen zu den Notfallstrukturen)**

|  |    |
|--|----|
|  |    |
| <b>Verfügt das Krankenhaus über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde?</b>  | Ja |
| <b>Ist die Notfallambulanz des Krankenhauses gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden?</b> | Ja |

## B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen

### B-1 Innere Medizin

#### B-1.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Innere Medizin"

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                |
|---|----------------|
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 0100           |
| Art   | Hauptabteilung |

#### Ärztliche Leitung

| Chefärztin oder Chefarzt |  |
|--------------------------|--|
| Funktion                 | Chefarzt Innere Medizin  |
| Titel, Vorname, Name     | Dr. med. Harald Faust  |
| Telefon                  | 02602/122-767  |
| Fax                      | 02602/122-765  |
| E-Mail                   | <a href="mailto:innere.montabaur@kk-km.de">innere.montabaur@kk-km.de</a> |
| Straße/Nr                | Koblenzer Straße 11-13   |
| PLZ/Ort                  | 56410 Montabaur  |
| Homepage                 | <a href="http://kk-km.de">http://kk-km.de</a>                            |

#### B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen |    |
|-------------------------------|----|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Ja |

#### B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   |
|------|--|
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten                                       |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                                 |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren                |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten         |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten                                      |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                                    |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen   |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen                                       |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                 |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)            |

|      |  |
|------|--|
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs                      |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums                        |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge            |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura                             |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen                     |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen                         |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten            |
| VI20 | Intensivmedizin  |
| VI21 | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation          |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien  |
| VI27 | Spezialsprechstunde  |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen  |

### B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen                     |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 3183 |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 0    |

### B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Ambulanzart</b>         | Privatambulanz (AM07)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)                                    |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11)            |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04)                |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03)                                 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Ambulanzart</b>         | Notfallambulanz (24h) (AM08)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)                                    |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15)                            |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)                 |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12)                                      |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11)            |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09)                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19)                            |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (VI04)                |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen (VI17)                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03)                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten (VI06)                                      |

### B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-650.2    | 381           | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 1-444.7    | 345           | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 1-650.1    | 215           | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 1-444.6    | 208           | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 5-452.61   | 64            | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge            |
| 5-452.62   | 4             | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge     |
| 5-452.72   | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |

|          |               |   |
|----------|---------------|---|
| 5-452.92 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation                      |
| 5-452.71 | (Datenschutz) | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 1-650.0  | (Datenschutz) | Diagnostische Koloskopie: Partiell  |

### B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden  |      |
|--|------|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Nein |

### B-1.11 Personelle Ausstattung

#### B-1.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 15,8

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 15,8              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 15,8              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 201,4557

#### Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 7,01

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 7,01              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7,01              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 454,06562

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---|
| AQ23 | Innere Medizin  |
| AQ26 | Innere Medizin und Gastroenterologie                                |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung |
|------|----------------------|
| ZF30 | Palliativmedizin     |
| ZF09 | Geriatric            |
| ZF07 | Diabetologie         |
| ZF28 | Notfallmedizin       |
| ZF15 | Intensivmedizin      |

## B-1.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden.

### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 57,07

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 57,07             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 57,07             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 55,77361

### **Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,18

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,18              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,18              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 17683,33333

### **Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,15

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,15              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,15              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 21220

### **Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,3

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,3               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,3               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 10610

### **Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 5,9

#### **Personal aufgeteilt nach:**



| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5,9               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,9               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 539,49153

### ***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ06 | Master   |
| PQ12 | Notfallpflege  |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ18 | Pflege in der Endoskopie   |
| PQ20 | Praxisanleitung  |
| PQ13 | Hygienefachkraft   |

### ***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

| Nr.  | Zusatzqualifikation   |
|------|-----------------------|
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP06 | Ernährungsmanagement  |
| ZP07 | Geriatric             |
| ZP13 | Qualitätsmanagement   |
| ZP24 | Deeskalationstraining |
| ZP25 | Gerontopsychiatrie    |
| ZP15 | Stomamanagement       |
| ZP16 | Wundmanagement        |
| ZP18 | Dekubitusmanagement   |
| ZP19 | Sturzmanagement       |
| ZP20 | Palliative Care       |
| ZP08 | Kinästhetik           |
| ZP09 | Kontinenzmanagement   |
| ZP14 | Schmerzmanagement     |

### **B-1.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

**B-2 Geriatrie****B-2.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Geriatrie"**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                |
|---|----------------|
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 0100           |
| Art   | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt |  |
|--------------------------|--|
| Funktion                 | Chefarzt Akutgeriatrie                                     |
| Titel, Vorname, Name     | Dr. Ralph Schulz   |
| Telefon                  | 02602/122-617  |
| Fax                      | 02602/122-868  |
| E-Mail                   | <a href="mailto:geriatrie@kk-km.de">geriatrie@kk-km.de</a> |
| Straße/Nr                | Koblenzer Straße 11-13                                     |
| PLZ/Ort                  | 56410 Montabaur  |
| Homepage                 | <a href="http://kk-km.de">http://kk-km.de</a>              |

**B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| Angaben zu Zielvereinbarungen |    |
|-------------------------------|----|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Ja |

**B-2.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                         | Kommentar  |
|------|--|--|
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | Gangstörungen und wiederholte Stürze mit unklarer Ursache<br>Internistische Erkrankungen<br>Neurologische Erkrankungen (u.a. als Folgen eines Schlaganfalls oder einer Hirnblutung sowie bei Morbus Parkinson oder Demenzerkrankungen) |

**B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

| Fallzahlen              |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 304 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

**B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

**B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

**B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten****B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V****B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

| Zulassung vorhanden  |      |
|--|------|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Nein |

**B-2.11 Personelle Ausstattung****B-2.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 4,7

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,7               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,7               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 64,68085

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 3,07

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,07              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,07              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 99,0228

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---|
| AQ23 | Innere Medizin  |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung |
|------|----------------------|
| ZF09 | Geriatric            |
| ZF28 | Notfallmedizin       |
| ZF30 | Palliativmedizin     |

## B-2.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden.

### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 13,39

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 13,39             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 13,39             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 22,70351

### Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,04

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,04              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,04              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 7600

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,83

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,83              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,83              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 166,12022

### **Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,03

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,03              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,03              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 10133,33333

### **Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,25

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,25              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,25              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1216

#### ***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ01 | Bachelor   |
| PQ06 | Master   |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ20 | Praxisanleitung  |

#### ***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

| Nr.  | Zusatzqualifikation   |
|------|-----------------------|
| ZP01 | Basale Stimulation    |
| ZP02 | Bobath                |
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP07 | Geriatric             |
| ZP08 | Kinästhetik           |
| ZP09 | Kontinenzmanagement   |
| ZP14 | Schmerzmanagement     |
| ZP25 | Gerontopsychiatrie    |

#### **B-2.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

**B-3 Urologie****B-3.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Urologie"**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                |
|---|----------------|
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 2200           |
| Art   | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt |  |
|--------------------------|--|
| Funktion                 | Chefarzt   |
| Titel, Vorname, Name     | Dr. med. Constantin Charvalakis  |
| Telefon                  | 02602/122-618  |
| Fax                      | 02602/122-280  |
| E-Mail                   | <a href="mailto:urologie.montabaur@kk-km.de">urologie.montabaur@kk-km.de</a> |
| Straße/Nr                | Koblenzer Straße 11-13   |
| PLZ/Ort                  | 56410 Montabaur  |
| Homepage                 | <a href="http://kk-km.de">http://kk-km.de</a>                                |

**B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| Angaben zu Zielvereinbarungen |    |
|-------------------------------|----|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Ja |

**B-3.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote             | Kommentar  |
|------|--|--|
| VG16 | Urogynäkologie                             |  |
| VU00 | Tumorkonferenz                             | interdisziplinär (Onkologen, Internisten, Urologen und Gastroenterologen)  |
| VU19 | Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik | Urologische Röntgenanlage: UROSKOP Omnia.<br>In die Anlage ist ein urodynamischer Messplatz integriert, der auch für Querschnittgelähmte Patienten optimal geeignet ist. |



|      |  |  |
|------|--|--|
| VU11 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen                          | Laparoskopie-Operationsysteme in HDTV-Qualität.<br>Endoskopische Operation der Prostata (gutartig vergrößert) und der Blasentumore durch die Harnröhre (sog. TUR)<br>Minimal-invasive Laserbehandlung von Erkrankungen der Harnröhre, Blasenhalss und Prostata   |
| VU09 | Neuro-Urologie   |  |
| VU10 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase | Harnblasenersatz durch Bildung eines neuen Harnreservoirs in geeigneten Fällen aus Dünn- oder Dickdarm<br>Implantation von Bändern und künstlichen Schließmuskeln bei Frauen und Männern zur Inkontinenzbehandlung<br>Inkontinenzdiagnostik und Therapie auch querschnittsgelähmte Patienten (Videourodynamik) |
| VU17 | Prostatazentrum  | im Aufbau mit Zentrum für onkologische Zweitmeinung<br>Radikale Entfernung der Prostata mit Erhaltung der Erektionsfähigkeit und Entfernung der betroffenen Lymphknoten, konventionell laparoskopisch, über Dammschnitt, über Bauchschnitt   |
| VU18 | Schmerztherapie  |  |
| VU14 | Spezialsprechstunde  | Sprechstunden im Aufbau für Andrologie, Onkologie mit Prostatakarzinom, Urogynäkologie, Kinderurologie   |
| VU13 | Tumorchirurgie   | Große Tumorchirurgie: z.B. bei Erkrankungen der Niere, des Harnleiters, der Blase, der Prostata, der Hoden und der Geschlechtsorgane. Organ erhaltende Nierentumoroperation und radikale Nierentumorentfernung.<br>Endoskopische Operation der Prostata und der Blasentumore durch die Harnröhre (sog. TUR)    |

|      |   |   |
|------|---|---|
| VU12 | Minimalinvasive endoskopische Operationen                                   | Minimal-invasive Therapie:<br>Endoskopische Operation der Prostata (gutartig vergrößert) und der Blasen-tumore durch die Harnröhre (sog. TUR)<br>Laparoskopische Entfernung der Prostata mit Erhaltung der Erektionsfähigkeit und Entfernung der betroffenen Lymphknoten, über Dammschnitt, über Bauchschnitt |
| VU15 | Dialyse   | konsiliarisch durch Nephrologen Dernbach, auf Intensivstation wird Dialyseplatz eingerichtet  |
| VU08 | Kinderurologie  | Kinderurologie- Operation von Nierentumoren, Nierenabflussstörungen, Reflux-Erkrankungen, Leistenhoden und Harnröhrenfehlbildungen, Einnässen (Enuresis)  |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz                              |   |
| VU04 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters |   |
| VU06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane        | Radikale Entfernung der Prostata mit Erhaltung der Erektionsfähigkeit<br>MRT-Fusionsbiopsie der Prostata. Andrologie-Diagnostik der Potenz- und, Fertilitätsstörung, Sterilisation des Mannes, Plastische Operationen am männlichen Genital   |
| VU01 | Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten         | Konsiliarische Betreuung durch Nephrologie Dernbach   |
| VU03 | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis                                    |   |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems           |   |
| VU07 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems     | Harnsteintherapie mittels ESWL, Lithotripter oder durch minimal-invasive Operationstechniken  |

Weitere Informationen bekommen Sie hier:

[http://www.kk-km.de/kkkm/medizin-pflege/fachabteilungen/Urologie-Kinderurologie/Urologie-und-Kinderurologie.php#tab\\_5ea5b9665fb7bbbf52ec4732c5dc6bdb\\_1](http://www.kk-km.de/kkkm/medizin-pflege/fachabteilungen/Urologie-Kinderurologie/Urologie-und-Kinderurologie.php#tab_5ea5b9665fb7bbbf52ec4732c5dc6bdb_1)

**B-3.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

| Fallzahlen                     |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 1317 |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 0    |

**B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

**B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

**B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Ambulanzart</b>         | Notfallambulanz (24h) (AM08)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane (VU06)        |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters (VU04) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems (VU05)           |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems (VU07)     |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis (VU03)                                    |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Kinderurologie (VU08)  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Ambulanzart</b>         | Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V (AM10)                            |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane (VU06)        |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters (VU04) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems (VU05)           |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems (VU07)     |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis (VU03)                                    |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Kinderurologie (VU08)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Neuro-Urologie (VU09)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Spezialsprechstunde (VU14)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik (VU19)                                  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Ambulanzart</b>         | Privatambulanz (AM07)  |
| <b>Angeborene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane (VU06)        |
| <b>Angeborene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters (VU04) |
| <b>Angeborene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems (VU05)           |
| <b>Angeborene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems (VU07)     |
| <b>Angeborene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis (VU03)                                    |
| <b>Angeborene Leistung</b> | Kinderurologie (VU08)  |
| <b>Angeborene Leistung</b> | Neuro-Urologie (VU09)  |
| <b>Angeborene Leistung</b> | Spezialsprechstunde (VU14)   |
| <b>Angeborene Leistung</b> | Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik (VU19)                                  |

### B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 1-661      | 74            | Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 8-137.10   | 60            | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral   |
| 5-640.2    | 43            | Operationen am Präputium: Zirkumzision   |
| 5-640.3    | 43            | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik   |
| 5-572.1    | 8             | Zystostomie: Perkutan  |
| 8-137.00   | 5             | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral  |
| 5-631.1    | 5             | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele   |
| 5-611      | 4             | Operation einer Hydrocele testis   |
| 8-137.2    | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung   |
| 5-582.1    | (Datenschutz) | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral  |
| 1-694      | (Datenschutz) | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)   |
| 5-631.2    | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide  |
| 5-630.4    | (Datenschutz) | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], abdominal, laparoskopisch |
| 5-630.5    | (Datenschutz) | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Operation einer Hydrocele funiculi spermatici   |
| 5-636.2    | (Datenschutz) | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion]  |
| 8-137.02   | (Datenschutz) | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Über ein Stoma   |

|         |               |   |
|---------|---------------|---|
| 5-570.0 | (Datenschutz) | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 5-581.1 | (Datenschutz) | Plastische Meatotomie der Urethra: Meatusplastik  |
| 1-460.2 | (Datenschutz) | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase   |
| 5-630.0 | (Datenschutz) | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Sklerosierung der V. spermatica, skrotal                                     |

### B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden  |      |
|--|------|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Nein |

### B-3.11 Personelle Ausstattung

#### B-3.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 9,4

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 9,4               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 9,4               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 140,10638

#### Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 5,8

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5,8               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,8               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 227,06897

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---|
| AQ60 | Urologie  |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung         |
|------|------------------------------|
| ZF04 | Andrologie                   |
| ZF25 | Medikamentöse Tumorthherapie |

## B-3.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden.

### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 12,6

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 12,6              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 12,6              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 104,52381

### Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,06

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,06              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,06              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 21950

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,02

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,02              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,02              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 65850

### **Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,16

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,16              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,16              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 8231,25

### **Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 3,51

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,51              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |



| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,51              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 375,21368

### ***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ06 | Master   |
| PQ12 | Notfallpflege  |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ20 | Praxisanleitung  |
| PQ01 | Bachelor   |
| PQ02 | Diplom   |
| PQ11 | Pflege in der Nephrologie  |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst                                       |

### ***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

| Nr.  | Zusatzqualifikation   |
|------|-----------------------|
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP06 | Ernährungsmanagement  |
| ZP08 | Kinästhetik           |
| ZP09 | Kontinenzmanagement   |
| ZP13 | Qualitätsmanagement   |
| ZP14 | Schmerzmanagement     |
| ZP24 | Deeskalationstraining |
| ZP15 | Stomamanagement       |
| ZP16 | Wundmanagement        |
| ZP20 | Palliative Care       |

### **B-3.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

**B-4 Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie****B-4.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie"**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                |
|---|----------------|
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 3600           |
| Art   | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt |  |
|--------------------------|--|
| Funktion                 | Chefarzt   |
| Titel, Vorname, Name     | Prof. Dr. med. Malte Silomon   |
| Telefon                  | 0261/496-6391  |
| Fax                      | 0261/496-6387  |
| E-Mail                   | <a href="mailto:anaesthesie.intensiv@kk-km.de">anaesthesie.intensiv@kk-km.de</a> |
| Straße/Nr                | Koblenzer Straße 11-13   |
| PLZ/Ort                  | 56410 Montabaur  |
| Homepage                 | <a href="http://kk-km.de">http://kk-km.de</a>                                    |

**B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| Angaben zu Zielvereinbarungen |    |
|-------------------------------|----|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Ja |

**B-4.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar  |
|------|--------------------------------|--|
| VX00 | Schmerztagesklinik             | Das Behandlungskonzept richtet sich an chronisch Schmerzkranken. Angeboten werden standardisierte, wissenschaftlich überprüfte Therapieprogramme für Rückenschmerzen, Kopfschmerzen (Erwachsene und Kinder), Schulter-Nackenschmerzen und ausgedehnte Schmerzbilder (zum Beispiel Fibromyalgiesyndrom) |

Weitere Informationen bekommen Sie hier:

<http://www.kk-km.de/kkkm/Schmerztagesklinik.php?navid=400886400886>

**B-4.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

| Fallzahlen                     |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 103 |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 52  |

**B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

**B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

**B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten****B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V****B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

| Zulassung vorhanden   |      |
|---|------|
| <b>Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden</b> | Nein |
| <b>Stationäre BG-Zulassung vorhanden</b>                          | Nein |

**B-4.11 Personelle Ausstattung****B-4.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 39,3

Kommentar: Gesamt VK der Anästhesie über beide Betriebsstätten. Dabei erfolgt eine regelmäßige Rotation der Ärzte/Assistenzärzte

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar   |
|-----------------|-------------------|---|
| Stationär       | 39,3              | Gesamt VK der Anästhesie über beide Betriebsstätten. Dabei erfolgt eine regelmäßige Rotation der Ärzte/Assistenzärzte |
| Ambulant        | 0                 |   |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 39,3              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2,62087

### Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 24,32

Kommentar: Gesamt VK der Anästhesie über beide Betriebsstätten. Dabei erfolgt eine regelmäßige Rotation der Ärzte/Assistenzärzte

### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 24,32             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 24,32             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 4,2352

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |
| AQ01 | Anästhesiologie   |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung             |
|------|----------------------------------|
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement   |
| ZF02 | Akupunktur                       |
| ZF09 | Geriatric                        |
| ZF15 | Intensivmedizin                  |
| ZF22 | Labordiagnostik – fachgebunden – |
| ZF24 | Manuelle Medizin/Chirotherapie   |
| ZF28 | Notfallmedizin                   |
| ZF30 | Palliativmedizin                 |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie        |
| ZF44 | Sportmedizin                     |

**B-4.11.2 Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 21,65

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 21,65             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 21,65             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 4,75751

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,13

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,13              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,13              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 792,30769

#### ***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |
| PQ20 | Praxisanleitung  |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |

#### ***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP13 | Qualitätsmanagement |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |
| ZP01 | Basale Stimulation  |
| ZP16 | Wundmanagement      |
| ZP20 | Palliative Care     |

### **B-4.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

**B-5 Wirbelsäulenchirurgie****B-5.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Wirbelsäulenchirurgie"**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                |
|---|----------------|
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 3755           |
| Art   | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt |  |
|--------------------------|--|
| Funktion                 | Leiter der Sektion                                   |
| Titel, Vorname, Name     | Herr Oliver Käs                                      |
| Telefon                  | 02602/122-754  |
| Fax                      | 02602/122-760  |
| E-Mail                   | <a href="mailto:o.kaes@kk-km.de">o.kaes@kk-km.de</a> |
| Straße/Nr                | Koblenzer Straße 11-13                               |
| PLZ/Ort                  | 56410 Montabaur                                      |
| Homepage                 | <a href="http://kk-km.de">http://kk-km.de</a>        |

**B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| Angaben zu Zielvereinbarungen |    |
|-------------------------------|----|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Ja |

**B-5.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  |
|------|---|
| VC45 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule         |
| VC49 | Chirurgie der Bewegungsstörungen  |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie   |
| VC48 | Chirurgie der intraspinalen Tumoren   |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven   |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |

**B-5.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung**

| Fallzahlen              |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 425 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

**B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

**B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

**B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>         | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Wirbelsäulenchirurgie (VC65) |

**B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V****B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

|   |      |
|---|------|
| <b>Zulassung vorhanden</b>  |      |
| <b>Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden</b> | Nein |
| <b>Stationäre BG-Zulassung vorhanden</b>                          | Nein |

**B-5.11 Personelle Ausstattung****B-5.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 2

Kommentar: in FA Unfallchirurgie/Orthopädie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie enthalten

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 212,5

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 2



Kommentar: in FA Unfallchirurgie/Orthopädie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie enthalten

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 212,5

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung           |
|------|--------------------------------|
| ZF24 | Manuelle Medizin/Chirotherapie |

**B-5.11.2 Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

Kommentar: in FA Unfallchirurgie/Orthopädie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie enthalten

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar   |
|-----------------|-------------------|---|
| Stationär       | 0                 | in FA Unfallchirurgie/Orthopädie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie enthalten |
| Ambulant        | 0                 |   |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: - (vgl. Hinweis auf Seite 3)

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

**B-5.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

**B-6 Viszeralchirurgie****B-6.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Viszeralchirurgie"**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                |
|---|----------------|
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 1500           |
| Art   | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt |  |
|--------------------------|--|
| Funktion                 | Chefarzt   |
| Titel, Vorname, Name     | Dr. med. Michael Düsseldorf  |
| Telefon                  | 02602/122-662  |
| Fax                      | 02602/122-663  |
| E-Mail                   | <a href="mailto:viszeralchirurgie@kk-km.de">viszeralchirurgie@kk-km.de</a> |
| Straße/Nr                | Koblenzer Straße 11-13   |
| PLZ/Ort                  | 56410 Montabaur  |
| Homepage                 | <a href="http://kk-km.de">http://kk-km.de</a>                              |

**B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| Angaben zu Zielvereinbarungen |    |
|-------------------------------|----|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Ja |

**B-6.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   | Kommentar                             |
|------|--|---------------------------------------|
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe   |                                       |
| VC58 | Spezialsprechstunde  |                                       |
| VD20 | Wundheilungsstörungen  |                                       |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | interdisziplinäres Magen-Darm-Zentrum |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs                      | interdisziplinäres Magen-Darm-Zentrum |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums                        | interdisziplinäres Magen-Darm-Zentrum |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen                         | interdisziplinäres Magen-Darm-Zentrum |
| VC71 | Notfallmedizin   |                                       |
| VC24 | Tumorchirurgie   |                                       |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen                                    |                                       |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen         |                                       |

|      |   |  |
|------|---|--|
| VC21 | Endokrine Chirurgie                                       |  |
| VC60 | Adipositaschirurgie                                       |  |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie                                      |  |
| VC62 | Portimplantation  |  |
| VC18 | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen |  |
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie                        |  |

### B-6.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen              |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 1065 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0    |

### B-6.6 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ambulanzart         | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                   |
| Ambulanzart         | Privatambulanz (AM07)   |
| Angebotene Leistung | Adipositaschirurgie (VC60)  |
| Angebotene Leistung | Amputationschirurgie (VC63)   |
| Angebotene Leistung | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC64)                             |
| Angebotene Leistung | Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29)                                     |
| Angebotene Leistung | Dermatochirurgie (VD12)   |
| Angebotene Leistung | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen (VC19) |
| Angebotene Leistung | Endokrine Chirurgie (VC21)  |
| Angebotene Leistung | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen (VC18)              |
| Angebotene Leistung | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie (VC23)                                     |
| Angebotene Leistung | Magen-Darm-Chirurgie (VC22)   |
| Angebotene Leistung | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56)                              |
| Angebotene Leistung | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VC55)                            |
| Angebotene Leistung | Portimplantation (VC62)   |
| Angebotene Leistung | Tumorchirurgie (VC24)   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Ambulanzart</b>         | Notfallambulanz (24h) (AM08)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Adipositaschirurgie (VC60)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Amputationschirurgie (VC63)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC64)                             |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29)                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Dermatochirurgie (VD12)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen (VC19) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Endokrine Chirurgie (VC21)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen (VC18)              |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie (VC23)                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Magen-Darm-Chirurgie (VC22)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56)                              |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VC55)                            |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Portimplantation (VC62)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Tumorchirurgie (VC24)   |

### B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl        | Bezeichnung  |
|------------|---------------|--|
| 5-399.5    | 11            | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-399.7    | 5             | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                |
| 5-534.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss  |
| 5-897.0    | (Datenschutz) | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision  |
| 5-534.02   | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss: Mit Abtragung des Urachus                          |
| 5-535.1    | (Datenschutz) | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss  |

### B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

|   |      |
|---|------|
| <b>Zulassung vorhanden</b>  |      |
| <b>Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden</b> | Nein |
| <b>Stationäre BG-Zulassung vorhanden</b>                          | Nein |

### B-6.11 Personelle Ausstattung

#### B-6.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 7,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 7,5               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7,5               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 142

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 4,88

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,88              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,88              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 218,2377

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |
| AQ13 | Viszeralchirurgie   |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen****B-6.11.2 Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 17,46

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 17,46             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 17,46             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 60,99656

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,06

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,06              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,06              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 17750

### **Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,14

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,14              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,14              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 7607,14286

### **Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,43

#### **Personal aufgeteilt nach:**



| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,43              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,43              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2476,74419

### Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,44

### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,44              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,44              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2420,45455

### *Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse*

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ20 | Praxisanleitung  |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst                                       |
| PQ12 | Notfallpflege  |

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP15 | Stomamanagement     |
| ZP16 | Wundmanagement      |
| ZP20 | Palliative Care     |

**B-6.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

**B-7 Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie****B-7.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung "Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie"**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                |
|---|----------------|
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 3500           |
| Art   | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt |  |
|--------------------------|--|
| Funktion                 | Chefarzt   |
| Titel, Vorname, Name     | Dr. Dr. med. Michael Wiesend                                     |
| Telefon                  | 02602/122-640  |
| Fax                      | 02602/122-649  |
| E-Mail                   | <a href="mailto:info@mkg-montabaur.de">info@mkg-montabaur.de</a> |
| Straße/Nr                | Koblenzer Straße 11-13   |
| PLZ/Ort                  | 56410 Montabaur  |
| Homepage                 | <a href="http://kk-km.de">http://kk-km.de</a>                    |

**B-7.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| Angaben zu Zielvereinbarungen |    |
|-------------------------------|----|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Ja |

**B-7.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  |
|------|---|
| VA02 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita |
| VZ18 | Diagnostik und Therapie von Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs           |
| VZ10 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich                          |
| VZ11 | Endodontie  |
| VZ13 | Kraniofaziale Chirurgie   |
| VZ19 | Laserchirurgie  |
| VZ14 | Operationen an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen   |
| VZ15 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie  |
| VZ20 | Zahnärztliche und operative Eingriffe in Vollnarkose  |
| VZ09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Zahnhalteapparates                              |
| VZ08 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Zähne   |
| VZ16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Kiefers und Kiefergelenks                       |
| VH20 | Interdisziplinäre Tumornachsorge  |
| VZ01 | Akute und sekundäre Traumatologie   |

|      |   |
|------|---|
| VH22 | Rekonstruktive Chirurgie im Bereich der Ohren   |
| VZ03 | Dentale Implantologie   |
| VH21 | Rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Hals-Bereich   |
| VZ07 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen                             |
| VZ05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle                                       |
| VZ04 | Dentoalveoläre Chirurgie  |
| VZ06 | Diagnostik und Therapie von dentofazialen Anomalien   |
| VH14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle                                       |
| VH25 | Schnarchoperationen   |
| VH19 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Bereich der Ohren                                    |
| VH18 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich                                    |
| VH06 | Operative Fehlbildungskorrektur des Ohres   |
| VH10 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen                               |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege                                 |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin                                   |
| VH13 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie  |
| VH09 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege  |
| VH15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen                             |
| VD10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut                    |
| VD20 | Wundheilungsstörungen   |
| VH01 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres                                   |
| VD14 | Andrologie  |
| VD15 | Dermatohistologie   |
| VD18 | Diagnostik und Therapie bei Hämangiomen   |
| VD05 | Diagnostik und Therapie von bullösen Dermatosen   |
| VD03 | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren   |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut                          |
| VD09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde                              |
| VD08 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung |
| VA15 | Plastische Chirurgie  |
| VD13 | Ästhetische Dermatologie  |

### B-7.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen                     |    |
|--------------------------------|----|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 93 |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 0  |

### B-7.6 Hauptdiagnosen nach ICD

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

### B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

**B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Ambulanzart</b>         | Privatambulanz (AM07)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Dentale Implantologie (VZ03)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle (VZ05)                 |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Kiefers und Kiefergelenks (VZ16) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Zahnhalteapparates (VZ09)        |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich (VZ10)    |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Kraniofaziale Chirurgie (VZ13)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Operationen an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen (VZ14)                     |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie (VZ15)                                    |

**B-7.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V****B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

|   |      |
|---|------|
| <b>Zulassung vorhanden</b>  |      |
| <b>Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden</b> | Nein |
| <b>Stationäre BG-Zulassung vorhanden</b>                          | Nein |

**B-7.11 Personelle Ausstattung****B-7.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 93

### Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 1

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 93

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---|
| AQ40 | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie                                       |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

#### B-7.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden.

### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 93

### **Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,02

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,02              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,02              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 4650

### **Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,03

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,03              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,03              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 3100

### ***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ06 | Master   |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ20 | Praxisanleitung  |

### ***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

| Nr.  | Zusatzqualifikation   |
|------|-----------------------|
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP06 | Ernährungsmanagement  |
| ZP08 | Kinästhetik           |
| ZP24 | Deeskalationstraining |
| ZP15 | Stomamanagement       |
| ZP16 | Wundmanagement        |
| ZP18 | Dekubitusmanagement   |

### **B-7.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**



**B-8 Unfallchirurgie/Orthopädie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie****B-8.1 Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung  
"Unfallchirurgie/Orthopädie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie"**

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                |
|---|----------------|
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 2316           |
| Art   | Hauptabteilung |

**Ärztliche Leitung**

| Chefärztin oder Chefarzt |  |
|--------------------------|--|
| Funktion                 | Chefarzt   |
| Titel, Vorname, Name     | Dr. med. Thomas Rudy   |
| Telefon                  | 02602/122-754  |
| Fax                      | 02602/122-760  |
| E-Mail                   | <a href="mailto:unfall-ortho@kk-km.de">unfall-ortho@kk-km.de</a> |
| Straße/Nr                | Koblenzer Straße 11-13   |
| PLZ/Ort                  | 56410 Montabaur  |
| Homepage                 | <a href="http://kk-km.de">http://kk-km.de</a>                    |

**B-8.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| Angaben zu Zielvereinbarungen |    |
|-------------------------------|----|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Ja |

**B-8.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit / Fachabteilung**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote  |
|------|---|
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen   |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses   |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                             |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes   |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax   |
| VO15 | Fußchirurgie  |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik   |
| VO16 | Handchirurgie   |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               |
| VO17 | Rheumachirurgie   |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken  |

|      |   |
|------|---|
| VO13 | Spezialsprechstunde   |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren  |
| VO21 | Traumatologie   |
| VR02 | Native Sonographie  |
| VC63 | Amputationschirurgie  |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                          |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                          |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen   |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen  |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes                                    |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane                             |
| VO14 | Endoprothetik   |
| VO12 | Kinderorthopädie  |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens                          |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                             |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                                       |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                 |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes                            |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien   |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe  |
| VC58 | Spezialsprechstunde   |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien   |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie   |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie   |
| VC51 | Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen   |
| VC45 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule     |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven   |
| VC66 | Arthroskopische Operationen   |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin  |
| VC71 | Notfallmedizin  |
| VO19 | Schulterchirurgie   |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie  |

### B-8.5 Fallzahlen der Organisationseinheit / Fachabteilung

| Fallzahlen                     |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 1011 |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 0    |

**B-8.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

[Zugehörige ICD-10-GM-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

**B-8.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

[Zugehörige OPS-Ziffern mit Fallzahlen sind im Anhang aufgeführt.](#)

**B-8.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Ambulanzart</b>       | Privatambulanz (AM07)                  |
| <b>Angebote Leistung</b> | Arthroskopische Operationen (VC66)     |
| <b>Angebote Leistung</b> | Fußchirurgie (VO15)                    |
| <b>Angebote Leistung</b> | Handchirurgie (VO16)                   |
| <b>Angebote Leistung</b> | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26) |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Ambulanzart</b>       | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz (AM09) |
| <b>Angebote Leistung</b> | Arthroskopische Operationen (VC66)                |
| <b>Angebote Leistung</b> | Fußchirurgie (VO15)                               |
| <b>Angebote Leistung</b> | Handchirurgie (VO16)                              |
| <b>Angebote Leistung</b> | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26)            |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Ambulanzart</b>       | Notfallambulanz (24h) (AM08)           |
| <b>Angebote Leistung</b> | Arthroskopische Operationen (VC66)     |
| <b>Angebote Leistung</b> | Fußchirurgie (VO15)                    |
| <b>Angebote Leistung</b> | Handchirurgie (VO16)                   |
| <b>Angebote Leistung</b> | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26) |

**B-8.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

| OPS-Ziffer | Anzahl | Bezeichnung  |
|------------|--------|--|
| 5-845.01   | 103    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger             |
| 5-056.40   | 66     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch                             |
| 5-841.11   | 61     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum                                 |
| 5-841.14   | 43     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger |
| 5-841.15   | 22     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen     |
| 5-845.02   | 22     | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Daumen                 |
| 5-849.0    | 19     | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions   |

|          |               |  |
|----------|---------------|--|
| 5-787.gc | 12            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand  |
| 5-787.0b | 11            | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale   |
| 5-787.0c | 9             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand  |
| 5-849.4  | 9             | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation                |
| 5-790.1b | 8             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale    |
| 5-787.06 | 7             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal   |
| 5-790.1c | 5             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-811.2h | 5             | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 5-810.0h | 5             | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk   |
| 5-811.0h | 5             | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk  |
| 5-812.5  | 4             | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 5-812.eh | 4             | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk                       |
| 5-787.gb | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale   |
| 5-790.2b | 4             | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale             |
| 5-787.1r | 4             | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 5-787.3r | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal  |
| 5-787.g6 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal   |
| 5-790.2c | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand          |
| 5-787.1n | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 5-845.03 | (Datenschutz) | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-846.4  | (Datenschutz) | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 5-849.1  | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes  |
| 5-841.a5 | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherner Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                           |
| 5-903.19 | (Datenschutz) | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotations-Plastik, kleinflächig: Hand                                       |
| 5-841.10 | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Radiokarpalband  |
| 5-787.96 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal  |
| 5-787.g5 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft   |

|          |               |   |
|----------|---------------|---|
| 5-787.g8 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft   |
| 5-787.3v | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale   |
| 5-787.1v | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale   |
| 5-787.30 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula   |
| 5-046.3  | (Datenschutz) | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Arm   |
| 5-787.11 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal  |
| 5-631.2  | (Datenschutz) | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide   |
| 5-780.3c | (Datenschutz) | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Hand                            |
| 5-782.1c | (Datenschutz) | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Phalangen Hand       |
| 5-787.k6 | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal   |
| 5-787.kr | (Datenschutz) | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal   |
| 5-840.65 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.75 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Daumen   |
| 5-840.n4 | (Datenschutz) | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-795.1b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale                             |
| 5-795.1c | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                          |
| 5-795.2b | (Datenschutz) | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale       |
| 5-796.0c | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                       |
| 5-796.1c | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-796.2c | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand                         |
| 5-79a.gd | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Interphalangealgelenk    |
| 5-79b.1d | (Datenschutz) | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk                   |
| 5-800.97 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Handgelenk n.n.bez.                                  |
| 5-800.9r | (Datenschutz) | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Zehengelenk  |
| 5-808.b0 | (Datenschutz) | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk  |
| 8-200.6  | (Datenschutz) | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal   |
| 5-849.5  | (Datenschutz) | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation                   |

|          |               |   |
|----------|---------------|---|
| 5-855.13 | (Datenschutz) | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm                                   |
| 5-859.2a | (Datenschutz) | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß                             |
| 5-842.40 | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Ein Finger                                  |
| 5-842.70 | (Datenschutz) | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger |
| 5-811.1h | (Datenschutz) | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk                |
| 5-841.12 | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Andere Bänder der Handwurzelgelenke   |
| 5-841.24 | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                     |
| 5-841.91 | (Datenschutz) | Operationen an Bändern der Hand: Entfernung eines Transplantates: Retinaculum flexorum  |

### B-8.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden  |    |
|--|----|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Ja |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Ja |

### B-8.11 Personelle Ausstattung

#### B-8.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 7,5

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 7,5               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7,5               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 134,8

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 3,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,1               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,1               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 326,12903

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung      |
|------|---------------------------|
| ZF12 | Handchirurgie             |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie |

**B-8.11.2 Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 17,55

Kommentar: inkl. Sektion der Wirbelsäulenchirurgie



**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                               |
|-----------------|-------------------|---|
| Stationär       | 17,55             | inkl. Sektion der Wirbelsäulenchirurgie |
| Ambulant        | 0                 |   |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 17,55             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 57,60684

**Gesundheits- und Kinderkrankenschwestern und Gesundheits- und Kinderkrankenschwestern in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,09

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,09              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,09              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 11233,33333

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,04



**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,04              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,04              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 25275

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,22

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,22              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,22              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 4595,45455

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 3,52

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,52              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,52              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 287,21591

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse***

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ20 | Praxisanleitung  |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst                                       |
| PQ12 | Notfallpflege  |

***Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation***

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP16 | Wundmanagement      |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP19 | Sturzmanagement     |
| ZP08 | Kinästhetik         |

**B-8.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

**C Qualitätssicherung****C-1 Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V**

- (vgl. Hinweis auf Seite 3)

**C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V**

Über § 136a und § 136b SGB V hinaus ist auf Landesebene eine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart. Gemäß seinem Leistungsspektrum nimmt das Krankenhaus an folgenden Qualitätssicherungsmaßnahmen (Leistungsbereiche) teil:

| Leistungsbereich | Teilnahme |
|------------------|-----------|
| Schlaganfall     | Ja        |

**C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V****C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung****C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V**

Die Fallzahlen für mindestmengenrelevante Leistungen können im Berichtsjahr 2020 von der Covid-19-Pandemie beeinflusst sein und sind daher nur eingeschränkt bewertbar.

**C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr**

| Kniegelenk-Totalendoprothesen |  |
|-------------------------------|--|
| Mindestmenge                  | 50   |
| Erbrachte Menge               | 26   |
| Begründung                    | Das Krankenhaus war zur Erbringung der mindestmengenrelevanten Leistung berechtigt, weil die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen die Prognose des Krankenhauses für das Berichtsjahr bestätigt hatten. Die Mindestmenge wurde im Berichtsjahr jedoch entgegen der mengenmäßigen Erwartung nicht erreicht. (MM08) |

**C-5.2 Angaben zum Prognosejahr****C-5.2.1 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr**

| Kniegelenk-Totalendoprothesen                                       |    |
|---|----|
| Der Standort ist im Prognosejahr zur Leistungserbringung berechtigt | Ja |

**C-5.2.1.a Ergebnis der Prognoseprüfung der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen**

| Kniegelenk-Totalendoprothesen  |    |
|--|----|
| Prognose von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt:   | Ja |
| Erreichte Leistungsmenge Berichtsjahr 2020:  | 26 |
| Die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge: | 26 |

**C-5.2.1.b Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R)**

| Kniegelenk-Totalendoprothesen   |      |
|---|------|
| Der Krankenhausträger hat den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen die erstmalige Erbringung der Leistung oder deren erneute Erbringung nach einer mindestens 24-monatigen Unterbrechung schriftlich mitgeteilt | Nein |

**C-5.2.1.c Erlaubnis der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörde zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung (§ 136b Abs. 5 SGB V)**

| Kniegelenk-Totalendoprothesen   |      |
|---|------|
| Die zuständige Krankenhausplanungsbehörde hat zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung gemäß § 136b Absatz 5 SGB V auf Antrag des Krankenhauses für die betreffende Leistung entschieden, dass das Leistungserbringungsverbot und der Vergütungsausschluss nach § 136b Absatz 4 Satz 1 und 2 SGB V keine Anwendung finden | Nein |

**C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V****C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V**

| Nr.   | Fortbildungsverpflichteter Personenkreis   | Anzahl (Personen) |
|-------|--|-------------------|
| 1     | Fachärztinnen und Fachärzte, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | 163               |
| 1.1   | - Davon diejenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen   | 163               |
| 1.1.1 | - Davon diejenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben  | 151               |

**C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr****C-8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG**

| Pflegesensitiver Bereich | Station                   | Schicht      | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände |
|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Intensivmedizin          | BKM - Intensivstation     | Tagschicht   | 100,00%                        | 0                   |
| Intensivmedizin          | BKM - Intensivstation     | Nachtschicht | 100,00%                        | 0                   |
| Intensivmedizin          | BKM - Station Intensiv    | Tagschicht   | 100,00%                        | 0                   |
| Intensivmedizin          | BKM - Station Intensiv    | Nachtschicht | 100,00%                        | 0                   |
| Geriatrie                | BKM - Station UG 1E (-1E) | Tagschicht   | 100,00%                        | 0                   |
| Geriatrie                | BKM - Station UG 1E (-1E) | Nachtschicht | 100,00%                        | 0                   |
| Geriatrie                | BKM - Station Geriatrie 1 | Tagschicht   | 100,00%                        | 0                   |
| Geriatrie                | BKM - Station Geriatrie 1 | Nachtschicht | 100,00%                        | 0                   |
| Kardiologie              | BKM - Station 5B          | Tagschicht   | 100,00%                        | 0                   |
| Kardiologie              | BKM - Station 5B          | Nachtschicht | 100,00%                        | 0                   |
| Kardiologie              | BKM - Station 2B          | Tagschicht   | 100,00%                        | 0                   |
| Kardiologie              | BKM - Station 2B          | Nachtschicht | 0,00%                          | 0                   |
| Kardiologie              | BKM - Station 2A          | Tagschicht   | 100,00%                        | 0                   |
| Kardiologie              | BKM - Station 2A          | Nachtschicht | 100,00%                        | 0                   |
| Kardiologie              | BKM - Station 1A          | Tagschicht   | 100,00%                        | 0                   |
| Kardiologie              | BKM - Station 1A          | Nachtschicht | 100,00%                        | 0                   |
| Unfallchirurgie          | BKM - Station 3A          | Tagschicht   | 100,00%                        | 0                   |
| Unfallchirurgie          | BKM - Station 3A          | Nachtschicht | 50,00%                         | 0                   |
| Unfallchirurgie          | BKM - Station 3B          | Tagschicht   | 100,00%                        | 0                   |
| Unfallchirurgie          | BKM - Station 3B          | Nachtschicht | 100,00%                        | 0                   |

**C-8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG**

| Pflegesensitiver Bereich | Station                   | Schicht      | Schichtbezogener Erfüllungsgrad |
|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| Intensivmedizin          | BKM - Intensivstation     | Tagschicht   | 99,35%                          |
| Intensivmedizin          | BKM - Intensivstation     | Nachtschicht | 100,00%                         |
| Intensivmedizin          | BKM - Station Intensiv    | Tagschicht   | 100,00%                         |
| Intensivmedizin          | BKM - Station Intensiv    | Nachtschicht | 100,00%                         |
| Geriatrie                | BKM - Station UG 1E (-1E) | Tagschicht   | 100,00%                         |
| Geriatrie                | BKM - Station UG 1E (-1E) | Nachtschicht | 100,00%                         |
| Geriatrie                | BKM - Station Geriatrie 1 | Tagschicht   | 100,00%                         |
| Geriatrie                | BKM - Station Geriatrie 1 | Nachtschicht | 100,00%                         |
| Kardiologie              | BKM - Station 5B          | Tagschicht   | 100,00%                         |
| Kardiologie              | BKM - Station 5B          | Nachtschicht | 100,00%                         |
| Kardiologie              | BKM - Station 2B          | Tagschicht   | 90,00%                          |
| Kardiologie              | BKM - Station 2B          | Nachtschicht | 68,33%                          |
| Kardiologie              | BKM - Station 2A          | Tagschicht   | 88,33%                          |
| Kardiologie              | BKM - Station 2A          | Nachtschicht | 85,00%                          |
| Kardiologie              | BKM - Station 1A          | Tagschicht   | 96,67%                          |
| Kardiologie              | BKM - Station 1A          | Nachtschicht | 100,00%                         |
| Unfallchirurgie          | BKM - Station 3A          | Tagschicht   | 100,00%                         |
| Unfallchirurgie          | BKM - Station 3A          | Nachtschicht | 50,00%                          |
| Unfallchirurgie          | BKM - Station 3B          | Tagschicht   | 100,00%                         |
| Unfallchirurgie          | BKM - Station 3B          | Nachtschicht | 85,00%                          |

- **Anhang**

| <b>Diagnosen zu B-1.6</b> |                 |  |
|---------------------------|-----------------|--|
| <b>ICD-Ziffer</b>         | <b>Fallzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
| K59.02                    | 1               | Medikamentös induzierte Obstipation  |
| K57.31                    | 17              | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung                                    |
| K57.32                    | 13              | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                          |
| K57.33                    | 2               | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung                                   |
| K57.90                    | 1               | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K58.8                     | 1               | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Reizdarmsyndrom   |
| K59.00                    | 3               | Obstipation bei Kolontransitstörung  |
| K59.01                    | 5               | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung  |
| K51.8                     | 4               | Sonstige Colitis ulcerosa  |
| K64.0                     | 8               | Hämorrhoiden 1. Grades   |
| K62.1                     | 2               | Rektumpolyp  |
| K62.3                     | 1               | Rektumprolaps  |
| K62.5                     | 2               | Hämorrhagie des Anus und des Rektums   |
| K62.6                     | 1               | Ulkus des Anus und des Rektums   |
| K62.8                     | 1               | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums  |
| K63.3                     | 1               | Darmulkus  |
| K63.5                     | 4               | Polyp des Kolons   |
| K63.8                     | 1               | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes  |
| K55.21                    | 2               | Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung   |
| K57.30                    | 13              | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                           |
| K51.9                     | 3               | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet   |
| K52.1                     | 4               | Toxische Gastroenteritis und Kolitis   |
| K52.8                     | 16              | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis                                     |
| K52.9                     | 15              | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet  |
| K55.0                     | 5               | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| K55.1                     | 1               | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| K57.22                    | 4               | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                       |
| K55.22                    | 2               | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung   |
| K55.9                     | 1               | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet  |
| K56.0                     | 1               | Paralytischer Ileus  |
| K56.4                     | 6               | Sonstige Obturation des Darmes   |
| K56.5                     | 1               | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion  |
| K56.6                     | 2               | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion   |
| K56.7                     | 3               | Ileus, nicht näher bezeichnet  |
| K57.20                    | 1               | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                        |
| K29.0                     | 13              | Akute hämorrhagische Gastritis   |
| K80.21                    | 3               | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion  |
| K76.6                     | 3               | Portale Hypertonie   |
| K76.8                     | 2               | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber   |
| K76.9                     | 1               | Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| K80.00                    | 9               | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                        |

| Diagnosen zu B-1.6 |          |   |
|--------------------|----------|---|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung   |
| K80.01             | 1        | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                         |
| K80.10             | 5        | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion        |
| K80.20             | 12       | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                 |
| K80.30             | 2        | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                     |
| K83.0              | 5        | Cholangitis   |
| K80.31             | 14       | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                   |
| K80.40             | 1        | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                   |
| K80.41             | 1        | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                 |
| K80.50             | 5        | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.51             | 7        | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion               |
| K81.0              | 8        | Akute Cholezystitis   |
| K81.1              | 1        | Chronische Cholezystitis  |
| K75.8              | 1        | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten                                      |
| K70.0              | 1        | Alkoholische Fettleber  |
| K70.3              | 13       | Alkoholische Leberzirrhose  |
| K71.0              | 1        | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase  |
| K64.2              | 3        | Hämorrhoiden 3. Grades  |
| K64.4              | 1        | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden  |
| K64.9              | 1        | Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet  |
| K65.0              | 3        | Akute Peritonitis   |
| K66.0              | 1        | Peritoneale Adhäsionen  |
| K75.4              | 1        | Autoimmune Hepatitis  |
| K64.1              | 7        | Hämorrhoiden 2. Grades  |
| K76.0              | 1        | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert                             |
| K71.2              | 1        | Toxische Leberkrankheit mit akuter Hepatitis  |
| K71.7              | 2        | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber                                    |
| K72.0              | 1        | Akutes und subakutes Leberversagen  |
| K72.1              | 5        | Chronisches Leberversagen   |
| K74.0              | 3        | Leberfibrose  |
| K74.6              | 17       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber                                       |
| N15.11             | 1        | Perinephritischer Abszess   |
| J90                | 6        | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert   |
| J93.0              | 2        | Spontaner Spannungspneumothorax   |
| J93.1              | 1        | Sonstiger Spontanpneumothorax   |
| J68.4              | 1        | Chronische Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe   |
| J69.0              | 15       | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  |
| J84.0              | 2        | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände   |
| J84.1              | 2        | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose   |
| J84.9              | 1        | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet  |
| J44.93             | 1        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes    |
| K12.1              | 1        | Sonstige Formen der Stomatitis  |
| J67.9              | 1        | Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub                       |
| J94.8              | 1        | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände der Pleura                                      |



| Diagnosen zu B-1.6 |          |  |
|--------------------|----------|--|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung  |
| J96.00             | 2        | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]   |
| J96.01             | 1        | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]  |
| J96.10             | 1        | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]  |
| J96.11             | 2        | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                                     |
| J98.7              | 4        | Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert  |
| J98.8              | 1        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege  |
| J44.02             | 5        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq 50$ % und $< 70$ % des Sollwertes       |
| J44.03             | 1        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq 70$ % des Sollwertes                    |
| J44.09             | 12       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet                        |
| J42                | 7        | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis  |
| J43.2              | 1        | Zentrilobuläres Emphysem   |
| J43.9              | 2        | Emphysem, nicht näher bezeichnet   |
| J44.00             | 8        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $< 35$ % des Sollwertes                       |
| J44.01             | 8        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq 35$ % und $< 50$ % des Sollwertes       |
| J44.82             | 2        | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq 50$ % und $< 70$ % des Sollwertes                      |
| K12.28             | 1        | Sonstige Phlegmone und Abszess des Mundes  |
| J47                | 2        | Bronchiektasen   |
| J44.10             | 13       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $< 35$ % des Sollwertes                 |
| J44.11             | 12       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq 35$ % und $< 50$ % des Sollwertes |
| J44.12             | 9        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq 50$ % und $< 70$ % des Sollwertes |
| J44.13             | 5        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq 70$ % des Sollwertes              |
| J44.19             | 27       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet                  |
| J44.80             | 1        | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $< 35$ % des Sollwertes                                      |
| K51.2              | 2        | Ulzeröse (chronische) Proktitis  |
| K31.82             | 1        | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung  |
| K31.88             | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums  |
| K43.2              | 1        | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K29.5              | 24       | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet   |
| K29.6              | 84       | Sonstige Gastritis   |
| K29.7              | 10       | Gastritis, nicht näher bezeichnet  |
| K29.8              | 4        | Duodenitis   |
| K31.7              | 1        | Polyp des Magens und des Duodenums   |
| K51.5              | 1        | Linksseitige Kolitis   |
| K51.3              | 1        | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis   |
| K29.4              | 1        | Chronische atrophische Gastritis   |
| K43.98             | 1        | Sonstige Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |

| Diagnosen zu B-1.6 |          |   |
|--------------------|----------|---|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung   |
| K44.9              | 1        | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K50.0              | 14       | Crohn-Krankheit des Dünndarmes  |
| K50.1              | 5        | Crohn-Krankheit des Dickdarmes  |
| K50.9              | 4        | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet   |
| K51.0              | 1        | Ulzeröse (chronische) Pankolitis  |
| K83.1              | 9        | Verschluss des Gallenganges   |
| K22.7              | 3        | Barrett-Ösophagus   |
| K22.81             | 1        | Ösophagusblutung  |
| K25.0              | 9        | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung   |
| K21.0              | 42       | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis   |
| K21.9              | 1        | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis  |
| K22.2              | 3        | Ösophagusverschluss   |
| K22.4              | 1        | Dyskinesie des Ösophagus  |
| K22.6              | 2        | Mallory-Weiss-Syndrom   |
| K26.9              | 1        | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation                  |
| K20                | 3        | Ösophagitis   |
| K29.1              | 56       | Sonstige akute Gastritis  |
| K25.3              | 10       | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| K25.7              | 1        | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation  |
| K25.9              | 1        | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation               |
| K26.0              | 10       | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung  |
| K26.3              | 2        | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation  |
| K26.4              | 1        | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung   |
| K59.09             | 25       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation  |
| R33                | 1        | Harnverhaltung  |
| R40.0              | 2        | Somnolenz   |
| R42                | 18       | Schwindel und Taumel  |
| R19.5              | 1        | Sonstige Stuhlveränderungen   |
| R19.88             | 1        | Sonstige näher bezeichnete Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen                     |
| R22.0              | 1        | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Kopf                        |
| R29.6              | 1        | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| R29.8              | 1        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
| R13.9              | 1        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie  |
| R56.8              | 1        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe  |
| R19.0              | 1        | Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken  |
| R43.0              | 1        | Anosmie   |
| R45.1              | 1        | Ruhelosigkeit und Erregung  |
| R50.80             | 1        | Fieber unbekannter Ursache  |
| R51                | 5        | Kopfschmerz   |
| R52.2              | 1        | Sonstiger chronischer Schmerz   |
| R53                | 6        | Unwohlsein und Ermüdung   |
| R55                | 82       | Synkope und Kollaps   |
| R07.2              | 20       | Präkordiale Schmerzen   |
| R07.3              | 25       | Sonstige Brustschmerzen   |
| R07.4              | 16       | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet  |

**Diagnosen zu B-1.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| R06.0      | 11       | Dyspnoe  |
| R06.4      | 3        | Hyperventilation   |
| R06.6      | 1        | Singultus  |
| R07.0      | 1        | Halsschmerzen  |
| R07.1      | 3        | Brustschmerzen bei der Atmung  |
| R13.0      | 2        | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme   |
| R59.0      | 1        | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben   |
| R18        | 4        | Aszites  |
| R09.1      | 2        | Pleuritis  |
| R10.1      | 8        | Schmerzen im Bereich des Oberbauches   |
| R10.3      | 8        | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches  |
| R10.4      | 6        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen  |
| R11        | 4        | Übelkeit und Erbrechen   |
| R12        | 1        | Sodbrennen   |
| J22        | 19       | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet   |
| T78.2      | 1        | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet  |
| T78.3      | 7        | Angioneurotisches Ödem   |
| T84.04     | 1        | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk   |
| T42.3      | 1        | Vergiftung: Barbiturate  |
| T60.8      | 1        | Toxische Wirkung: Sonstige Schädlingsbekämpfungsmittel   |
| T63.4      | 7        | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden   |
| T75.4      | 1        | Schäden durch elektrischen Strom   |
| T78.0      | 2        | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit  |
| R04.2      | 4        | Hämoptoe   |
| Z45.00     | 1        | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers  |
| T18.1      | 3        | Fremdkörper im Ösophagus   |
| T85.74     | 1        | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde]  |
| T88.6      | 1        | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| Z03.8      | 1        | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen  |
| Z08.0      | 1        | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung   |
| Z08.7      | 2        | Nachuntersuchung nach Kombinationstherapie wegen bösartiger Neubildung   |
| Z43.1      | 4        | Versorgung eines Gastrostomas  |
| S52.01     | 1        | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon   |
| S02.4      | 1        | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers  |
| S06.0      | 2        | Gehirnerschütterung  |
| R60.0      | 1        | Umschriebenes Ödem   |
| S20.2      | 2        | Prellung des Thorax  |
| R63.4      | 11       | Abnorme Gewichtsabnahme  |
| R74.0      | 1        | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH]  |
| R94.3      | 1        | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen   |
| S00.95     | 1        | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung  |
| S46.0      | 1        | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette  |
| Z45.08     | 1        | Anpassung und Handhabung von sonstigen kardialen (elektronischen) Geräten  |
| S06.6      | 1        | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| S72.11     | 1        | Femurfraktur: Intertrochantär  |

| Diagnosen zu B-1.6 |          |   |
|--------------------|----------|---|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung   |
| S22.06             | 1        | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12   |
| S22.32             | 1        | Fraktur einer sonstigen Rippe   |
| S22.43             | 2        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen  |
| S30.0              | 1        | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens  |
| S32.7              | 1        | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens  |
| K85.91             | 1        | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Mit Organkomplikation   |
| M51.1              | 2        | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie   |
| K85.00             | 11       | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| M31.8              | 1        | Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien   |
| M13.80             | 2        | Sonstige näher bezeichnete Arthritis: Mehrere Lokalisationen  |
| M13.90             | 1        | Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen   |
| M16.0              | 2        | Primäre Koxarthrose, beidseitig   |
| M17.0              | 1        | Primäre Gonarthrose, beidseitig   |
| M17.1              | 1        | Sonstige primäre Gonarthrose  |
| M19.05             | 1        | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M31.4              | 1        | Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom]  |
| M10.36             | 1        | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| M32.8              | 1        | Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes  |
| M32.9              | 2        | Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet  |
| M42.12             | 1        | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Zervikalbereich  |
| M42.14             | 2        | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Thorakalbereich  |
| M46.47             | 1        | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich  |
| M47.86             | 1        | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich  |
| S72.10             | 1        | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet  |
| M53.0              | 3        | Zervikozephalisches Syndrom   |
| M54.10             | 1        | Radikulopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule  |
| K92.0              | 4        | Hämatemesis   |
| K85.10             | 7        | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| K85.11             | 2        | Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation   |
| K85.20             | 3        | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| K85.80             | 3        | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| K85.90             | 4        | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| M06.00             | 2        | Seronegative chronische Polyarthritiden: Mehrere Lokalisationen   |
| K86.8              | 1        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas   |
| M06.90             | 1        | Chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen  |
| K92.1              | 5        | Meläna  |
| K92.2              | 13       | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet   |
| L08.8              | 1        | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut  |
| L27.0              | 1        | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel  |
| L30.8              | 1        | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis   |
| L50.0              | 1        | Allergische Urtikaria   |
| R00.0              | 6        | Tachykardie, nicht näher bezeichnet   |
| N19                | 1        | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz  |
| N28.1              | 1        | Zyste der Niere   |
| R04.0              | 2        | Epistaxis   |
| N39.0              | 42       | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| N17.93             | 12       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3  |

| Diagnosen zu B-1.6 |          |   |
|--------------------|----------|---|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung   |
| N18.3              | 1        | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3   |
| N18.4              | 2        | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4   |
| N18.5              | 2        | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5   |
| M06.46             | 1        | Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| R00.1              | 13       | Bradykardie, nicht näher bezeichnet   |
| N28.88             | 1        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters  |
| N17.92             | 8        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2  |
| N41.3              | 1        | Prostatazystitis  |
| N45.9              | 1        | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess   |
| N70.0              | 1        | Akute Salpingitis und Oophoritis  |
| Q23.0              | 1        | Angeborene Aortenklappenstenose   |
| Q39.8              | 1        | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ösophagus   |
| M79.10             | 2        | Myalgie: Mehrere Lokalisationen   |
| R00.2              | 3        | Palpitationen   |
| M54.12             | 1        | Radikulopathie: Zervikalbereich   |
| M79.62             | 1        | Schmerzen in den Extremitäten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]  |
| M54.14             | 1        | Radikulopathie: Thorakalbereich   |
| M54.17             | 1        | Radikulopathie: Lumbosakralbereich  |
| M54.4              | 1        | Lumboischialgie   |
| M62.81             | 1        | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]          |
| M62.85             | 1        | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]           |
| N13.2              | 1        | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein   |
| M79.38             | 1        | Pannikulitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| N17.91             | 2        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1  |
| M79.69             | 1        | Schmerzen in den Extremitäten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |
| M79.70             | 1        | Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen  |
| M80.05             | 1        | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| N00.2              | 1        | Akutes nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis   |
| N10                | 1        | Akute tubulointerstitielle Nephritis  |
| A08.1              | 1        | Akute Gastroenteritis durch Norovirus   |
| D13.6              | 1        | Gutartige Neubildung: Pankreas  |
| D35.0              | 2        | Gutartige Neubildung: Nebenniere  |
| D37.5              | 1        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Rektum   |
| C94.60             | 2        | Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                |
| D12.0              | 3        | Gutartige Neubildung: Zäkum   |
| D12.2              | 2        | Gutartige Neubildung: Colon ascendens   |
| D12.5              | 3        | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum  |
| D12.8              | 1        | Gutartige Neubildung: Rektum  |
| C91.10             | 2        | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| D46.2              | 1        | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB]  |
| C92.00             | 1        | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission  |
| D37.6              | 4        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge   |



| Diagnosen zu B-1.6 |          |  |
|--------------------|----------|--|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung  |
| D37.70             | 3        | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Pankreas  |
| D38.1              | 8        | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge   |
| D38.3              | 1        | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Mediastinum   |
| D39.1              | 1        | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Ovar  |
| D44.1              | 1        | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Nebenniere  |
| D46.1              | 1        | Refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten  |
| C80.0              | 3        | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet  |
| C81.9              | 1        | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet  |
| C82.3              | 2        | Follikuläres Lymphom Grad IIIa   |
| C78.0              | 2        | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge   |
| C78.2              | 1        | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura  |
| C78.7              | 8        | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge  |
| C79.3              | 2        | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute   |
| C79.5              | 2        | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| C90.00             | 3        | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| D46.9              | 1        | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet  |
| C91.70             | 2        | Sonstige lymphatische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission   |
| C83.0              | 4        | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C83.1              | 1        | Mantelzell-Lymphom   |
| C83.3              | 5        | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom   |
| C84.7              | 4        | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ   |
| C85.7              | 1        | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms  |
| C88.40             | 1        | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| J20.9              | 25       | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet   |
| D89.0              | 1        | Polyklonale Hypergammaglobulinämie   |
| E04.2              | 1        | Nichttoxische mehrknotige Struma   |
| E05.0              | 3        | Hyperthyreose mit diffuser Struma  |
| D70.18             | 2        | Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose und Neutropenie   |
| D73.5              | 1        | Infarzierung der Milz  |
| D86.0              | 1        | Sarkoidose der Lunge   |
| D86.1              | 1        | Sarkoidose der Lymphknoten   |
| D86.8              | 1        | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen  |
| C77.4              | 1        | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität                       |
| E51.2              | 1        | Wernicke-Enzephalopathie   |
| D70.10             | 1        | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage  |
| E10.11             | 5        | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  |
| E11.11             | 1        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  |
| E11.61             | 4        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| E11.91             | 24       | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| E13.91             | 1        | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| E16.0              | 1        | Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma  |

| <b>Diagnosen zu B-1.6</b> |                 |   |
|---------------------------|-----------------|---|
| <b>ICD-Ziffer</b>         | <b>Fallzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
| D69.58                    | 1               | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet            |
| D52.8                     | 1               | Sonstige Folsäure-Mangelanämien   |
| D53.1                     | 2               | Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert                            |
| D59.1                     | 1               | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien  |
| D47.4                     | 1               | Osteomyelofibrose   |
| D50.0                     | 13              | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)  |
| D50.8                     | 32              | Sonstige Eisenmangelanämien   |
| D50.9                     | 1               | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet   |
| D51.8                     | 1               | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien  |
| D69.3                     | 1               | Idiopathische thrombozytopenische Purpura   |
| D47.2                     | 1               | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS]                                     |
| D69.61                    | 2               | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet        |
| D61.9                     | 1               | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet  |
| D62                       | 2               | Akute Blutungsanämie  |
| D64.8                     | 5               | Sonstige näher bezeichnete Anämien  |
| D64.9                     | 5               | Anämie, nicht näher bezeichnet  |
| D68.01                    | 1               | Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom   |
| D68.33                    | 1               | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)                             |
| E21.0                     | 1               | Primärer Hyperparathyreoidismus   |
| C17.2                     | 5               | Bösartige Neubildung: Ileum   |
| B37.81                    | 1               | Candida-Ösophagitis   |
| A69.2                     | 1               | Lyme-Krankheit  |
| B02.2                     | 2               | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems                                 |
| B02.9                     | 2               | Zoster ohne Komplikation  |
| B19.9                     | 1               | Nicht näher bezeichnete Virushepatitis ohne hepatisches Koma                                |
| B25.88                    | 1               | Sonstige Zytomegalie  |
| B34.8                     | 1               | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation                             |
| B34.9                     | 1               | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet  |
| A49.9                     | 2               | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet   |
| B48.5                     | 1               | Pneumozystose   |
| B99                       | 4               | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                                  |
| C15.0                     | 1               | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus  |
| C15.4                     | 1               | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel  |
| C15.5                     | 1               | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel  |
| C16.8                     | 3               | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend                               |
| C16.9                     | 1               | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet   |
| E73.9                     | 1               | Laktoseintoleranz, nicht näher bezeichnet   |
| C18.0                     | 4               | Bösartige Neubildung: Zäkum   |
| A09.0                     | 27              | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs      |
| A04.5                     | 6               | Enteritis durch Campylobacter   |
| A04.70                    | 5               | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| A04.79                    | 1               | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet                           |
| A05.8                     | 1               | Sonstige näher bezeichnete bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen                     |
| A05.9                     | 1               | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet                          |
| A08.0                     | 1               | Enteritis durch Rotaviren   |

| <b>Diagnosen zu B-1.6</b> |                 |   |
|---------------------------|-----------------|---|
| <b>ICD-Ziffer</b>         | <b>Fallzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
| A49.1                     | 4               | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| A49.8                     | 15              | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| A09.9                     | 18              | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs   |
| A15.0                     | 1               | Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren |
| A40.8                     | 1               | Sonstige Sepsis durch Streptokokken   |
| A41.51                    | 3               | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]  |
| A41.58                    | 1               | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger   |
| A41.9                     | 1               | Sepsis, nicht näher bezeichnet  |
| A46                       | 14              | Erysipel [Wundrose]   |
| C65                       | 1               | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens  |
| C47.4                     | 1               | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens   |
| C48.2                     | 1               | Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet  |
| C49.3                     | 1               | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax   |
| C34.3                     | 7               | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)   |
| C34.8                     | 7               | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C34.9                     | 1               | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet   |
| C44.4                     | 1               | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses  |
| C44.5                     | 1               | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes   |
| C77.1                     | 1               | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten  |
| C67.9                     | 1               | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet   |
| C34.2                     | 2               | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)  |
| C50.4                     | 2               | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse  |
| C50.9                     | 3               | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet  |
| C56                       | 3               | Bösartige Neubildung des Ovars  |
| C61                       | 3               | Bösartige Neubildung der Prostata   |
| C62.9                     | 1               | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet   |
| C64                       | 2               | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken  |
| C20                       | 5               | Bösartige Neubildung des Rektums  |
| C18.2                     | 2               | Bösartige Neubildung: Colon ascendens   |
| C21.1                     | 1               | Bösartige Neubildung: Analkanal   |
| C18.3                     | 2               | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]  |
| C18.4                     | 1               | Bösartige Neubildung: Colon transversum   |
| C18.6                     | 4               | Bösartige Neubildung: Colon descendens  |
| C18.7                     | 8               | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum  |
| C18.8                     | 3               | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| C18.9                     | 1               | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet   |
| C34.0                     | 3               | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus   |
| C34.1                     | 25              | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)  |
| C22.1                     | 3               | Intrahepatisches Gallengangskarzinom  |
| C24.1                     | 1               | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]  |
| C24.9                     | 1               | Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet  |
| C25.0                     | 8               | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf  |
| C25.2                     | 2               | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz   |
| C25.8                     | 3               | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend  |



| <b>Diagnosen zu B-1.6</b> |                 |  |
|---------------------------|-----------------|--|
| <b>ICD-Ziffer</b>         | <b>Fallzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
| J18.8                     | 8               | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet   |
| I50.11                    | 1               | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden  |
| I40.9                     | 3               | Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet  |
| I49.1                     | 1               | Vorhofextrasystolie  |
| I49.3                     | 8               | Ventrikuläre Extrasystolie   |
| I49.5                     | 3               | Sick-Sinus-Syndrom   |
| I49.8                     | 3               | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien  |
| I49.9                     | 2               | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet  |
| I50.01                    | 103             | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz   |
| I48.4                     | 4               | Vorhofflattern, atypisch   |
| I50.12                    | 9               | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung                               |
| I63.8                     | 1               | Sonstiger Hirninfarkt  |
| I50.14                    | 74              | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe   |
| I51.4                     | 1               | Myokarditis, nicht näher bezeichnet  |
| I60.9                     | 1               | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet  |
| I61.8                     | 1               | Sonstige intrazerebrale Blutung  |
| I63.2                     | 1               | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien    |
| I63.3                     | 4               | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien  |
| I63.4                     | 2               | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien  |
| I44.7                     | 1               | Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet   |
| I50.13                    | 95              | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung                              |
| I48.9                     | 1               | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet                                    |
| I42.0                     | 1               | Dilatative Kardiomyopathie   |
| I42.2                     | 1               | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie   |
| I42.88                    | 3               | Sonstige Kardiomyopathien  |
| I44.1                     | 4               | Atrioventrikulärer Block 2. Grades   |
| I44.2                     | 6               | Atrioventrikulärer Block 3. Grades   |
| I48.3                     | 19              | Vorhofflattern, typisch  |
| I45.1                     | 2               | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Rechtsschenkelblock                                   |
| I45.2                     | 1               | Bifaszikulärer Block   |
| I47.0                     | 4               | Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry   |
| I47.1                     | 9               | Supraventrikuläre Tachykardie  |
| I47.2                     | 3               | Ventrikuläre Tachykardie   |
| I48.0                     | 88              | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| I48.1                     | 19              | Vorhofflimmern, persistierend  |
| I48.2                     | 3               | Vorhofflimmern, permanent  |
| I35.2                     | 5               | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz  |
| J11.1                     | 1               | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen              |
| J12.8                     | 25              | Pneumonie durch sonstige Viren   |
| I95.2                     | 2               | Hypotonie durch Arzneimittel   |
| I99                       | 1               | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems                        |
| J06.8                     | 4               | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege                    |
| J06.9                     | 5               | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet                                  |
| J10.0                     | 6               | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                                  |
| J10.1                     | 6               | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| I87.1                     | 1               | Venenkompression   |

| <b>Diagnosen zu B-1.6</b> |                 |   |
|---------------------------|-----------------|---|
| <b>ICD-Ziffer</b>         | <b>Fallzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
| J12.1                     | 1               | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]  |
| J18.9                     | 19              | Pneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J15.1                     | 1               | Pneumonie durch Pseudomonas   |
| J15.2                     | 1               | Pneumonie durch Staphylokokken  |
| J15.8                     | 13              | Sonstige bakterielle Pneumonie  |
| J15.9                     | 48              | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J18.0                     | 18              | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J18.1                     | 15              | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| I63.5                     | 3               | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien  |
| I74.8                     | 1               | Embolie und Thrombose sonstiger Arterien  |
| I89.09                    | 1               | Lymphödem, nicht näher bezeichnet   |
| I80.1                     | 3               | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis  |
| I80.28                    | 11              | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten  |
| I67.3                     | 1               | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie  |
| I67.88                    | 2               | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten   |
| I70.22                    | 1               | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| I71.4                     | 1               | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur   |
| I85.0                     | 1               | Ösophagusvarizen mit Blutung  |
| I77.6                     | 1               | Arteriitis, nicht näher bezeichnet  |
| I65.2                     | 1               | Verschluss und Stenose der A. carotis   |
| I95.1                     | 19              | Orthostatische Hypotonie  |
| I82.0                     | 1               | Budd-Chiari-Syndrom   |
| I82.88                    | 1               | Embolie und Thrombose sonstiger näher bezeichneter Venen  |
| I83.0                     | 1               | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration   |
| I83.1                     | 2               | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung   |
| I83.2                     | 1               | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung  |
| A02.0                     | 1               | Salmonellenenteritis  |
| G20.11                    | 1               | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                                     |
| G20.90                    | 1               | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation  |
| G35.10                    | 1               | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                 |
| F44.5                     | 1               | Dissoziative Krampfanfälle  |
| F45.0                     | 1               | Somatisierungsstörung   |
| F45.30                    | 1               | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Herz und Kreislaufsystem   |
| F45.32                    | 1               | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Unteres Verdauungssystem   |
| F50.08                    | 1               | Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa   |
| F41.1                     | 1               | Generalisierte Angststörung   |
| H81.1                     | 8               | Benigner paroxysmaler Schwindel   |
| F43.2                     | 2               | Anpassungsstörungen   |
| G40.9                     | 2               | Epilepsie, nicht näher bezeichnet   |
| G43.9                     | 2               | Migräne, nicht näher bezeichnet   |
| G44.2                     | 1               | Spannungskopfschmerz  |
| G45.82                    | 1               | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden           |
| G45.92                    | 1               | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                   |

| Diagnosen zu B-1.6 |          |  |
|--------------------|----------|--|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung  |
| G58.0              | 2        | Interkostalneuropathie   |
| G93.3              | 1        | Chronisches Müdigkeitssyndrom [Chronic fatigue syndrome]   |
| F05.8              | 2        | Sonstige Formen des Delirs   |
| F10.0              | 5        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| F10.1              | 1        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch   |
| E85.3              | 1        | Sekundäre systemische Amyloidose   |
| E86                | 32       | Volumenmangel  |
| E87.1              | 12       | Hypoosmolalität und Hyponatriämie  |
| E87.5              | 3        | Hyperkaliämie  |
| F05.1              | 2        | Delir bei Demenz   |
| F41.0              | 5        | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]  |
| H81.2              | 2        | Neuropathia vestibularis   |
| F41.2              | 4        | Angst und depressive Störung, gemischt   |
| F10.2              | 3        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom   |
| F10.3              | 4        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom   |
| F10.4              | 2        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir   |
| F12.0              | 2        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]  |
| F19.0              | 2        | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F32.1              | 1        | Mittelgradige depressive Episode   |
| I35.1              | 2        | Aortenklappeninsuffizienz  |
| I25.13             | 9        | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung  |
| I40.8              | 1        | Sonstige akute Myokarditis   |
| I26.0              | 6        | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| I26.9              | 27       | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| I21.4              | 54       | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| I24.9              | 1        | Akute ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet  |
| I25.11             | 7        | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung   |
| I25.12             | 13       | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung  |
| I21.1              | 14       | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand  |
| I25.5              | 1        | Ischämische Kardiomyopathie  |
| I35.8              | 1        | Sonstige Aortenklappenkrankheiten  |
| I21.3              | 1        | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| I30.0              | 1        | Akute unspezifische idiopathische Perikarditis   |
| I33.0              | 3        | Akute und subakute infektiöse Endokarditis   |
| I33.9              | 1        | Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet   |
| I34.0              | 2        | Mitralklappeninsuffizienz  |
| I35.0              | 4        | Aortenklappenstenose   |
| E74.1              | 1        | Störungen des Fruktosestoffwechsels  |
| I11.01             | 8        | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
| I11.90             | 11       | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise   |
| I11.91             | 15       | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
| I10.01             | 153      | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| I10.11             | 1        | Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |

**Diagnosen zu B-1.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| I10.90     | 3        | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                |
| I10.91     | 61       | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                 |
| I11.00     | 2        | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I21.0      | 24       | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand  |
| I10.00     | 3        | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                |
| I21.2      | 6        | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen                                       |
| I15.91     | 1        | Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                   |
| I20.0      | 3        | Instabile Angina pectoris  |
| I20.1      | 1        | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus  |
| I20.8      | 74       | Sonstige Formen der Angina pectoris  |
| I20.9      | 22       | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet  |

**Prozeduren zu B-1.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 6-002.92   | 6        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 350 mg bis unter 450 mg                                     |
| 8-100.8    | 2        | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie   |
| 8-020.x    | 1        | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 6-00a.c    | 2        | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Niraparib, oral   |
| 6-00a.0    | 3        | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Alectinib, oral   |
| 6-009.4    | 1        | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral  |
| 6-004.72   | 5        | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Panitumumab, parenteral: 420 mg bis unter 540 mg                                     |
| 6-002.j3   | 5        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 12,50 mg bis unter 18,75 mg                                   |
| 8-123.1    | 2        | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung  |
| 5-896.0d   | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß |
| 8-121      | 1        | Darmspülung   |
| 6-002.72   | 20       | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg                                      |
| 6-001.h6   | 1        | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 750 mg bis unter 850 mg                                       |
| 6-001.h5   | 2        | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 650 mg bis unter 750 mg                                       |
| 6-001.d2   | 1        | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 40 mg bis unter 80 mg  |
| 5-995      | 3        | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 5-983      | 1        | Reoperation   |
| 5-934.0    | 8        | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher  |
| 5-900.04   | 3        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                |
| 6-002.96   | 1        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 750 mg bis unter 850 mg                                     |
| 5-431.2x   | 1        | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Sonstige   |

| Prozeduren zu B-1.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-517.03            | 1        | Einlegen oder Wechseln von selbstexpandierenden Stents und Stent-Prothesen in die Gallengänge: Einlegen oder Wechsel eines selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Perkutan-transhepatisch |
| 8-152.1             | 46       | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 8-500               | 4        | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 8-192.1g            | 1        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß   |
| 8-192.0g            | 1        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß  |
| 8-192.0d            | 1        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Gesäß                                      |
| 8-192.0b            | 1        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion                                |
| 8-190.20            | 1        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 8-159.x             | 1        | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige   |
| 8-158.h             | 3        | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk   |
| 8-153               | 33       | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |
| 8-123.0             | 2        | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel  |
| 8-148.1             | 1        | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum   |
| 8-146.y             | 1        | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: N.n.bez.  |
| 8-146.2             | 1        | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Pankreas  |
| 8-146.0             | 2        | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber   |
| 8-144.2             | 4        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter  |
| 8-144.1             | 2        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem   |
| 8-144.0             | 2        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 8-133.0             | 6        | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel   |
| 8-125.2             | 1        | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch  |
| 8-132.3             | 11       | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich   |
| 8-522.d0            | 7        | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung                                      |
| 5-431.31            | 1        | Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Endoskopisch   |
| 5-501.53            | 3        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch hochfrequenzinduzierte Thermotherapie: Perkutan                        |
| 5-493.1             | 3        | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Sklerosierung   |
| 5-469.t3            | 1        | Andere Operationen am Darm: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch   |
| 5-469.e3            | 55       | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch  |
| 5-469.d3            | 31       | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch  |
| 5-452.92            | 1        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation   |



| Prozeduren zu B-1.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-452.82            | 7        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation   |
| 5-452.71            | 2        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                                  |
| 5-452.62            | 8        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge                               |
| 5-452.61            | 63       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                                      |
| 5-452.60            | 42       | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen  |
| 5-451.92            | 2        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation   |
| 5-451.71            | 1        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                                      |
| 5-449.t3            | 7        | Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch  |
| 5-449.e3            | 13       | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch   |
| 5-449.d3            | 8        | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch   |
| 5-433.52            | 4        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation   |
| 5-433.23            | 1        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion  |
| 5-433.21            | 3        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge  |
| 5-513.1             | 40       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)   |
| 5-790.1c            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand   |
| 5-514.p3            | 4        | Andere Operationen an den Gallengängen: Wechsel einer Drainage: Perkutan-transhepatisch  |
| 5-770.7             | 1        | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Abtragung (modellierende Osteotomie)   |
| 5-770.5             | 1        | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Dekortikation (z.B. bei Kieferosteomyelitis)   |
| 5-770.12            | 3        | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sequesterotomie (z.B. bei Kieferosteomyelitis): Mit Einlegen eines Medikamententrägers |
| 5-572.1             | 1        | Zystostomie: Perkutan  |
| 5-526.e1            | 2        | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend   |
| 5-526.b             | 2        | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material   |
| 5-526.21            | 2        | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter   |
| 5-526.1             | 1        | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie)   |

| Prozeduren zu B-1.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-892.04            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf  |
| 8-522.d1            | 7        | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung                                     |
| 5-514.m3            | 1        | Andere Operationen an den Gallengängen: Dilatation: Perkutan-transhepatisch   |
| 5-514.d3            | 1        | Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Perkutan-transhepatisch  |
| 5-514.53            | 6        | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch  |
| 5-513.m0            | 2        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Ein Stent  |
| 5-513.h0            | 4        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese  |
| 5-513.f0            | 9        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese   |
| 5-513.b             | 6        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material  |
| 5-513.21            | 50       | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter  |
| 5-513.20            | 3        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen  |
| 6-002.j0            | 2        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 1,50 mg bis unter 3,00 mg   |
| 8-837.m1            | 42       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie  |
| 8-915               | 1        | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 8-840.0s            | 1        | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel   |
| 8-840.07            | 3        | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: V. cava   |
| 8-83b.c6            | 39       | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker   |
| 8-83b.70            | 2        | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme   |
| 8-83b.0b            | 93       | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung |
| 8-83b.01            | 121      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Biolimus-A9-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer                                  |
| 8-83b.00            | 3        | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer                        |
| 8-930               | 25       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 8-919               | 2        | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 8-837.p             | 1        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft)  |

| Prozeduren zu B-1.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 8-837.m9            | 1        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie  |
| 8-837.m8            | 1        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien   |
| 8-837.m7            | 1        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie   |
| 8-837.m6            | 2        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien   |
| 8-837.m5            | 3        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie   |
| 8-837.m4            | 4        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien   |
| 8-837.m3            | 5        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie   |
| 8-837.m2            | 10       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien   |
| 8-837.t             | 2        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen  |
| 8-839.91            | 1        | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Rekanalisation eines Koronargefäßes unter Verwendung spezieller Techniken: Mit kontralateraler Koronardarstellung und Doppeldrahttechnik |
| 9-200.7             | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte  |
| 9-984.b             | 125      | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 9-984.a             | 26       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 9-984.9             | 92       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 9-984.8             | 243      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 9-984.7             | 345      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 9-984.6             | 81       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 9-500.0             | 3        | Patientenschulung: Basisschulung   |
| 9-320               | 23       | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens   |
| 9-200.e             | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 362 oder mehr Aufwandspunkte  |
| 8-987.10            | 7        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage  |
| 9-200.1             | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte   |
| 9-200.01            | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte  |
| 9-200.00            | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte  |
| 8-98g.14            | 2        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                           |



| Prozeduren zu B-1.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 8-98g.13            | 1        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 8-98g.12            | 1        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 8-98g.11            | 1        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage   |
| 8-98g.10            | 12       | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                       |
| 8-987.11            | 3        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                        |
| 8-932               | 1        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 8-800.c0            | 98       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 8-529.8             | 2        | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung   |
| 8-716.00            | 2        | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung  |
| 8-706               | 4        | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung   |
| 8-701               | 5        | Einfache endotracheale Intubation   |
| 8-700.x             | 2        | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige   |
| 8-640.1             | 2        | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)  |
| 8-640.0             | 75       | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 8-547.31            | 1        | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform   |
| 8-547.0             | 4        | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern   |
| 8-543.51            | 3        | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament  |
| 8-543.24            | 1        | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 4 Medikamente   |
| 8-543.23            | 2        | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente   |
| 8-542.51            | 4        | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament  |
| 8-542.32            | 2        | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-542.23            | 2        | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente   |
| 8-542.21            | 2        | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament  |
| 8-542.14            | 1        | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 4 oder mehr Medikamente  |
| 8-542.13            | 12       | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente  |
| 8-542.12            | 9        | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente  |
| 8-542.11            | 7        | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 8-716.10            | 6        | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung  |
| 8-812.51            | 1        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE  |

| Prozeduren zu B-1.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 8-771               | 7        | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 8-837.d0            | 2        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Vorhofseptum                                    |
| 8-837.a0            | 2        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballonvalvuloplastie (Ballonvalvulotomie): Aortenklappe                          |
| 8-837.01            | 2        | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien                                     |
| 8-837.00            | 107      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie   |
| 8-836.0s            | 2        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel  |
| 8-836.0q            | 1        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 8-836.0c            | 2        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel   |
| 8-836.07            | 2        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: V. cava  |
| 8-837.m0            | 96       | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 8-528.6             | 1        | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung                               |
| 8-812.50            | 1        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE  |
| 8-810.x             | 2        | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige  |
| 8-800.g3            | 1        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate                        |
| 8-800.g1            | 3        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate                        |
| 8-800.g0            | 1        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                         |
| 8-800.f0            | 1        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat       |
| 8-800.c2            | 1        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                            |
| 8-800.c1            | 5        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                             |
| 8-831.0             | 23       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 1-275.4             | 5        | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung                             |
| 1-448.0             | 1        | Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Leber  |
| 1-632.1             | 38       | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum   |
| 1-632.0             | 992      | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 1-630.0             | 1        | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 1-620.01            | 22       | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |

| Prozeduren zu B-1.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 1-620.00            | 110      | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                 |
| 1-612               | 1        | Diagnostische Rhinoskopie  |
| 1-611.x             | 1        | Diagnostische Pharyngoskopie: Sonstige   |
| 1-611.0             | 1        | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt   |
| 1-610.x             | 1        | Diagnostische Laryngoskopie: Sonstige  |
| 1-610.0             | 2        | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt  |
| 1-497.2             | 2        | Transvenöse oder transarterielle Biopsie: Myokard  |
| 1-494.x             | 2        | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige               |
| 1-494.7             | 2        | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Beckenperitoneum       |
| 1-494.5             | 1        | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Bauchwand              |
| 1-494.2             | 1        | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mediastinum            |
| 1-492.4             | 1        | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Rumpf                        |
| 1-492.0             | 2        | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Hals                         |
| 1-490.0             | 1        | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Hals  |
| 1-481.4             | 1        | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule                              |
| 1-632.x             | 1        | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige  |
| 1-426.7             | 1        | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, inguinal |
| 1-447               | 4        | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas   |
| 1-656               | 2        | Kapselendoskopie des Kolons  |
| 1-853.2             | 24       | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                    |
| 1-844               | 25       | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 1-791               | 99       | Kardiorespiratorische Polygraphie  |
| 1-790               | 1        | Polysomnographie   |
| 1-760               | 11       | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung   |
| 1-715               | 51       | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt  |
| 1-711               | 342      | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität  |
| 1-710               | 383      | Ganzkörperplethysmographie   |
| 1-641               | 7        | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege  |
| 1-63a               | 14       | Kapselendoskopie des Dünndarmes  |
| 1-653               | 1        | Diagnostische Proktoskopie   |
| 1-652.1             | 1        | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie   |
| 1-651               | 25       | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 1-650.2             | 313      | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 1-650.1             | 252      | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 1-650.0             | 37       | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 1-646               | 1        | Diagnostische Endoskopie der Gallen- und Pankreaswege bei anatomischer Besonderheit                                  |
| 1-642               | 19       | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege  |
| 1-661               | 1        | Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 1-204.5             | 1        | Untersuchung des Liquorsystems: Liquorentnahme aus einem liegenden Katheter  |

| Prozeduren zu B-1.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 1-275.5             | 11       | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen  |
| 1-854.7             | 7        | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk  |
| 1-275.2             | 19       | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel                                    |
| 1-425.y             | 1        | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: N.n.bez.  |
| 1-424               | 34       | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark   |
| 1-408.0             | 2        | Endosonographische Biopsie an endokrinen Organen: Nebenniere   |
| 1-407.5             | 2        | Perkutane Biopsie an endokrinen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Nebenniere  |
| 1-316.11            | 1        | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Mit Langzeit-Impedanzmessung  |
| 1-279.a             | 13       | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung |
| 1-276.21            | 1        | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Ventrikulographie: Linker Ventrikel  |
| 1-640               | 52       | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege  |
| 1-266.0             | 42       | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher  |
| 1-426.2             | 1        | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, axillär  |
| 1-275.1             | 4        | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel   |
| 1-275.0             | 323      | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen   |
| 1-274.3             | 2        | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums  |
| 1-273.y             | 2        | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez.  |
| 1-273.2             | 4        | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens  |
| 1-273.1             | 1        | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie   |
| 1-266.3             | 5        | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Medikamentöser Provokationstest (zur Erkennung von Arrhythmien)                        |
| 1-266.1             | 25       | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD]                                     |
| 1-446               | 2        | Endosonographische Feinnadelpunktion am unteren Verdauungstrakt  |
| 1-207.0             | 6        | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10/20 Elektroden)  |
| 1-440.6             | 3        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge  |
| 1-445               | 2        | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt   |
| 1-444.x             | 6        | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Sonstige   |
| 1-444.7             | 130      | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 1-444.6             | 195      | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 1-442.0             | 24       | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber   |
| 1-440.a             | 411      | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt   |
| 1-440.9             | 311      | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt  |

| Prozeduren zu B-1.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 1-440.8             | 1        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Pankreas  |
| 1-440.7             | 5        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major                                      |
| 1-426.3             | 26       | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal                                   |
| 1-432.01            | 11       | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 1-432.00            | 1        | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration                                 |
| 1-431.x             | 1        | Perkutane (Nadel-)Biopsie an respiratorischen Organen: Sonstige   |
| 1-430.2x            | 1        | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Sonstige  |
| 1-430.20            | 4        | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Zangenbiopsie   |
| 1-430.1x            | 9        | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Sonstige   |
| 1-430.10            | 67       | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie  |
| 1-426.x             | 11       | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige   |
| 5-377.8             | 2        | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder   |
| 3-724.0             | 3        | Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Knochen   |
| 5-057.0             | 1        | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Hirnnerven extrakraniell  |
| 3-994               | 7        | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik   |
| 3-993               | 69       | Quantitative Bestimmung von Parametern  |
| 3-990               | 162      | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 3-843.0             | 4        | Magnetresonanztomographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung   |
| 3-82a               | 2        | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 3-828               | 6        | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 3-826               | 1        | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 3-825               | 60       | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 3-824.0             | 12       | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe   |
| 3-823               | 9        | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 3-820               | 70       | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 3-806               | 7        | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 3-805               | 3        | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 3-804               | 110      | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens   |
| 3-803.0             | 3        | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: In Ruhe   |
| 3-802               | 51       | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 3-801               | 1        | Native Magnetresonanztomographie des Halses   |
| 3-800               | 180      | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 5-186.1             | 1        | Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel: Mit Galea-Lappen   |
| 5-431.20            | 7        | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode  |
| 5-210.1             | 2        | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation   |
| 5-429.j1            | 4        | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil    |



| Prozeduren zu B-1.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-429.e             | 4        | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion   |
| 5-429.d             | 3        | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen  |
| 5-429.a             | 1        | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen  |
| 5-429.7             | 1        | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation  |
| 5-401.00            | 1        | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung  |
| 5-378.52            | 2        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem                    |
| 5-378.32            | 1        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 3-706.1             | 1        | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch  |
| 5-210.y             | 1        | Operative Behandlung einer Nasenblutung: N.n.bez.  |
| 5-377.30            | 16       | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 5-377.1             | 1        | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem   |
| 5-320.0             | 3        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Bronchoskopie   |
| 5-279.0             | 2        | Andere Operationen am Mund: Operative Blutstillung   |
| 5-244.00            | 1        | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Alveolarkammplastik (Umschlagfalte): Ohne Transplantat  |
| 5-242.3             | 1        | Andere Operationen am Zahnfleisch: Gingivektomie   |
| 5-231.01            | 1        | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Quadranten  |
| 5-230.2             | 1        | Zahnextraktion: Mehrere Zähne eines Quadranten   |
| 5-378.07            | 1        | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder   |
| 3-206               | 1        | Native Computertomographie des Beckens   |
| 3-137               | 12       | Ösophagographie  |
| 3-100.0             | 7        | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen  |
| 3-205               | 12       | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 3-204               | 2        | Native Computertomographie des Herzens   |
| 3-203               | 7        | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 3-202               | 85       | Native Computertomographie des Thorax  |
| 3-201               | 1        | Native Computertomographie des Halses  |
| 3-200               | 296      | Native Computertomographie des Schädels  |
| 3-13c.1             | 11       | Cholangiographie: Perkutan-transhepatisch [PTC]  |
| 3-13b               | 1        | Magen-Darm-Passage (fraktioniert)  |
| 3-030               | 2        | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel  |
| 3-031               | 19       | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie   |
| 3-05c.0             | 3        | Endosonographie der männlichen Geschlechtsorgane: Transrektal  |
| 3-05a               | 46       | Endosonographie des Retroperitonealraumes  |
| 3-058               | 2        | Endosonographie des Rektums  |
| 3-056               | 3        | Endosonographie des Pankreas   |
| 3-055.0             | 4        | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege   |
| 3-054               | 1        | Endosonographie des Duodenums  |
| 3-053               | 4        | Endosonographie des Magens   |
| 3-052               | 149      | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |

**Prozeduren zu B-1.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-051      | 1        | Endosonographie des Ösophagus  |
| 3-601      | 1        | Arteriographie der Gefäße des Halses   |
| 3-705.1    | 1        | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie  |
| 3-705.0    | 31       | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie   |
| 3-701      | 2        | Szintigraphie der Schilddrüse  |
| 3-614      | 8        | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches   |
| 3-611.0    | 3        | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene   |
| 3-608      | 2        | Superselektive Arteriographie  |
| 3-607      | 5        | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten   |
| 3-605      | 2        | Arteriographie der Gefäße des Beckens  |
| 3-604      | 3        | Arteriographie der Gefäße des Abdomens   |
| 3-602      | 1        | Arteriographie des Aortenbogens  |
| 3-207      | 68       | Native Computertomographie des Abdomens  |
| 3-228      | 5        | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 3-226      | 6        | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 3-225      | 480      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-224.30   | 1        | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: CT-Koronarangiographie: Ohne Bestimmung der fraktionellen myokardialen Flussreserve [FFRmyo] |
| 3-223      | 1        | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel  |
| 3-222      | 438      | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 3-221      | 35       | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-220      | 10       | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-20x      | 2        | Andere native Computertomographie  |

**Diagnosen zu B-2.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| R26.8      | 10       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität  |
| M87.85     | 1        | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| N10        | 1        | Akute tubulointerstitielle Nephritis   |
| N13.3      | 1        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose   |
| N17.92     | 2        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2   |
| N17.93     | 1        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3   |
| N18.4      | 2        | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4  |
| M17.5      | 1        | Sonstige sekundäre Gonarthrose   |
| S22.05     | 1        | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10   |
| R55        | 2        | Synkope und Kollaps  |
| S06.0      | 2        | Gehirnerschütterung  |
| S06.5      | 1        | Traumatische subdurale Blutung   |
| S06.6      | 3        | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| S12.0      | 1        | Fraktur des 1. Halswirbels   |
| S13.4      | 1        | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule   |
| A41.52     | 1        | Sepsis: Pseudomonas  |
| S22.42     | 1        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen   |
| M48.06     | 4        | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich  |
| M42.15     | 1        | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Thorakolumbalbereich  |
| M42.16     | 1        | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich   |

| <b>Diagnosen zu B-2.6</b> |                 |   |
|---------------------------|-----------------|---|
| <b>ICD-Ziffer</b>         | <b>Fallzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
| M47.25                    | 1               | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Thorakolumbalbereich  |
| M47.26                    | 1               | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich   |
| M47.80                    | 1               | Sonstige Spondylose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule   |
| M80.88                    | 4               | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                       |
| M84.35                    | 1               | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]         |
| M51.1                     | 2               | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie   |
| M54.80                    | 1               | Sonstige Rückenschmerzen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule  |
| M80.05                    | 1               | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.08                    | 9               | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                |
| M80.58                    | 1               | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                  |
| M47.86                    | 13              | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich  |
| S72.2                     | 6               | Subtrochantäre Fraktur  |
| S70.0                     | 1               | Prellung der Hüfte  |
| S72.00                    | 1               | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet  |
| S72.01                    | 22              | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär  |
| S72.08                    | 1               | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile   |
| S72.10                    | 10              | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet  |
| S72.11                    | 24              | Femurfraktur: Intertrochantär   |
| S72.3                     | 4               | Fraktur des Femurschaftes   |
| T84.5                     | 1               | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese   |
| S72.41                    | 1               | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)   |
| S80.0                     | 1               | Prellung des Knies  |
| S80.1                     | 1               | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels  |
| S82.6                     | 1               | Fraktur des Außenknöchels   |
| T84.05                    | 1               | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk  |
| T84.11                    | 1               | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Oberarm  |
| S32.4                     | 1               | Fraktur des Acetabulum  |
| S22.43                    | 1               | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen  |
| S32.5                     | 5               | Fraktur des Os pubis  |
| S27.0                     | 1               | Traumatischer Pneumothorax  |
| S32.01                    | 1               | Fraktur eines Lendenwirbels: L1   |
| S32.02                    | 2               | Fraktur eines Lendenwirbels: L2   |
| S32.1                     | 5               | Fraktur des Os sacrum   |
| S32.3                     | 1               | Fraktur des Os ilium  |
| S42.3                     | 2               | Fraktur des Humerusschaftes   |
| S42.45                    | 1               | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form)  |
| S40.0                     | 2               | Prellung der Schulter und des Oberarmes   |
| S42.19                    | 1               | Fraktur der Skapula: Multipel   |
| S42.21                    | 1               | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf  |
| S42.23                    | 1               | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum   |
| S42.29                    | 4               | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile   |
| E11.51                    | 1               | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |



| Diagnosen zu B-2.6 |          |   |
|--------------------|----------|---|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung   |
| G23.1              | 2        | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom]                                       |
| F32.1              | 1        | Mittelgradige depressive Episode  |
| F33.1              | 1        | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode  |
| G20.10             | 3        | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation                        |
| G20.11             | 1        | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                         |
| G21.4              | 2        | Vaskuläres Parkinson-Syndrom  |
| G21.8              | 3        | Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom  |
| M17.1              | 4        | Sonstige primäre Gonarthrose  |
| I11.01             | 1        | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                   |
| G30.1              | 6        | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn   |
| G31.0              | 1        | Umschriebene Hirnatrophie   |
| G81.9              | 2        | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet   |
| G83.41             | 1        | Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom   |
| G91.20             | 2        | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus   |
| I11.00             | 2        | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                  |
| G25.0              | 1        | Essentieller Tremor   |
| I25.13             | 1        | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung   |
| E11.91             | 2        | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| C25.0              | 2        | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf  |
| C44.4              | 1        | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses  |
| D69.3              | 1        | Idiopathische thrombozytopenische Purpura   |
| D69.41             | 1        | Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet   |
| E11.41             | 1        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                 |
| F05.1              | 3        | Delir bei Demenz  |
| F06.7              | 1        | Leichte kognitive Störung   |
| E66.22             | 1        | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E86                | 5        | Volumenmangel   |
| E87.1              | 5        | Hypoosmolalität und Hyponatriämie   |
| F01.3              | 10       | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz   |
| F05.0              | 1        | Delir ohne Demenz   |
| R31                | 1        | Nicht näher bezeichnete Hämaturie   |
| K56.2              | 1        | Volvulus  |
| J44.19             | 1        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet   |
| J84.1              | 1        | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose   |
| K22.0              | 1        | Achalasie der Kardia  |
| K25.0              | 1        | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung   |
| K29.1              | 1        | Sonstige akute Gastritis  |
| K44.9              | 1        | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| K56.4              | 1        | Sonstige Obturation des Darmes  |
| M16.1              | 5        | Sonstige primäre Koxarthrose  |
| K59.09             | 1        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation  |
| K66.1              | 1        | Hämoperitoneum  |

**Diagnosen zu B-2.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| K80.21     | 1        | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                      |
| K81.0      | 1        | Akute Cholezystitis  |
| L89.34     | 1        | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein   |
| M06.80     | 1        | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen            |
| I63.5      | 2        | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I48.0      | 2        | Vorhofflimmern, paroxysmal   |
| I67.3      | 2        | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie                                   |
| I48.1      | 1        | Vorhofflimmern, persistierend  |
| I49.5      | 1        | Sick-Sinus-Syndrom   |
| I50.01     | 4        | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz   |
| I50.13     | 7        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung                      |
| I50.14     | 7        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                                       |
| J18.9      | 2        | Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J20.8      | 1        | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger                            |
| I70.25     | 1        | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän                |
| J15.8      | 3        | Sonstige bakterielle Pneumonie   |
| J15.9      | 2        | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| J18.0      | 1        | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| J18.1      | 1        | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet   |

**Prozeduren zu B-2.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-931.0    | 1        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-930      | 1        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 8-831.0    | 2        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 8-771      | 1        | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 8-640.0    | 2        | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 8-550.2    | 53       | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten  |
| 8-550.1    | 199      | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten  |
| 9-200.01   | 6        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte  |
| 5-902.0x   | 1        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Sonstige  |
| 8-159.x    | 2        | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige   |
| 8-158.g    | 1        | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk   |
| 8-153      | 1        | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |
| 8-132.3    | 1        | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich   |
| 8-132.2    | 1        | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend  |
| 5-916.a0   | 2        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut  |
| 8-190.22   | 1        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage   |
| 9-320      | 279      | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens   |
| 9-984.b    | 25       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |

| Prozeduren zu B-2.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 9-984.a             | 1        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 9-984.9             | 11       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 9-984.8             | 32       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 9-984.7             | 34       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 9-984.6             | 13       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 9-200.00            | 2        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte  |
| 9-200.8             | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte  |
| 9-200.7             | 2        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte  |
| 9-200.6             | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte  |
| 9-200.5             | 6        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte  |
| 9-200.1             | 6        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte   |
| 9-200.02            | 7        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte  |
| 3-226               | 1        | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 3-207               | 5        | Native Computertomographie des Abdomens  |
| 3-205               | 32       | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 3-225               | 9        | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-222               | 11       | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 3-221               | 2        | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-220               | 2        | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-20x               | 1        | Andere native Computertomographie  |
| 1-440.9             | 4        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt  |
| 1-710               | 9        | Ganzkörperplethysmographie   |
| 3-203               | 8        | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 3-202               | 10       | Native Computertomographie des Thorax  |
| 3-200               | 214      | Native Computertomographie des Schädels  |
| 1-791               | 24       | Kardiorespiratorische Polygraphie  |
| 1-715               | 3        | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt  |
| 1-711               | 8        | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität  |
| 8-550.0             | 26       | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten   |
| 5-896.0x            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige   |
| 3-990               | 10       | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 5-895.24            | 1        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-892.14            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-770.5             | 1        | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Dekortikation (z.B. bei Kieferosteomyelitis)   |
| 5-770.12            | 2        | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sequesterotomie (z.B. bei Kieferosteomyelitis): Mit Einlegen eines Medikamententrägers |
| 5-244.02            | 1        | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Alveolarkammplastik (Umschlagfalte): Mit Schleimhauttransplantat  |
| 3-228               | 1        | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 3-820               | 5        | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-804               | 1        | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens  |
| 3-802               | 20       | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |

**Prozeduren zu B-2.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 3-800      | 48       | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                      |
| 3-705.0    | 1        | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie |
| 3-701      | 1        | Szintigraphie der Schilddrüse                                      |

**Diagnosen zu B-3.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| N30.2      | 25       | Sonstige chronische Zystitis   |
| C78.6      | 1        | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums  |
| N13.1      | 17       | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert  |
| D70.18     | 1        | Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose und Neutropenie                                       |
| D35.0      | 1        | Gutartige Neubildung: Nebenniere   |
| K40.91     | 1        | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie                    |
| D41.0      | 2        | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Niere   |
| N30.8      | 3        | Sonstige Zystitis  |
| E87.1      | 1        | Hypoosmolalität und Hyponatriämie  |
| C67.3      | 3        | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand   |
| C67.5      | 3        | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals   |
| C60.8      | 3        | Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C77.4      | 1        | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| N39.41     | 5        | Überlaufinkontinenz  |
| D30.3      | 10       | Gutartige Neubildung: Harnblase  |
| D40.0      | 2        | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Prostata  |
| C79.88     | 1        | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen   |
| N20.1      | 85       | Ureterstein  |
| N42.8      | 1        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Prostata  |
| R10.3      | 1        | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches  |
| N39.42     | 24       | Dranginkontinenz   |
| C64        | 24       | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken   |
| N41.8      | 1        | Sonstige entzündliche Krankheiten der Prostata   |
| C65        | 14       | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens   |
| N10        | 32       | Akute tubulointerstitielle Nephritis   |
| N49.80     | 1        | Fournier-Gangrän beim Mann   |
| N49.2      | 6        | Entzündliche Krankheiten des Skrotums  |
| C67.6      | 6        | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris  |
| N44.0      | 7        | Hodentorsion   |
| N11.1      | 2        | Chronische obstruktive Pyelonephritis  |
| N31.0      | 1        | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| C62.9      | 3        | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet  |
| A41.52     | 1        | Sepsis: Pseudomonas  |
| D30.2      | 1        | Gutartige Neubildung: Ureter   |
| A41.9      | 1        | Sepsis, nicht näher bezeichnet   |
| N30.1      | 2        | Interstitielle Zystitis (chronisch)  |
| N11.0      | 1        | Nichtobstruktive, mit Reflux verbundene chronische Pyelonephritis  |
| N32.1      | 1        | Vesikointestinalfistel   |
| N13.0      | 7        | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion  |

| <b>Diagnosen zu B-3.6</b> |                 |  |
|---------------------------|-----------------|--|
| <b>ICD-Ziffer</b>         | <b>Fallzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
| N35.9                     | 5               | Harnröhrenstriktur, nicht näher bezeichnet   |
| N48.2                     | 2               | Sonstige entzündliche Krankheiten des Penis  |
| N99.1                     | 11              | Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen  |
| N12                       | 1               | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet   |
| T83.0                     | 1               | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter)  |
| K40.90                    | 4               | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| N34.0                     | 2               | Harnröhrenabszess  |
| C80.0                     | 1               | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet  |
| N36.0                     | 1               | Harnröhrenfistel   |
| C34.3                     | 1               | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)  |
| A49.8                     | 2               | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation   |
| N41.3                     | 6               | Prostatazystitis   |
| N39.81                    | 1               | Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom   |
| R30.1                     | 1               | Tenesmus vesicae   |
| C79.5                     | 3               | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| C60.9                     | 1               | Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet  |
| C67.9                     | 28              | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet  |
| N31.88                    | 1               | Sonstige neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase  |
| G51.0                     | 1               | Fazialisparese   |
| R31                       | 28              | Nicht näher bezeichnete Hämaturie  |
| N13.6                     | 6               | Pyonephrose  |
| N45.9                     | 28              | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess  |
| N50.1                     | 2               | Gefäßkrankheiten der männlichen Genitalorgane  |
| N17.93                    | 2               | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3   |
| N32.0                     | 22              | Blasenhalsobstruktion  |
| N35.8                     | 5               | Sonstige Harnröhrenstriktur  |
| N26                       | 2               | Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet  |
| C66                       | 3               | Bösartige Neubildung des Ureters   |
| N20.0                     | 73              | Nierenstein  |
| N43.4                     | 2               | Spermatozele   |
| N20.9                     | 1               | Harnstein, nicht näher bezeichnet  |
| N28.1                     | 2               | Zyste der Niere  |
| N47                       | 2               | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose   |
| N39.0                     | 46              | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet   |
| C83.0                     | 1               | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom   |
| N21.0                     | 1               | Stein in der Harnblase   |
| N13.3                     | 39              | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose   |
| R39.1                     | 1               | Sonstige Miktionsstörungen   |
| A49.1                     | 1               | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation   |
| N40                       | 92              | Prostatahyperplasie  |
| N41.1                     | 10              | Chronische Prostatitis   |
| N13.2                     | 172             | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein  |
| C67.4                     | 11              | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand   |
| A40.2                     | 1               | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken   |
| N20.2                     | 18              | Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig   |
| C18.7                     | 1               | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| Q64.4                     | 1               | Fehlbildung des Urachus  |
| N35.0                     | 1               | Posttraumatische Harnröhrenstriktur  |



**Diagnosen zu B-3.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| C20        | 1        | Bösartige Neubildung des Rektums   |
| N30.0      | 16       | Akute Zystitis   |
| Q63.8      | 2        | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Niere  |
| T88.8      | 1        | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert |
| N45.0      | 7        | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess   |
| D09.0      | 1        | Carcinoma in situ: Harnblase   |
| N50.8      | 2        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane  |
| D41.1      | 1        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Nierenbecken  |
| S30.2      | 1        | Prellung der äußeren Genitalorgane   |
| L72.1      | 5        | Trichilemmalzyste  |
| Q53.2      | 2        | Nondescensus testis, beidseitig  |
| T81.8      | 1        | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert  |
| N32.8      | 14       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase   |
| K92.2      | 1        | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet  |
| R33        | 4        | Harnverhaltung   |
| N15.10     | 2        | Nierenabszess  |
| K65.0      | 1        | Akute Peritonitis  |
| D29.1      | 4        | Gutartige Neubildung: Prostata   |
| N11.8      | 1        | Sonstige chronische tubulointerstitielle Nephritis   |
| T83.1      | 4        | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte oder Implantate im Harntrakt  |
| C67.7      | 1        | Bösartige Neubildung: Urachus  |
| N13.5      | 21       | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose   |
| N41.0      | 19       | Akute Prostatitis  |
| C61        | 129      | Bösartige Neubildung der Prostata  |
| C67.1      | 1        | Bösartige Neubildung: Apex vesicae   |
| Q55.2      | 3        | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums  |
| K80.00     | 1        | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion  |
| N36.8      | 1        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnröhre   |
| R10.4      | 2        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen  |
| N17.91     | 2        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1   |
| N42.1      | 6        | Kongestion und Blutung der Prostata  |
| C67.0      | 2        | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae   |
| C62.1      | 4        | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden  |
| C67.8      | 64       | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| Q53.1      | 8        | Nondescensus testis, einseitig   |
| N28.0      | 1        | Ischämie und Infarkt der Niere   |
| N13.7      | 1        | Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux  |
| C67.2      | 17       | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand  |
| A41.51     | 5        | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| N31.9      | 2        | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, nicht näher bezeichnet   |
| N41.2      | 1        | Prostataabszess  |
| N25.8      | 1        | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion   |
| N48.8      | 1        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Penis   |
| D09.1      | 1        | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane   |
| D41.4      | 2        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Harnblase   |
| N28.88     | 1        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters   |

| Prozeduren zu B-3.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-611               | 3        | Operation einer Hydrocele testis  |
| 5-550.6             | 6        | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Operative Dilatation eines Nephrostomiekanales mit Einlegen eines dicklumigen Nephrostomiekatheters |
| 5-469.d3            | 1        | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch   |
| 5-582.x             | 1        | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Sonstige   |
| 1-846.1             | 1        | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Nierenbecken  |
| 5-490.0             | 1        | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision   |
| 5-985.9             | 6        | Lasertechnik: Holmium-Laser   |
| 5-640.5             | 16       | Operationen am Präputium: Lösung von Präputialverklebungen  |
| 1-460.2             | 30       | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase   |
| 5-560.0             | 2        | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Inzision, ureterorenoskopisch  |
| 5-589.1             | 1        | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Entfernung eines Stents  |
| 1-460.0             | 7        | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Nierenbecken  |
| 3-13f               | 44       | Zystographie  |
| 8-987.11            | 1        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                  |
| 8-83b.36            | 1        | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Ablösbare Metall- oder Mikrospiralen  |
| 3-706.1             | 14       | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch   |
| 5-554.40            | 9        | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal   |
| 5-561.2             | 1        | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Inzision, transurethral   |
| 5-545.0             | 1        | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)   |
| 5-640.0             | 5        | Operationen am Präputium: Frenulotomie  |
| 6-003.8             | 9        | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin   |
| 5-406.4             | 1        | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Inguinal   |
| 5-985.8             | 1        | Lasertechnik: Thulium-Laser   |
| 5-580.1             | 1        | Offen chirurgische Urethrotomie und Urethrostomie: Urethrostomie  |
| 1-999.1             | 1        | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren   |
| 5-98b.0             | 7        | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Einmal-Ureterorenoskop  |
| 5-576.40            | 1        | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch   |
| 8-542.32            | 1        | Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente   |
| 5-687.0             | 2        | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Vordere   |
| 9-200.1             | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 3-222               | 61       | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 3-802               | 4        | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 5-554.41            | 1        | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch abdominal  |
| 1-565               | 6        | Biopsie am Hoden durch Inzision   |
| 1-266.1             | 2        | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD]  |
| 5-631.1             | 3        | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele  |
| 5-581.0             | 5        | Plastische Meatotomie der Urethra: Inzision   |

| Prozeduren zu B-3.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 8-159.x             | 1        | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |
| 6-00a.1             | 1        | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, parenteral  |
| 5-553.00            | 6        | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch lumbal  |
| 1-463.1             | 23       | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen: Prostata  |
| 5-988.2             | 25       | Anwendung eines Navigationssystems: Sonographisch   |
| 3-207               | 277      | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 5-604.21            | 6        | Radikale Prostatovesikulektomie: Perineal: Ohne regionale Lymphadenektomie  |
| 5-653.30            | 1        | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal)  |
| 8-137.10            | 130      | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral  |
| 1-464.00            | 15       | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: Weniger als 20 Zylinder   |
| 5-541.0             | 1        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie   |
| 8-137.12            | 4        | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma   |
| 1-668.x             | 1        | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Sonstige  |
| 5-590.51            | 1        | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal                                      |
| 5-562.5             | 44       | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie)     |
| 1-432.01            | 2        | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion   |
| 8-152.1             | 1        | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 1-334.0             | 1        | Urodynamische Untersuchung: Urodynamische Untersuchung mit gleichzeitiger Anwendung elektrophysiologischer Methoden   |
| 8-542.12            | 2        | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente  |
| 1-474.2             | 1        | (Perkutane) Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Uterus  |
| 9-984.9             | 18       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 5-575.x0            | 1        | Partielle Harnblasenresektion: Sonstige: Offen chirurgisch  |
| 8-137.03            | 5        | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ   |
| 1-562.2             | 2        | Biopsie an anderen Harnorganen durch Inzision: Harnblase  |
| 5-530.00            | 1        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion           |
| 5-380.9k            | 1        | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis   |
| 5-634.2             | 1        | Rekonstruktion des Funiculus spermaticus: Rücklagerung bei Torsion  |
| 5-570.0             | 10       | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 1-440.9             | 2        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt   |
| 8-831.0             | 5        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 3-221               | 1        | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel   |



| Prozeduren zu B-3.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-452.60            | 3        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen           |
| 5-388.97            | 1        | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior   |
| 8-930               | 7        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 1-650.0             | 3        | Diagnostische Koloskopie: Partiiell   |
| 5-636.2             | 11       | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion]   |
| 8-147.0             | 1        | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Niere  |
| 1-334.2             | 8        | Urodynamische Untersuchung: Video-Urodynamik  |
| 8-542.11            | 9        | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament   |
| 9-984.7             | 60       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 3-205               | 4        | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 5-579.0x            | 1        | Andere Operationen an der Harnblase: Entfernung eines Steines aus einer Ersatzharnblase: Sonstige   |
| 5-585.0             | 19       | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, ohne Sicht   |
| 8-542.13            | 2        | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente  |
| 5-640.3             | 14       | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik  |
| 3-825               | 13       | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 5-609.3             | 3        | Andere Operationen an der Prostata: Dilatation der prostatistischen Harnröhre   |
| 8-137.x             | 1        | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Sonstige  |
| 5-622.1             | 9        | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie   |
| 1-444.7             | 4        | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien  |
| 1-462.0             | 1        | Perkutan-zystoskopische Biopsie an Harnorganen und Prostata: Nierenbecken   |
| 3-13d.6             | 26       | Urographie: Perkutan  |
| 5-452.61            | 1        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 1-660               | 2        | Diagnostische Urethroskopie   |
| 1-632.0             | 10       | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 5-589.x             | 1        | Andere Operationen an Urethra und periurethralem Gewebe: Sonstige   |
| 5-604.12            | 2        | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie  |
| 5-988.1             | 1        | Anwendung eines Navigationssystems: Elektromagnetisch   |
| 5-585.1             | 29       | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht  |
| 5-604.22            | 7        | Radikale Prostatovesikulektomie: Perineal: Mit laparoskopischer regionaler Lymphadenektomie   |
| 5-579.02            | 1        | Andere Operationen an der Harnblase: Entfernung eines Steines aus einer Ersatzharnblase: Transurethral  |
| 5-573.20            | 7        | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision: Nicht fluoreszenzgestützt                         |
| 8-836.0q            | 1        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin   |
| 5-892.0x            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige   |
| 1-462.1             | 1        | Perkutan-zystoskopische Biopsie an Harnorganen und Prostata: Ureter   |
| 5-985.6             | 3        | Lasertechnik: Neodym-YAG-Laser  |
| 3-030               | 1        | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel   |

| Prozeduren zu B-3.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-554.b0            | 3        | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal   |
| 5-624.x             | 2        | Orchidopexie: Sonstige  |
| 5-554.50            | 1        | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-985.3             | 1        | Lasertechnik: Erbium-YAG-Laser  |
| 1-668.0             | 1        | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Urethroskopie   |
| 9-200.02            | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 8-547.0             | 1        | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern   |
| 5-530.03            | 1        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen                          |
| 5-640.2             | 17       | Operationen am Präputium: Zirkumzision  |
| 3-608               | 4        | Superselektive Arteriographie   |
| 5-560.2             | 18       | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral  |
| 5-552.6             | 1        | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Destruktion, ureterorenoskopisch  |
| 8-146.0             | 1        | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber  |
| 8-100.c             | 3        | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ureterorenoskopie   |
| 9-200.6             | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |
| 1-564.0             | 1        | Biopsie am Penis durch Inzision: Glans penis  |
| 8-544.0             | 3        | Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: Ein Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthaltes                             |
| 5-573.40            | 71       | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt        |
| 5-460.x0            | 1        | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Offen chirurgisch   |
| 1-424               | 2        | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 5-552.2             | 2        | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, ureterorenoskopisch   |
| 3-05c.0             | 39       | Endosonographie der männlichen Geschlechtsorgane: Transrektal   |
| 5-622.0             | 1        | Orchidektomie: Skrotal, ohne Epididymektomie  |
| 1-999.20            | 1        | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Diagnostische Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Einmal-Ureterorenoskop               |
| 5-530.02            | 4        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung           |
| 5-896.1c            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 1-464.x             | 2        | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Sonstige   |
| 1-650.1             | 2        | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 5-624.5             | 11       | Orchidopexie: Skrotal   |
| 1-334.1             | 3        | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung  |
| 5-601.x             | 4        | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Sonstige  |
| 8-542.53            | 1        | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 3 Medikamente   |
| 5-554.51            | 1        | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-546.1             | 2        | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung)                        |
| 5-530.5             | 1        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                                      |

| Prozeduren zu B-3.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-896.2x            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige                                   |
| 8-987.10            | 1        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                                   |
| 5-983               | 3        | Reoperation   |
| 8-83b.0b            | 1        | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung             |
| 3-200               | 7        | Native Computertomographie des Schädels   |
| 8-561.1             | 1        | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie  |
| 8-836.n3            | 1        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen   |
| 8-132.1             | 11       | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig  |
| 8-541.4             | 63       | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In die Harnblase  |
| 8-146.x             | 1        | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Sonstige   |
| 5-631.2             | 15       | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide   |
| 3-990               | 6        | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 9-984.a             | 7        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 8-137.2             | 61       | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung   |
| 5-349.x             | 2        | Andere Operationen am Thorax: Sonstige  |
| 5-573.3             | 12       | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion   |
| 5-571.1             | 1        | Zystotomie [Sectio alta]: Entfernung eines Steines  |
| 5-604.31            | 8        | Radikale Prostatovesikulektomie: Perineal, gefäß- und nervenerhaltend: Ohne regionale Lymphadenektomie  |
| 5-562.4             | 39       | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch  |
| 5-573.4x            | 1        | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit sonstigen Substanzen   |
| 1-710               | 3        | Ganzkörperplethysmographie  |
| 5-582.1             | 3        | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral   |
| 5-579.62            | 31       | Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Transurethral  |
| 9-200.8             | 2        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte   |
| 1-464.01            | 6        | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: 20 oder mehr Zylinder   |
| 5-550.1             | 20       | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie  |
| 5-570.2             | 1        | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, perkutan-transvesikal, mit Desintegration (Lithotripsie)                                     |
| 5-550.31            | 10       | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch |
| 5-985.x             | 12       | Lasertechnik: Sonstige  |

| Prozeduren zu B-3.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 8-137.00            | 212      | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral  |
| 8-543.11            | 2        | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament  |
| 5-685.1             | 1        | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner Lymphadenektomie   |
| 5-469.e3            | 3        | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch  |
| 8-179.x             | 10       | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige  |
| 1-666.2             | 3        | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Conduit  |
| 5-562.9             | 1        | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Steinreposition   |
| 8-542.21            | 1        | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament   |
| 5-609.0             | 12       | Andere Operationen an der Prostata: Behandlung einer Prostatablutung, transurethral  |
| 8-840.0q            | 1        | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin         |
| 5-601.b             | 1        | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion im Rahmen eines anderen Eingriffs                           |
| 3-226               | 2        | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 1-336               | 1        | Harnröhrenkalibrierung   |
| 3-604               | 5        | Arteriographie der Gefäße des Abdomens   |
| 1-854.6             | 1        | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk  |
| 5-610.1             | 3        | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage  |
| 3-13d.5             | 245      | Urographie: Retrograd  |
| 3-605               | 1        | Arteriographie der Gefäße des Beckens  |
| 1-999.02            | 14       | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Anwendung eines diagnostischen Navigationssystems: Sonographisch                        |
| 3-206               | 10       | Native Computertomographie des Beckens   |
| 5-402.8             | 1        | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Iliakal, laparoskopisch            |
| 5-469.2x            | 1        | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige  |
| 8-910               | 1        | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie   |
| 3-705.0             | 18       | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie   |
| 5-554.b3            | 2        | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Laparoskopisch  |
| 5-601.c             | 2        | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektrische Vaporisation im Rahmen eines anderen Eingriffs                   |
| 5-565.00            | 5        | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit]: Offen chirurgisch |
| 5-895.0c            | 2        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion  |
| 8-836.mh            | 2        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin              |
| 1-465.8             | 23       | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Stufenbiopsie              |
| 3-202               | 16       | Native Computertomographie des Thorax  |
| 9-200.5             | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte  |
| 8-146.y             | 2        | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: N.n.bez.  |
| 5-856.06            | 1        | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion  |
| 5-642.1             | 1        | Amputation des Penis: Total  |
| 5-604.02            | 4        | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch: Mit regionaler Lymphadenektomie   |
| 3-603               | 1        | Arteriographie der thorakalen Gefäße   |

| Prozeduren zu B-3.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 1-586.4             | 1        | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Paraaortal  |
| 8-137.13            | 4        | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Intraoperativ   |
| 8-133.0             | 19       | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel   |
| 5-572.1             | 64       | Zystostomie: Perkutan  |
| 5-581.1             | 1        | Plastische Meatotomie der Urethra: Meatusplastik   |
| 8-83b.13            | 3        | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Sonstige sphärische Partikel   |
| 1-668.1             | 1        | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Urethrozystoskopie   |
| 5-633.1             | 4        | Epididymektomie: Total   |
| 3-820               | 5        | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 5-564.71            | 3        | Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma): Ureterokutaneostomie: Offen chirurgisch abdominal                                   |
| 3-823               | 2        | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel  |
| 8-83b.3x            | 1        | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Sonstige Metall- oder Mikrospiralen                        |
| 1-666.1             | 3        | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Ersatzblase  |
| 5-530.01            | 2        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Hydrozelenwandresektion                                    |
| 5-563.3             | 1        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Exzision von erkranktem Gewebe des Ureters, ureterorenoskopisch |
| 5-603.00            | 13       | Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Suprapubisch-transvesikal: Offen chirurgisch  |
| 1-846.0             | 1        | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere  |
| 1-999.01            | 2        | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Anwendung eines diagnostischen Navigationssystems: Elektromagnetisch  |
| 8-642               | 1        | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus   |
| 5-643.1             | 1        | Plastische Rekonstruktion des Penis: Streckung des Penisschaftes   |
| 5-554.b1            | 2        | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-582.3             | 1        | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Destruktion, transurethral  |
| 9-200.01            | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte  |
| 5-576.30            | 1        | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Offen chirurgisch                  |
| 5-578.0x            | 1        | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Sonstige   |
| 5-562.2             | 2        | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Schlingenextraktion   |
| 5-607.1             | 1        | Inzision und Exzision von periprostatem Gewebe: Inzision und Drainage  |
| 5-629.x             | 18       | Andere Operationen am Hoden: Sonstige  |
| 5-582.0             | 1        | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Exzision, offen chirurgisch   |
| 1-562.0             | 1        | Biopsie an anderen Harnorganen durch Inzision: Ureter  |
| 5-621               | 3        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens  |
| 5-562.8             | 129      | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen  |
| 3-225               | 88       | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |



| Prozeduren zu B-3.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 3-13d.0             | 1        | Urographie: Intravenös  |
| 8-138.0             | 9        | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation   |
| 5-601.6             | 98       | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektrische Vaporisation  |
| 5-585.2             | 12       | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, mit Laser  |
| 1-465.1             | 33       | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata                              |
| 5-573.1             | 32       | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Inzision des Harnblasenhalses                   |
| 5-894.1x            | 2        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige                                 |
| 5-560.30            | 2        | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Einlegen eines Stents, transurethral: Einlegen eines permanenten Metallstents      |
| 5-388.9j            | 1        | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: Vv. hepaticae  |
| 5-399.5             | 2        | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 8-139.x             | 1        | Andere Manipulationen am Harntrakt: Sonstige  |
| 8-543.22            | 1        | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente   |
| 8-139.00            | 22       | Andere Manipulationen am Harntrakt: Bougierung der Urethra: Ohne Durchleuchtung   |
| 8-110.2             | 6        | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Niere  |
| 5-570.x             | 1        | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Sonstige   |
| 1-494.7             | 1        | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Beckenperitoneum                                      |
| 6-007.4             | 1        | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Bosutinib, oral  |
| 5-624.4             | 15       | Orchidopexie: Mit Funikulolyse  |
| 5-554.a3            | 3        | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Laparoskopisch   |
| 3-800               | 6        | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 9-984.6             | 17       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 5-401.50            | 1        | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung  |
| 1-466.00            | 10       | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Stanzbiopsie der Prostata: Weniger als 20 Zylinder |
| 1-711               | 3        | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität   |
| 1-492.y             | 2        | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: N.n.bez.  |
| 8-133.1             | 8        | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung   |
| 8-100.b             | 5        | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Urethrozystoskopie  |
| 5-628.4             | 1        | Implantation, Wechsel und Entfernung einer Hodenprothese: Implantation  |
| 5-539.x             | 1        | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Sonstige  |
| 3-805               | 1        | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 5-552.0             | 6        | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, offen chirurgisch   |
| 5-486.2             | 1        | Rekonstruktion des Rektums: Verschluss einer Rektum-Haut-Fistel   |
| 9-984.8             | 74       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |

| Prozeduren zu B-3.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-469.20            | 7        | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Offen chirurgisch   |
| 5-601.1             | 60       | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie  |
| 5-579.32            | 1        | Andere Operationen an der Harnblase: Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatzharnblase: Transurethral  |
| 1-661               | 682      | Diagnostische Urethrozystoskopie  |
| 5-570.4             | 24       | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral  |
| 8-836.kh            | 3        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Andere Arterien abdominal und pelvin  |
| 5-550.x             | 1        | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Sonstige  |
| 8-110.1             | 2        | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Ureter   |
| 8-138.1             | 8        | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Entfernung  |
| 5-534.39            | 1        | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal, mit Sublay-Technik                                       |
| 8-83b.c6            | 4        | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker   |
| 5-561.7             | 5        | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Bougierung, transurethral   |
| 5-576.70            | 3        | Zystektomie: Radikale Zystektomie mit Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch   |
| 5-98b.x             | 45       | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige  |
| 5-633.0             | 1        | Epididymektomie: Partiiell  |
| 1-693.2             | 1        | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Zystoskopie   |
| 5-550.21            | 23       | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Ureterorenoskopisch                                   |
| 5-577.00            | 1        | Ersatz der Harnblase: Rekonstruktion mit Ileum: Offen chirurgisch   |
| 8-542.22            | 11       | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente   |
| 5-568.a0            | 1        | Rekonstruktion des Ureters: (Trans-)Ureteroureterostomie: Offen chirurgisch   |
| 8-640.0             | 1        | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 3-724.0             | 1        | Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Knochen   |
| 5-569.00            | 1        | Andere Operationen am Ureter: Freilegung des Ureters (zur Exploration): Offen chirurgisch   |
| 5-561.5             | 1        | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Resektion, transurethral  |
| 1-440.a             | 6        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt  |
| 8-800.c0            | 16       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 5-641.0             | 2        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Exzision   |
| 5-550.30            | 6        | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Perkutan-transrenal |
| 1-460.1             | 10       | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Ureter  |

| Prozeduren zu B-3.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-550.0             | 2        | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrotomie                        |
| 5-894.0c            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                     |
| 5-554.a0            | 2        | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-469.21            | 2        | Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Laparoskopisch   |
| 5-562.7             | 1        | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, perkutan-transrenal, mit Desintegration (Lithotripsie)    |
| 5-576.20            | 1        | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, beim Mann: Offen chirurgisch   |
| 1-465.0             | 2        | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Niere  |
| 5-612.1             | 2        | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion   |
| 1-444.6             | 2        | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 5-584.3             | 1        | Rekonstruktion der Urethra: Verschluss einer urethrokutanen Fistel   |
| 3-13e               | 31       | Miktionszystourethrographie  |
| 5-602.1             | 1        | Transrektale und perkutane Destruktion von Prostatagewebe: Durch Ultraschall   |
| 5-622.5             | 6        | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges)  |
| 1-460.3             | 2        | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Urethra  |
| 3-220               | 1        | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 5-406.5             | 1        | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin  |
| 3-82a               | 4        | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 8-836.n5            | 1        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen  |
| 5-551.1             | 3        | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephrostomie   |
| 9-984.b             | 30       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgreicher Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 5-072.00            | 1        | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Offen chirurgisch lumbal  |
| 1-335               | 1        | Messung des Urethradruckprofils  |
| 5-072.01            | 1        | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Offen chirurgisch abdominal   |
| 5-541.x             | 1        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Sonstige   |
| 5-576.00            | 1        | Zystektomie: Einfach, beim Mann: Offen chirurgisch   |
| 1-334.x             | 2        | Urodynamische Untersuchung: Sonstige   |
| 8-132.2             | 66       | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend  |
| 1-466.01            | 12       | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Stanzbiopsie der Prostata: 20 oder mehr Zylinder          |
| 5-573.41            | 118      | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävlinsäure |
| 5-576.60            | 2        | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Offen chirurgisch   |
| 5-557.40            | 4        | Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Offen chirurgisch lumbal  |
| 8-156.2             | 2        | Therapeutische perkutane Punktion von männlichen Geschlechtsorganen: Prostata  |
| 3-804               | 16       | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens  |



| Prozeduren zu B-3.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-550.20            | 5        | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Perkutan-transrenal |
| 5-563.4             | 5        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, ureterorenoskopisch     |
| 8-502               | 2        | Tamponade einer Rektumblutung   |
| 5-892.1c            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-601.0             | 68       | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion  |
| 8-137.02            | 2        | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Über ein Stoma  |
| 3-13g               | 2        | Urethrographie  |
| 5-985.y             | 1        | Lasertechnik: N.n.bez.  |
| 9-320               | 3        | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens  |
| 5-604.32            | 2        | Radikale Prostatovesikulektomie: Perineal, gefäß- und nervenerhaltend: Mit laparoskopischer regionaler Lymphadenektomie   |
| 5-554.x0            | 1        | Nephrektomie: Sonstige: Offen chirurgisch lumbal  |
| 5-640.1             | 3        | Operationen am Präputium: Dorsale Spaltung  |
| 5-896.1b            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                                      |
| 8-132.3             | 502      | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 1-693.1             | 5        | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Ureterorenoskopie   |
| 5-894.1c            | 4        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                 |
| 1-665               | 167      | Diagnostische Ureterorenoskopie   |

| Diagnosen zu B-4.6 |          |  |
|--------------------|----------|--|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung  |
| J15.1              | 1        | Pneumonie durch Pseudomonas  |
| K85.10             | 1        | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| K80.51             | 1        | Gallengangstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                       |
| K72.1              | 1        | Chronisches Leberversagen  |
| K72.0              | 1        | Akutes und subakutes Leberversagen   |
| K70.4              | 1        | Alkoholisches Leberversagen  |
| K70.3              | 2        | Alkoholische Leberzirrhose   |
| K63.1              | 1        | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)  |
| M72.67             | 1        | Nekrotisierende Faszitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    |
| M06.80             | 1        | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritiden: Mehrere Lokalisationen  |
| K20                | 1        | Ösophagitis  |
| J96.00             | 1        | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]                               |
| J69.0              | 1        | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes   |
| J44.19             | 2        | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.09             | 2        | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet       |

| Diagnosen zu B-4.6 |          |  |
|--------------------|----------|--|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung  |
| J44.01             | 1        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes |
| J44.00             | 1        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes                 |
| J18.0              | 1        | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| K55.0              | 1        | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| K56.3              | 1        | Gallensteinileus   |
| S32.02             | 1        | Fraktur eines Lendenwirbels: L2  |
| T78.2              | 1        | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet  |
| T63.4              | 1        | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden   |
| T50.9              | 1        | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen                         |
| T44.0              | 1        | Vergiftung: Cholinesterase-Hemmer  |
| T43.8              | 1        | Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T42.6              | 1        | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika  |
| S72.01             | 1        | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär   |
| S64.1              | 1        | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| N17.93             | 2        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3   |
| R57.0              | 1        | Kardiogener Schock   |
| R53                | 1        | Unwohlsein und Ermüdung  |
| R46.4              | 1        | Verlangsamung und herabgesetztes Reaktionsvermögen   |
| R40.2              | 1        | Koma, nicht näher bezeichnet   |
| R40.0              | 5        | Somnolenz  |
| N39.0              | 1        | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet   |
| N35.8              | 1        | Sonstige Harnröhrenstriktur  |
| N32.8              | 1        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase   |
| N17.92             | 2        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2   |
| E16.0              | 1        | Arzneimittelinduzierte Hypoglykämie ohne Koma  |
| C61                | 1        | Bösartige Neubildung der Prostata  |
| C34.8              | 1        | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| E11.91             | 1        | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| E10.11             | 1        | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  |
| D70.10             | 1        | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage  |
| C79.5              | 1        | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes  |
| C78.0              | 2        | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge   |
| C67.8              | 1        | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C65                | 1        | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens   |
| A41.0              | 1        | Sepsis durch Staphylococcus aureus   |
| A41.51             | 1        | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| C22.1              | 1        | Intrahepatisches Gallengangskarzinom   |
| B99                | 1        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten   |
| B48.5              | 1        | Pneumozystose  |
| B00.4              | 1        | Enzephalitis durch Herpesviren   |
| A49.9              | 1        | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet  |
| A49.8              | 1        | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation   |
| A46                | 1        | Erysipel [Wundrose]  |
| A41.9              | 1        | Sepsis, nicht näher bezeichnet   |
| I26.0              | 1        | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  |

**Diagnosen zu B-4.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| J12.8      | 5        | Pneumonie durch sonstige Viren   |
| I71.1      | 1        | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert  |
| I50.14     | 2        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe   |
| I50.01     | 2        | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz   |
| I49.0      | 1        | Kammerflattern und Kammerflimmern  |
| I47.2      | 2        | Ventrikuläre Tachykardie   |
| I46.1      | 1        | Plötzlicher Herztod, so beschrieben  |
| I35.2      | 1        | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz  |
| I26.9      | 1        | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| F10.0      | 6        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |
| I21.4      | 2        | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt   |
| I21.2      | 3        | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen   |
| I21.1      | 1        | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand  |
| I21.0      | 1        | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand  |
| I10.91     | 1        | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| F19.0      | 1        | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F13.1      | 1        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch   |
| F11.0      | 1        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]   |

**Prozeduren zu B-4.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 8-800.g1   | 2        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate                             |
| 8-716.11   | 1        | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Invasive häusliche Beatmung |
| 8-800.g2   | 1        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate                             |
| 8-779      | 1        | Andere Reanimationsmaßnahmen   |
| 8-800.1    | 1        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, mehr als 5 TE   |
| 8-800.c0   | 67       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                   |
| 8-800.c1   | 4        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                  |
| 8-800.c2   | 2        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                                 |
| 8-800.c3   | 1        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                                 |
| 8-800.f0   | 1        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat            |

| Prozeduren zu B-4.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 8-716.10            | 1        | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung                                     |
| 8-812.52            | 2        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE   |
| 8-771               | 27       | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 8-803.2             | 2        | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung   |
| 8-810.c6            | 1        | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Feiba - Prothrombinkomplex mit Faktor-VIII-Inhibitor-Bypass-Aktivität: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten |
| 8-810.j4            | 1        | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g  |
| 8-810.j5            | 2        | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g  |
| 8-810.j7            | 1        | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g  |
| 8-810.x             | 1        | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige   |
| 8-812.50            | 1        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE   |
| 8-812.51            | 8        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE   |
| 8-640.0             | 6        | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 8-641               | 1        | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus   |
| 8-642               | 4        | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus   |
| 8-390.1             | 1        | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage  |
| 8-390.x             | 6        | Lagerungsbehandlung: Sonstige  |
| 8-500               | 1        | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 8-501               | 1        | Tamponade einer Ösophagusblutung   |
| 8-561.1             | 2        | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie   |
| 8-607.0             | 4        | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters   |
| 8-716.00            | 2        | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung   |
| 8-640.1             | 11       | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)   |
| 8-812.53            | 1        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE   |
| 8-718.3             | 1        | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage  |
| 8-700.0             | 1        | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus   |
| 8-700.x             | 2        | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige  |
| 8-701               | 33       | Einfache endotracheale Intubation  |
| 8-706               | 84       | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |

| Prozeduren zu B-4.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 8-713.0             | 3        | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]  |
| 8-714.x             | 1        | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Sonstige  |
| 8-800.g5            | 2        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate  |
| 9-984.a             | 5        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 8-987.10            | 3        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 8-98g.10            | 2        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                     |
| 8-980.0             | 242      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte  |
| 8-980.10            | 50       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte  |
| 8-980.11            | 11       | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte  |
| 8-980.20            | 5        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte   |
| 8-980.21            | 3        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte  |
| 8-980.30            | 1        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte  |
| 8-980.41            | 1        | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte  |
| 8-390.0             | 1        | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett  |
| 8-987.11            | 1        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                      |
| 8-932               | 13       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes   |
| 8-98g.11            | 1        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 9-200.1             | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 9-320               | 7        | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens  |
| 9-984.6             | 5        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 9-984.7             | 33       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 9-984.8             | 19       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 9-984.9             | 6        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 8-930               | 426      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes   |
| 8-831.5             | 11       | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation  |
| 8-836.84            | 1        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Aorta  |
| 8-812.55            | 1        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE  |



| Prozeduren zu B-4.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 8-83b.c6            | 11       | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker  |
| 8-812.5a            | 1        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 10.500 IE bis unter 15.500 IE                         |
| 8-812.60            | 5        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                      |
| 8-821.2             | 8        | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)  |
| 8-831.0             | 128      | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 8-831.2             | 4        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 8-919               | 93       | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 8-832.0             | 6        | Legen und Wechsel eines Katheters in die A. pulmonalis: Legen  |
| 9-984.b             | 12       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 8-931.0             | 48       | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-853.81            | 1        | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden   |
| 8-854.70            | 2        | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden  |
| 8-854.71            | 5        | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden  |
| 8-854.72            | 2        | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden   |
| 8-910               | 43       | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie   |
| 8-915               | 2        | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie   |
| 3-207               | 15       | Native Computertomographie des Abdomens  |
| 3-800               | 4        | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 3-802               | 2        | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 3-820               | 1        | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-221               | 5        | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 3-222               | 33       | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel  |
| 3-225               | 26       | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 3-226               | 2        | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 3-228               | 2        | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 3-604               | 1        | Arteriographie der Gefäße des Abdomens   |
| 3-608               | 1        | Superselektive Arteriographie  |
| 8-192.1b            | 1        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion                     |
| 5-429.e             | 4        | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion   |
| 3-220               | 2        | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 3-823               | 2        | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel  |
| 3-843.0             | 1        | Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung   |
| 3-990               | 22       | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |

| Prozeduren zu B-4.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-214.70            | 1        | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) |
| 5-221.4             | 1        | Operationen an der Kieferhöhle: Radikaloperation (z.B. Operation nach Caldwell-Luc)   |
| 5-225.4             | 1        | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Verschluss einer alveoloantralen Fistel   |
| 5-311.1             | 4        | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie  |
| 1-204.2             | 1        | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme   |
| 1-641               | 1        | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege   |
| 1-642               | 2        | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege   |
| 1-266.0             | 1        | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher   |
| 1-273.6             | 1        | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers  |
| 1-279.0             | 1        | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion   |
| 1-279.a             | 1        | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung          |
| 1-430.10            | 1        | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zungenbiopsie  |
| 1-440.a             | 6        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt  |
| 1-620.01            | 8        | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage  |
| 3-203               | 3        | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 5-449.d3            | 1        | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch  |
| 1-650.0             | 1        | Diagnostische Koloskopie: Partiiell   |
| 1-650.2             | 3        | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 1-651               | 1        | Diagnostische Sigmoidoskopie  |
| 1-844               | 4        | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 1-853.2             | 2        | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion   |
| 3-052               | 11       | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 3-200               | 47       | Native Computertomographie des Schädels   |
| 3-202               | 9        | Native Computertomographie des Thorax   |
| 8-190.20            | 1        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 8-101.x             | 1        | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Sonstige   |
| 8-120               | 2        | Magenspülung  |
| 6-002.p6            | 1        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 300 mg bis unter 350 mg   |
| 6-002.pa            | 1        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg   |
| 6-002.pb            | 1        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg   |
| 6-002.pd            | 1        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg   |
| 8-020.8             | 1        | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse   |
| 8-100.4x            | 1        | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Sonstige  |

| Prozeduren zu B-4.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 8-100.8             | 1        | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie   |
| 8-123.1             | 1        | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung  |
| 8-190.21            | 2        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 6-002.p4            | 1        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg   |
| 8-132.3             | 6        | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 8-133.0             | 1        | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |
| 8-144.0             | 4        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 8-144.1             | 1        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem  |
| 8-146.1             | 1        | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Gallenblase  |
| 8-152.1             | 10       | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 8-153               | 2        | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle  |
| 6-002.p2            | 1        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg   |
| 5-513.f0            | 1        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese   |
| 5-526.c             | 1        | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Blutstillung   |
| 5-449.t3            | 5        | Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch   |
| 5-452.61            | 1        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.82            | 1        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation                      |
| 5-469.e3            | 3        | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch   |
| 5-486.0             | 1        | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)  |
| 5-513.1             | 2        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)  |
| 5-513.21            | 2        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter  |
| 6-002.j3            | 3        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 12,50 mg bis unter 18,75 mg   |
| 5-449.e3            | 3        | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch  |
| 5-541.1             | 1        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage  |
| 5-769.2             | 1        | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an Maxilla und Mandibula   |
| 5-892.0a            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken   |
| 5-896.1b            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                                |
| 5-896.1f            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                              |
| 5-900.04            | 1        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-934.0             | 1        | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher  |
| 6-002.j0            | 6        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 1,50 mg bis unter 3,00 mg   |



| Diagnosen zu B-5.6 |          |   |
|--------------------|----------|---|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung   |
| S22.43             | 1        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen  |
| M54.5              | 2        | Kreuzschmerz  |
| M47.24             | 3        | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Thorakalbereich   |
| M54.2              | 2        | Zervikalneuralgie   |
| M47.86             | 6        | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich  |
| M51.2              | 8        | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung  |
| M46.34             | 1        | Bandscheibeninfektion (pyogen): Thorakalbereich   |
| M48.06             | 19       | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich   |
| S12.1              | 1        | Fraktur des 2. Halswirbels  |
| S12.25             | 1        | Fraktur des 7. Halswirbels  |
| M16.1              | 1        | Sonstige primäre Koxarthrose  |
| M42.14             | 3        | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Thorakalbereich  |
| E05.0              | 1        | Hyperthyreose mit diffuser Struma   |
| S32.02             | 7        | Fraktur eines Lendenwirbels: L2   |
| M50.1              | 14       | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie   |
| M48.48             | 1        | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Sakral- und Sakrokokzygealbereich   |
| M41.86             | 1        | Sonstige Formen der Skoliose: Lumbalbereich   |
| S30.0              | 7        | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens  |
| M43.16             | 6        | Spondylolisthesis: Lumbalbereich  |
| M35.3              | 1        | Polymyalgia rheumatica  |
| M47.87             | 2        | Sonstige Spondylose: Lumbosakralbereich   |
| G83.1              | 1        | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität  |
| M54.17             | 14       | Radikulopathie: Lumbosakralbereich  |
| R53                | 1        | Unwohlsein und Ermüdung   |
| S22.03             | 1        | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6   |
| M53.1              | 1        | Zervikobrachial-Syndrom   |
| M25.85             | 1        | Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| G83.41             | 1        | Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom   |
| F41.0              | 1        | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]   |
| M46.36             | 1        | Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbalbereich   |
| F45.41             | 5        | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren  |
| M53.27             | 1        | Instabilität der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich  |
| M46.45             | 1        | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich  |
| D21.3              | 1        | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax  |
| M80.98             | 1        | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]              |
| S32.03             | 5        | Fraktur eines Lendenwirbels: L3   |
| M41.56             | 1        | Sonstige sekundäre Skoliose: Lumbalbereich  |
| M47.26             | 7        | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich   |
| R20.8              | 1        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut  |
| M42.16             | 24       | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich  |
| R52.0              | 5        | Akuter Schmerz  |
| M53.26             | 4        | Instabilität der Wirbelsäule: Lumbalbereich   |
| M46.46             | 4        | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich   |
| M60.08             | 1        | Infektiöse Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| M67.88             | 1        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]        |

**Diagnosen zu B-5.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| M43.17     | 1        | Spondylolisthesis: Lumbosakralbereich   |
| S32.1      | 12       | Fraktur des Os sacrum   |
| M19.05     | 8        | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M47.28     | 5        | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich   |
| G82.02     | 1        | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung   |
| K25.3      | 1        | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| M96.1      | 4        | Postlaminektomie-Syndrom, anderenorts nicht klassifiziert   |
| I50.01     | 1        | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz  |
| M47.22     | 1        | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Zervikalbereich   |
| C50.2      | 1        | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse  |
| S12.0      | 2        | Fraktur des 1. Halswirbels  |
| M86.28     | 1        | Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |
| M62.68     | 1        | Muskelzerrung: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]   |
| S06.4      | 1        | Epidurale Blutung   |
| M54.4      | 9        | Lumboischialgie   |
| M46.32     | 1        | Bandscheibeninfektion (pyogen): Zervikalbereich   |
| M50.0      | 2        | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie  |
| M62.88     | 1        | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                      |
| S33.7      | 1        | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens                   |
| S22.06     | 16       | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12   |
| S22.05     | 3        | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10  |
| M48.02     | 1        | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich   |
| M46.44     | 2        | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich   |
| N13.3      | 1        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose  |
| S22.02     | 1        | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4   |
| S13.14     | 1        | Luxation von Halswirbeln: C4/C5   |
| M80.08     | 4        | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]            |
| M47.27     | 8        | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbosakralbereich  |
| M16.0      | 1        | Primäre Koxarthrose, beidseitig   |
| C79.5      | 1        | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes   |
| S13.4      | 3        | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule  |
| G06.1      | 1        | Intraspinaler Abszess und intraspinale Granulom   |
| M19.88     | 1        | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                               |
| M80.88     | 17       | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                   |
| M47.84     | 1        | Sonstige Spondylose: Thorakalbereich  |
| R26.2      | 1        | Gehbeschwerden, anderenorts nicht klassifiziert   |
| M54.82     | 1        | Sonstige Rückenschmerzen: Zervikalbereich   |
| S32.04     | 3        | Fraktur eines Lendenwirbels: L4   |
| T84.20     | 4        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Wirbelsäule                        |
| M51.1      | 102      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie   |
| D16.6      | 1        | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule   |
| S32.01     | 17       | Fraktur eines Lendenwirbels: L1   |

**Diagnosen zu B-5.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung                           |
|------------|----------|---------------------------------------|
| M54.16     | 7        | Radikulopathie: Lumbalbereich         |
| S22.04     | 1        | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 |

**Prozeduren zu B-5.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-831.3    | 13       | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe  |
| 5-832.1    | 10       | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell   |
| 8-020.5    | 1        | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel   |
| 5-831.0    | 44       | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe  |
| 5-832.0    | 11       | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt   |
| 5-83b.71   | 9        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente   |
| 5-031.02   | 4        | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-83b.23   | 1        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 4 oder mehr Segmente   |
| 5-838.b3   | 1        | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente              |
| 5-033.0    | 73       | Inzision des Spinalkanals: Dekompression  |
| 5-030.70   | 10       | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment   |
| 5-837.4    | 1        | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Dorsale Korrektur ohne ventrales Release  |
| 1-492.4    | 1        | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Rumpf   |
| 3-82a      | 1        | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 8-917.03   | 3        | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule                      |
| 5-836.53   | 3        | Spondylodese: Ventral: 3 bis 5 Segmente   |
| 3-220      | 1        | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 5-986.y    | 13       | Minimalinvasive Technik: N.n.bez.   |
| 5-83b.31   | 2        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente  |
| 5-830.4    | 1        | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Drainage   |
| 5-839.61   | 10       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöchernen Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente  |
| 5-035.7    | 1        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, sonstiges erkranktes Gewebe |
| 3-200      | 6        | Native Computertomographie des Schädels   |
| 3-223      | 2        | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 3-202      | 2        | Native Computertomographie des Thorax   |
| 5-850.d8   | 1        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie   |
| 8-561.1    | 83       | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie  |
| 5-984      | 124      | Mikrochirurgische Technik   |

| Prozeduren zu B-5.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-831.7             | 14       | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv  |
| 5-830.1             | 2        | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sequesterotomie  |
| 1-710               | 2        | Ganzkörperplethysmographie  |
| 5-839.5             | 4        | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation   |
| 5-030.72            | 4        | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-830.2             | 98       | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Facettendenervation  |
| 1-206               | 1        | Neurographie  |
| 5-836.33            | 1        | Spondylodese: Dorsal: 6 oder mehr Segmente  |
| 5-784.cx            | 1        | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, endoskopisch: Sonstige   |
| 5-836.31            | 3        | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente  |
| 5-895.2a            | 1        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                    |
| 1-424               | 1        | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 5-83b.72            | 2        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente   |
| 5-83a.01            | 1        | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 2 Segmente |
| 5-832.8             | 10       | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen  |
| 5-032.40            | 2        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment  |
| 5-896.0a            | 5        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken          |
| 9-984.8             | 21       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 5-852.65            | 1        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Brustwand und Rücken  |
| 5-030.71            | 2        | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente  |
| 8-914.11            | 1        | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule  |
| 5-035.2             | 1        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Rückenmarkshäute, Tumorgewebe                             |
| 1-440.a             | 1        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt                              |
| 5-832.x             | 2        | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige   |
| 9-200.6             | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |
| 5-83b.50            | 8        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment  |
| 8-020.4             | 1        | Therapeutische Injektion: Bänder, Sehnen oder Bindegewebe   |
| 5-033.3             | 1        | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Empyems  |
| 5-780.3x            | 1        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige  |

| Prozeduren zu B-5.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-850.d7            | 1        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 3-805               | 2        | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 5-836.41            | 6        | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 2 Segmente  |
| 5-83w.0             | 2        | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagerns  |
| 5-033.1             | 1        | Inzision des Spinalkanals: Drainage sonstiger epiduraler Flüssigkeit  |
| 5-839.a1            | 3        | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper |
| 1-484.5             | 2        | Perkutane Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Gelenk an der Wirbelsäule   |
| 8-917.02            | 2        | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule   |
| 3-203               | 25       | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 5-032.30            | 67       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment  |
| 8-812.90            | 1        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Humanes Protein C, parenteral: Bis unter 1.000 IE  |
| 5-839.62            | 3        | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöchernen Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente  |
| 5-983               | 1        | Reoperation   |
| 1-205               | 1        | Elektromyographie [EMG]   |
| 5-836.32            | 5        | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente  |
| 9-200.02            | 2        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 5-839.a0            | 15       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 1-632.0             | 1        | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 5-83b.32            | 3        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente  |
| 9-984.b             | 11       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 9-984.9             | 7        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 5-032.01            | 23       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 3-800               | 15       | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 5-986.x             | 50       | Minimalinvasive Technik: Sonstige   |
| 9-984.7             | 35       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 5-83b.51            | 9        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente   |
| 5-83b.70            | 19       | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment  |
| 1-711               | 2        | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität   |
| 3-052               | 13       | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 9-984.6             | 10       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 3-826               | 1        | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 3-221               | 1        | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel   |
| 5-036.6             | 1        | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Adhäsiolyse (Sekundäreingriff)   |



| Prozeduren zu B-5.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-832.2             | 2        | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total  |
| 8-831.0             | 5        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 5-831.9             | 90       | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie  |
| 5-060.3             | 1        | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Revision der Operationswunde  |
| 3-205               | 4        | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 5-839.0             | 4        | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial   |
| 5-032.10            | 70       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment   |
| 5-032.11            | 2        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente  |
| 5-83a.x             | 26       | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Sonstige   |
| 5-036.8             | 3        | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik  |
| 5-832.4             | 107      | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell   |
| 5-931.0             | 37       | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material  |
| 3-225               | 9        | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 8-190.30            | 1        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 5-836.30            | 1        | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment   |
| 5-916.a0            | 3        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 8-917.13            | 41       | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule                |
| 5-837.a1            | 2        | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 2 Wirbelkörper                                 |
| 3-841               | 1        | Magnetresonanz-Myelographie   |
| 5-032.02            | 12       | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-892.1a            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken   |
| 5-031.01            | 1        | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente  |
| 5-032.41            | 1        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente   |
| 5-838.b1            | 1        | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal und ventral kombinierte instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 7 bis 10 Segmente |
| 5-83b.30            | 2        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment   |
| 8-914.12            | 5        | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule           |
| 3-820               | 8        | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 3-222               | 11       | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 8-917.11            | 3        | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule                  |

| Prozeduren zu B-5.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-035.x             | 1        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Sonstige  |
| 3-207               | 5        | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 5-79c.0             | 1        | Andere Reposition von Fraktur und Luxation: Reposition einer Fraktur durch intraossäre instrumentelle Aufrichtung   |
| 5-83b.53            | 6        | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 oder mehr Segmente   |
| 5-839.60            | 17       | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment  |
| 3-828               | 1        | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 5-836.42            | 1        | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 3 bis 5 Segmente  |
| 3-990               | 7        | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 5-869.1             | 1        | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend   |
| 5-850.67            | 1        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 8-917.0x            | 1        | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige   |
| 5-896.1a            | 7        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                     |
| 3-823               | 26       | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 5-831.6             | 2        | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv   |
| 8-917.1x            | 55       | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige   |
| 5-83a.2             | 25       | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermokoagulation oder Kryodenervation des Iliosakralgelenkes                  |
| 5-032.31            | 3        | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 2 Segmente   |
| 5-850.68            | 1        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie   |
| 3-993               | 8        | Quantitative Bestimmung von Parametern  |
| 5-830.0             | 1        | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement  |
| 5-836.50            | 13       | Spondylodese: Ventral: 1 Segment  |
| 8-152.1             | 3        | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 3-802               | 264      | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 5-83a.02            | 25       | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 3 oder mehr Segmente |
| 5-835.9             | 1        | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen)   |
| 5-032.00            | 112      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment   |
| 8-020.x             | 1        | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 1-481.4             | 4        | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule   |
| 5-831.2             | 78       | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression  |

**Prozeduren zu B-5.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 5-836.51   | 3        | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente   |
| 8-917.12   | 8        | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule |
| 5-836.40   | 7        | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment   |
| 5-784.0x   | 16       | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Sonstige                               |
| 5-894.1a   | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken               |
| 3-806      | 4        | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems   |

**Diagnosen zu B-6.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| D38.1      | 1        | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge   |
| K65.0      | 1        | Akute Peritonitis  |
| K55.0      | 2        | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| K60.5      | 3        | Anorektalfistel  |
| K65.8      | 2        | Sonstige Peritonitis   |
| K56.0      | 5        | Paralytischer Ileus  |
| L02.4      | 15       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten  |
| M47.86     | 1        | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich   |
| C18.3      | 2        | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]   |
| K44.0      | 1        | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| K42.9      | 26       | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| L90.5      | 1        | Narben und Fibrosen der Haut   |
| K57.02     | 1        | Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                                       |
| K43.2      | 19       | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| R02.07     | 1        | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen                              |
| K82.8      | 1        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase   |
| E04.0      | 1        | Nichttoxische diffuse Struma   |
| A46        | 17       | Erysipel [Wundrose]  |
| K57.20     | 1        | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung  |
| S70.83     | 1        | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Insektenbiss oder -stich (ungiftig)                  |
| I50.14     | 1        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe   |
| M80.98     | 1        | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| K43.5      | 1        | Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| L98.7      | 3        | Überschüssige und erschlaffte Haut und Unterhaut   |
| K31.88     | 1        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums  |
| K31.9      | 1        | Krankheit des Magens und des Duodenums, nicht näher bezeichnet   |
| K35.30     | 13       | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur  |
| A09.0      | 2        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs                                     |
| R10.4      | 1        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen  |
| K43.60     | 4        | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| L89.34     | 3        | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein   |



| Diagnosen zu B-6.6 |          |  |
|--------------------|----------|--|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung  |
| N30.0              | 2        | Akute Zystitis   |
| K62.6              | 2        | Ulkus des Anus und des Rektums   |
| K56.4              | 9        | Sonstige Obturation des Darmes   |
| K35.8              | 19       | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet   |
| K56.3              | 1        | Gallensteinileus   |
| C79.88             | 1        | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen                           |
| C25.0              | 2        | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf   |
| K64.3              | 1        | Hämorrhoiden 4. Grades   |
| R59.1              | 1        | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert   |
| C18.6              | 5        | Bösartige Neubildung: Colon descendens   |
| D12.3              | 1        | Gutartige Neubildung: Colon transversum  |
| D12.2              | 2        | Gutartige Neubildung: Colon ascendens  |
| K57.30             | 7        | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                     |
| M62.08             | 1        | Muskeldiastase: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                           |
| K59.01             | 2        | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung  |
| T81.4              | 3        | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                       |
| K56.2              | 2        | Volvulus   |
| K56.6              | 4        | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion   |
| C20                | 4        | Bösartige Neubildung des Rektums   |
| C18.7              | 5        | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| L03.3              | 4        | Phlegmone am Rumpf   |
| K75.2              | 1        | Unspezifische reaktive Hepatitis   |
| I63.3              | 1        | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien  |
| K62.1              | 2        | Rektumpolyp  |
| K61.1              | 2        | Rektalabszess  |
| C79.1              | 1        | Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane |
| K63.5              | 1        | Polyp des Kolons   |
| K80.10             | 23       | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion               |
| S70.1              | 1        | Prellung des Oberschenkels   |
| L03.11             | 7        | Phlegmone an der unteren Extremität  |
| K50.0              | 2        | Crohn-Krankheit des Dünndarmes   |
| L02.2              | 10       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf   |
| D39.9              | 1        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet   |
| K26.0              | 1        | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung   |
| K43.3              | 2        | Parastomale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K40.21             | 1        | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie                    |
| L02.0              | 1        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht   |
| N83.5              | 1        | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina  |
| K57.32             | 33       | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                    |
| K41.40             | 1        | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet  |
| K50.1              | 2        | Crohn-Krankheit des Dickdarmes   |
| C80.0              | 1        | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                                  |
| K43.0              | 14       | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |

| Diagnosen zu B-6.6 |          |  |
|--------------------|----------|--|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung  |
| S30.1              | 1        | Prellung der Bauchdecke  |
| K45.0              | 1        | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| K42.0              | 22       | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| K44.9              | 5        | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |
| I63.8              | 1        | Sonstiger Hirninfarkt  |
| K80.21             | 5        | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion  |
| K40.90             | 132      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| C19                | 1        | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang   |
| K56.5              | 18       | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion  |
| K52.9              | 4        | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet  |
| C17.2              | 1        | Bösartige Neubildung: Ileum  |
| E66.92             | 3        | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                        |
| K64.4              | 1        | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden   |
| N61                | 1        | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]  |
| N13.1              | 1        | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert  |
| K59.09             | 23       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation   |
| K62.4              | 1        | Stenose des Anus und des Rektums   |
| K57.22             | 29       | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                                       |
| O87.2              | 1        | Hämorrhoiden im Wochenbett   |
| C64                | 1        | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken   |
| N76.4              | 3        | Abszess der Vulva  |
| T81.3              | 1        | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K25.5              | 1        | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation   |
| I80.88             | 1        | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen   |
| K40.30             | 16       | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet     |
| L05.9              | 11       | Pilonidalzyste ohne Abszess  |
| K56.7              | 1        | Ileus, nicht näher bezeichnet  |
| K21.0              | 6        | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis  |
| S36.51             | 1        | Verletzung: Colon ascendens  |
| N80.8              | 2        | Sonstige Endometriose  |
| J10.1              | 1        | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                               |
| E66.22             | 14       | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter      |
| K64.5              | 1        | Perianalvenenthrombose   |
| K66.0              | 4        | Peritoneale Adhäsionen   |
| C34.1              | 1        | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)   |
| K64.2              | 8        | Hämorrhoiden 3. Grades   |
| R13.9              | 1        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie   |
| T81.0              | 3        | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                     |
| D12.8              | 2        | Gutartige Neubildung: Rektum   |
| C18.4              | 4        | Bösartige Neubildung: Colon transversum  |
| D34                | 1        | Gutartige Neubildung der Schilddrüse   |
| E05.0              | 1        | Hyperthyreose mit diffuser Struma  |
| C61                | 1        | Bösartige Neubildung der Prostata  |

**Diagnosen zu B-6.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| A41.51     | 1        | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]  |
| K43.98     | 2        | Sonstige Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| M60.05     | 1        | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]      |
| D17.2      | 1        | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten                                    |
| K57.23     | 1        | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung  |
| K64.8      | 1        | Sonstige Hämorrhoiden   |
| K85.90     | 1        | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                     |
| K40.20     | 17       | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet              |
| K25.3      | 1        | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| K80.50     | 2        | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                       |
| L02.8      | 3        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen   |
| I83.9      | 1        | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung  |
| M72.65     | 1        | Nekrotisierende Faszitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| K59.02     | 4        | Medikamentös induzierte Obstipation   |
| K80.00     | 23       | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                 |
| R11        | 3        | Übelkeit und Erbrechen  |
| R10.3      | 17       | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches   |
| C84.7      | 1        | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ  |
| D37.1      | 1        | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Magen  |
| N39.0      | 2        | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| R63.6      | 1        | Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit  |
| Z43.2      | 1        | Versorgung eines Ileostomas   |
| C44.5      | 2        | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes   |
| D17.1      | 1        | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes   |
| K80.40     | 3        | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| I63.4      | 1        | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien   |
| Q64.4      | 1        | Fehlbildung des Urachus   |
| M48.07     | 1        | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich  |
| T89.03     | 1        | Komplikationen einer offenen Wunde: Sonstige  |
| L89.25     | 1        | Dekubitus 3. Grades: Sitzbein   |
| I48.0      | 1        | Vorhofflimmern, paroxysmal  |
| E04.9      | 1        | Nichttoxische Struma, nicht näher bezeichnet  |
| K57.33     | 1        | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung  |
| L72.1      | 5        | Trichilemmalzyste   |
| C18.2      | 7        | Bösartige Neubildung: Colon ascendens   |
| L98.4      | 2        | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert   |
| K80.20     | 53       | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                       |
| K41.91     | 1        | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie                |
| K59.00     | 3        | Obstipation bei Kolontransitstörung   |
| K52.8      | 1        | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis  |

| Diagnosen zu B-6.6 |          |   |
|--------------------|----------|---|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung   |
| K85.81             | 1        | Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation  |
| C83.0              | 1        | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom  |
| N28.1              | 1        | Zyste der Niere   |
| C23                | 1        | Bösartige Neubildung der Gallenblase  |
| L89.36             | 1        | Dekubitus 4. Grades: Trochanter   |
| I83.1              | 1        | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung   |
| K81.0              | 2        | Akute Cholezystitis   |
| C44.6              | 1        | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter                                |
| N70.0              | 2        | Akute Salpingitis und Oophoritis  |
| K30                | 1        | Funktionelle Dyspepsie  |
| K91.1              | 1        | Syndrome des operierten Magens  |
| K80.11             | 3        | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion  |
| K35.32             | 4        | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess  |
| K57.92             | 1        | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung         |
| S31.80             | 1        | Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens  |
| S36.11             | 1        | Prellung und Hämatom der Leber  |
| E66.02             | 39       | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter         |
| K35.31             | 2        | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur  |
| K29.6              | 5        | Sonstige Gastritis  |
| N62                | 1        | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]   |
| S72.08             | 1        | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile   |
| L89.21             | 1        | Dekubitus 3. Grades: Obere Extremität   |
| K63.1              | 3        | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)   |
| K81.1              | 1        | Chronische Cholezystitis  |
| E65                | 1        | Lokalisierte Adipositas   |
| A09.9              | 2        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs                 |
| K63.2              | 2        | Darmfistel  |
| D12.4              | 1        | Gutartige Neubildung: Colon descendens  |
| E11.74             | 5        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| C34.3              | 1        | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)   |
| L89.39             | 1        | Dekubitus 4. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen  |
| E04.1              | 4        | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten   |
| C18.8              | 2        | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend   |
| E04.2              | 2        | Nichttoxische mehrknotige Struma  |
| K59.8              | 1        | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen   |
| K20                | 1        | Ösophagitis   |
| Z43.3              | 1        | Versorgung eines Kolostomas   |
| G90.71             | 1        | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der unteren Extremität, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ              |
| K29.1              | 1        | Sonstige akute Gastritis  |
| I20.8              | 1        | Sonstige Formen der Angina pectoris   |
| L02.3              | 5        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß  |
| K60.3              | 11       | Analfistel  |
| K61.0              | 25       | Analabszess   |
| K50.9              | 1        | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet   |
| E06.5              | 1        | Sonstige chronische Thyreoiditis  |

| Diagnosen zu B-6.6 |          |   |
|--------------------|----------|---|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung   |
| K40.41             | 1        | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Rezidivhernie                                       |
| E86                | 1        | Volumenmangel   |
| K80.01             | 4        | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion   |
| K25.1              | 3        | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation   |
| L97                | 3        | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert   |
| C16.3              | 1        | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum  |
| M42.14             | 1        | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Thorakalbereich  |
| K35.2              | 7        | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis  |
| L03.02             | 1        | Phlegmone an Zehen  |
| C18.0              | 1        | Bösartige Neubildung: Zäkum   |
| L05.0              | 26       | Pilonidalzyste mit Abszess  |
| K64.1              | 1        | Hämorrhoiden 2. Grades  |
| K85.01             | 1        | Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation   |
| K41.30             | 2        | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| N83.2              | 5        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten  |
| K92.2              | 3        | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet   |
| R10.1              | 3        | Schmerzen im Bereich des Oberbauches  |
| K43.90             | 1        | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |
| K26.3              | 2        | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation  |
| C22.1              | 1        | Intrahepatisches Gallengangskarzinom  |
| K36                | 4        | Sonstige Appendizitis   |
| K80.41             | 1        | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion   |
| K61.2              | 2        | Anorektalabszess  |
| K40.91             | 15       | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie                 |

| Prozeduren zu B-6.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 9-984.b             | 15       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 5-511.22            | 1        | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge   |
| 8-919               | 15       | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 5-892.1x            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige  |
| 5-514.x1            | 2        | Andere Operationen an den Gallengängen: Sonstige: Laparoskopisch   |
| 5-046.x             | 1        | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Sonstige  |
| 3-203               | 2        | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 5-452.72            | 1        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 1-652.1             | 14       | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie   |
| 1-551.x             | 2        | Biopsie an der Leber durch Inzision: Sonstige  |
| 8-836.0s            | 1        | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel   |
| 5-539.30            | 1        | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenen oder xenogenem Material: Offen chirurgisch  |
| 3-804               | 24       | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens  |
| 5-454.40            | 1        | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Duodenums: Offen chirurgisch  |



| Prozeduren zu B-6.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-455.04            | 1        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter  |
| 5-932.72            | 1        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup> |
| 5-604.02            | 1        | Radikale Prostatovesikulektomie: Retropubisch: Mit regionaler Lymphadenektomie  |
| 5-491.3             | 2        | Operative Behandlung von Analfisteln: Verschluss von Analfisteln durch Plug-Technik   |
| 5-932.43            | 111      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>         |
| 5-454.50            | 3        | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch  |
| 1-640               | 5        | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege   |
| 5-895.2a            | 1        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 8-83b.c6            | 2        | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker   |
| 5-894.0e            | 4        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 5-482.10            | 1        | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submuköse Exzision: Peranal  |
| 1-631.1             | 1        | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen   |
| 5-455.b1            | 1        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-540.x             | 1        | Inzision der Bauchwand: Sonstige  |
| 5-903.5b            | 1        | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Bauchregion   |
| 5-916.a3            | 5        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen  |
| 5-501.01            | 1        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch   |
| 5-484.21            | 1        | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tubuläre Resektion unter Belassen des Paraproktiums: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 1-611.0             | 1        | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt  |
| 5-865.6             | 1        | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal   |
| 5-894.1e            | 3        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie  |
| 1-444.x             | 2        | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Sonstige  |
| 1-440.a             | 41       | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt  |
| 5-569.00            | 1        | Andere Operationen am Ureter: Freilegung des Ureters (zur Exploration): Offen chirurgisch   |
| 5-549.5             | 5        | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage  |
| 5-894.15            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals   |
| 5-895.0b            | 3        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion  |
| 1-715               | 1        | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt   |
| 5-534.03            | 28       | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen   |

| Prozeduren zu B-6.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-932.73            | 1        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                          |
| 5-455.61            | 1        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-455.21            | 3        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozökalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-484.31            | 1        | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 1-650.2             | 47       | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 5-469.20            | 48       | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch  |
| 5-543.20            | 4        | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell  |
| 5-706.2x            | 1        | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer rekto(kolo-)vaginalem Fistel: Sonstige  |
| 5-911.2b            | 1        | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Bauchregion   |
| 5-270.9             | 1        | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Bereich des M. sternocleidomastoideus   |
| 5-916.ax            | 1        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige  |
| 8-190.20            | 2        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |
| 5-449.50            | 3        | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch   |
| 5-535.1             | 1        | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss  |
| 8-148.0             | 1        | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum   |
| 5-932.11            | 14       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>   |
| 5-546.22            | 4        | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Sublay-Technik                  |
| 1-711               | 7        | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität   |
| 8-190.22            | 1        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage  |
| 9-984.6             | 9        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 5-399.7             | 2        | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 5-482.00            | 1        | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Peranal  |
| 5-401.50            | 1        | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung  |
| 5-399.5             | 27       | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 8-190.23            | 2        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |
| 5-445.42            | 1        | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernnaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |



| Prozeduren zu B-6.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 1-447               | 1        | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas   |
| 3-705.0             | 1        | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie   |
| 1-449.0             | 1        | Andere Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Analkanal   |
| 1-316.11            | 3        | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Mit Langzeit-Impedanzmessung  |
| 3-225               | 213      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 5-891               | 1        | Inzision eines Sinus pilonidalis   |
| 5-545.x             | 1        | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige  |
| 5-895.2d            | 1        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß  |
| 5-455.02            | 1        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |
| 5-450.2             | 3        | Inzision des Darmes: Kolon   |
| 3-843.0             | 4        | Magnetresonanztomographie-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung  |
| 5-470.11            | 48       | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)  |
| 5-895.04            | 2        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-531.32            | 1        | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]  |
| 5-543.42            | 1        | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal  |
| 5-452.0             | 3        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch  |
| 1-445               | 1        | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt   |
| 1-694               | 9        | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)   |
| 5-536.45            | 8        | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-513.21            | 3        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter   |
| 5-900.1b            | 1        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion   |
| 5-530.x             | 1        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Sonstige   |
| 5-869.1             | 2        | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend  |
| 3-604               | 1        | Arteriographie der Gefäße des Abdomens   |
| 5-514.20            | 1        | Andere Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Offen chirurgisch   |
| 8-522.d0            | 2        | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung                    |
| 3-202               | 2        | Native Computertomographie des Thorax  |
| 5-454.60            | 4        | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch   |
| 5-467.02            | 1        | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum  |
| 5-539.1             | 2        | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss  |
| 5-468.13            | 1        | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Kolon  |
| 8-192.0g            | 1        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß                      |

| Prozeduren zu B-6.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-462.4             | 3        | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Transversostoma  |
| 5-493.2             | 6        | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan)  |
| 5-911.0b            | 5        | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion  |
| 5-932.16            | 1        | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup>   |
| 5-514.k3            | 1        | Andere Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Perkutan-transhepatisch  |
| 8-192.0a            | 1        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-578.01            | 2        | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch   |
| 3-13d.5             | 2        | Urographie: Retrograd  |
| 5-916.a1            | 2        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten          |
| 5-895.06            | 3        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla                                       |
| 5-895.0x            | 2        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige  |
| 5-455.41            | 12       | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose              |
| 5-896.1g            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß   |
| 5-452.92            | 1        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation                         |
| 5-850.b7            | 2        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 5-932.40            | 1        | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                  |
| 8-192.0b            | 1        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion          |
| 8-153               | 1        | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |
| 5-983               | 7        | Reoperation  |
| 8-771               | 4        | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |
| 5-98c.0             | 21       | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung      |
| 5-445.51            | 4        | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplnaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Laparoskopisch  |
| 5-535.35            | 5        | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik                                     |
| 5-852.66            | 1        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Bauchregion  |
| 5-482.30            | 1        | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Peranal   |
| 5-540.2             | 1        | Inzision der Bauchwand: Entfernung eines Fremdkörpers  |

| Prozeduren zu B-6.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 1-553               | 1        | Biopsie am Pankreas durch Inzision   |
| 5-069.40            | 9        | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM]  |
| 8-176.x             | 5        | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige   |
| 8-179.x             | 1        | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige  |
| 5-469.e3            | 6        | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch  |
| 5-932.46            | 3        | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup>                                   |
| 8-840.0s            | 1        | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel  |
| 8-137.00            | 2        | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral   |
| 5-896.1f            | 2        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel   |
| 5-541.1             | 13       | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage   |
| 5-896.y             | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.   |
| 5-536.48            | 3        | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material |
| 8-190.31            | 1        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 1-710               | 8        | Ganzkörperplethysmographie   |
| 5-865.7             | 3        | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation   |
| 5-573.40            | 1        | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt   |
| 5-464.xx            | 1        | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Sonstige   |
| 5-661.62            | 1        | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-469.12            | 2        | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-541.2             | 2        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie  |
| 3-701               | 1        | Szintigraphie der Schilddrüse  |
| 8-146.0             | 1        | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber   |
| 5-530.03            | 1        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-501.21            | 1        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch   |
| 5-061.0             | 3        | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie  |
| 5-896.0g            | 2        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß  |
| 5-892.0b            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion   |
| 5-454.10            | 3        | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch   |
| 1-854.7             | 1        | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk  |
| 9-200.02            | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte  |

| Prozeduren zu B-6.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-484.55            | 1        | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-062.5             | 3        | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite  |
| 1-632.0             | 125      | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 5-492.00            | 2        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal   |
| 5-448.00            | 1        | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal  |
| 1-760               | 2        | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung   |
| 5-401.1x            | 1        | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Sonstige  |
| 5-534.1             | 8        | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss   |
| 5-464.22            | 2        | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum   |
| 1-853.2             | 1        | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |
| 1-651               | 4        | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 5-491.10            | 6        | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan   |
| 5-448.x0            | 1        | Andere Rekonstruktion am Magen: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal  |
| 5-469.11            | 4        | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch   |
| 3-221               | 3        | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 1-440.9             | 26       | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt  |
| 5-712.0             | 3        | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision  |
| 5-892.0f            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel   |
| 5-467.0x            | 2        | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige   |
| 8-987.11            | 1        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 5-540.1             | 1        | Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage  |
| 5-894.1a            | 3        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken  |
| 5-469.d3            | 7        | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch  |
| 5-534.02            | 1        | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Abtragung des Urachus   |
| 5-490.0             | 13       | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision  |
| 5-896.xb            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion  |
| 5-541.0             | 8        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie  |
| 9-984.9             | 11       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 5-895.46            | 1        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Schulter und Axilla   |
| 5-881.0             | 1        | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-546.0             | 1        | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht der Bauchwand (nach Verletzung)   |
| 5-490.1             | 12       | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision  |

| Prozeduren zu B-6.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-98c.1             | 72       | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 8-192.1e            | 1        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie              |
| 5-454.11            | 1        | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Laparoskopisch   |
| 5-892.06            | 4        | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla   |
| 5-896.0d            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß   |
| 5-469.22            | 1        | Anderer Operationen am Darm: Adhäsionolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 8-176.2             | 10       | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)                                       |
| 8-522.d1            | 2        | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung                             |
| 5-850.a6            | 1        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Bauchregion   |
| 1-695.0             | 28       | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Magen  |
| 5-469.x1            | 1        | Anderer Operationen am Darm: Sonstige: Laparoskopisch   |
| 5-469.70            | 2        | Anderer Operationen am Darm: Übernäherung eines Ulkus: Offen chirurgisch  |
| 5-469.00            | 18       | Anderer Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch   |
| 5-895.0f            | 5        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 5-892.1b            | 5        | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion   |
| 5-530.5             | 1        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss  |
| 5-542.0             | 7        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision  |
| 3-138               | 1        | Gastrographie   |
| 5-455.75            | 12       | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-895.0d            | 2        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß  |
| 8-987.10            | 1        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage               |
| 3-200               | 8        | Native Computertomographie des Schädels   |
| 5-894.1b            | 2        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion  |
| 8-190.21            | 1        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 5-455.05            | 1        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 5-445.41            | 14       | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplnaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch          |
| 5-434.0             | 1        | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion  |



| Prozeduren zu B-6.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-538.41            | 1        | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch  |
| 8-144.1             | 2        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem  |
| 5-896.1a            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                                 |
| 5-466.2             | 4        | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma  |
| 1-444.7             | 28       | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien  |
| 5-455.77            | 2        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 5-932.45            | 4        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup> |
| 1-426.x             | 1        | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige   |
| 5-892.1d            | 2        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß  |
| 5-932.23            | 22       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                               |
| 5-850.06            | 1        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Bauchregion  |
| 5-894.18            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm   |
| 5-500.0             | 1        | Inzision der Leber: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 8-016               | 1        | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung   |
| 5-534.33            | 4        | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]                   |
| 1-444.6             | 20       | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie   |
| 5-401.00            | 1        | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung   |
| 3-82a               | 10       | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 5-534.34            | 1        | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik   |
| 1-63a               | 1        | Kapselendoskopie des Dünndarmes   |
| 5-431.1             | 1        | Gastrostomie: Laparoskopisch  |
| 8-132.3             | 19       | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 5-549.80            | 1        | Andere Bauchoperationen: Entfernung von alloplastischem Material für Gewebeersatz oder Gewebeverstärkung: Offen chirurgisch   |
| 1-661               | 4        | Diagnostische Urethrozystoskopie  |
| 5-454.20            | 3        | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch  |
| 5-932.12            | 21       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>      |
| 8-800.c0            | 5        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE  |
| 8-701               | 3        | Einfache endotracheale Intubation   |
| 1-632.1             | 37       | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum   |
| 5-470.0             | 1        | Appendektomie: Offen chirurgisch  |
| 5-484.32            | 1        | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss  |

| Prozeduren zu B-6.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 9-320               | 3        | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens   |
| 5-514.50            | 1        | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Offen chirurgisch   |
| 5-530.1             | 4        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss  |
| 5-932.21            | 6        | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>   |
| 3-13c.3             | 8        | Cholangiographie: Durch Zugang im Rahmen einer Laparotomie oder Laparoskopie   |
| 8-144.2             | 1        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter  |
| 3-13b               | 2        | Magen-Darm-Passage (fraktioniert)  |
| 5-534.35            | 13       | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik   |
| 5-435.2             | 2        | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose   |
| 5-469.21            | 33       | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch  |
| 5-894.0c            | 3        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-513.1             | 3        | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)   |
| 5-464.23            | 1        | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon   |
| 5-465.2             | 4        | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma   |
| 5-895.0e            | 2        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie   |
| 1-653               | 25       | Diagnostische Proktoskopie   |
| 8-148.x             | 1        | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige  |
| 3-228               | 4        | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel   |
| 5-530.32            | 123      | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]   |
| 5-850.0x            | 1        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Sonstige  |
| 5-467.00            | 1        | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum   |
| 5-455.27            | 1        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozökalresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-894.06            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla  |
| 5-892.1c            | 2        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-482.0x            | 1        | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Sonstige  |
| 8-148.1             | 1        | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum   |
| 5-406.9             | 9        | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mesenterial   |
| 1-551.1             | 2        | Biopsie an der Leber durch Inzision: Nadelbiopsie  |
| 5-455.91            | 1        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-545.1             | 2        | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses   |



| Prozeduren zu B-6.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-466.1             | 1        | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma  |
| 9-984.8             | 16       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 5-455.47            | 1        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-535.33            | 2        | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]               |
| 5-455.51            | 1        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-445.10            | 2        | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, vordere: Offen chirurgisch  |
| 1-585.x             | 1        | Biopsie an anderen intraabdominalen Organen durch Inzision: Sonstige  |
| 5-455.72            | 2        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 3-800               | 3        | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 5-624.4             | 1        | Orchidopexie: Mit Funikulolyse  |
| 5-930.3             | 1        | Art des Transplantates oder Implantates: Xenogen  |
| 5-501.20            | 1        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch   |
| 5-491.0             | 1        | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)   |
| 5-514.53            | 1        | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch  |
| 5-932.13            | 10       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup> |
| 5-464.53            | 2        | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon  |
| 5-850.ca            | 2        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß  |
| 5-850.da            | 1        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß   |
| 3-994               | 3        | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik   |
| 5-916.a0            | 8        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 5-892.1a            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken   |
| 5-530.33            | 40       | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                  |
| 3-607               | 2        | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten  |
| 5-850.b6            | 1        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Bauchregion  |
| 5-342.0x            | 1        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Exzision: Sonstige   |
| 3-05a               | 3        | Endosonographie des Retroperitonealraumes   |
| 3-137               | 11       | Ösophagographie   |
| 5-531.33            | 1        | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                   |
| 9-200.01            | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte   |
| 5-536.0             | 2        | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss  |
| 5-536.44            | 2        | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz  |
| 5-493.1             | 1        | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Sklerosierung  |

| Prozeduren zu B-6.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-894.14            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-455.35            | 1        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch  |
| 6-002.pf            | 1        | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg   |
| 5-892.1g            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß  |
| 3-605               | 1        | Arteriographie der Gefäße des Beckens   |
| 5-892.0e            | 2        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie  |
| 5-469.80            | 1        | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Offen chirurgisch   |
| 5-530.73            | 9        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                       |
| 1-494.7             | 1        | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Beckenperitoneum  |
| 5-531.34            | 2        | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior)                   |
| 1-551.0             | 3        | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision   |
| 3-823               | 1        | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel   |
| 3-820               | 1        | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 5-467.01            | 4        | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum   |
| 5-449.t3            | 1        | Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch   |
| 5-911.0c            | 3        | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Leisten- und Genitalregion  |
| 5-932.41            | 6        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup> |
| 1-586.0             | 1        | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Zervikal   |
| 5-895.0c            | 5        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                 |
| 5-932.14            | 5        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>   |
| 5-452.62            | 1        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge  |
| 3-226               | 17       | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 5-538.a             | 1        | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material   |
| 5-469.2x            | 1        | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige   |
| 5-530.34            | 3        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior)                  |
| 3-993               | 1        | Quantitative Bestimmung von Parametern  |
| 3-614               | 1        | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches  |
| 5-419.3             | 1        | Andere Operationen an der Milz: Thermokoagulation   |
| 5-894.1d            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Gesäß  |
| 8-154.2             | 1        | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Gallenblase  |
| 5-892.0g            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß  |

| Prozeduren zu B-6.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 3-13c.1             | 3        | Cholangiographie: Perkutan-transhepatisch [PTC]   |
| 5-892.16            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla  |
| 5-447.x             | 1        | Revision nach Magenresektion: Sonstige  |
| 5-484.51            | 1        | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 5-535.0             | 1        | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss   |
| 5-895.24            | 1        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-445.20            | 1        | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch  |
| 5-892.0x            | 2        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige   |
| 5-462.6             | 1        | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Sigmoideostoma  |
| 5-461.50            | 1        | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch  |
| 5-932.25            | 1        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>                                 |
| 5-459.2             | 1        | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm  |
| 5-895.0g            | 2        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß  |
| 5-900.05            | 1        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals   |
| 5-932.48            | 1        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 750 cm <sup>2</sup> bis unter 1.000 cm <sup>2</sup> |
| 5-467.03            | 2        | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon   |
| 5-511.11            | 110      | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge  |
| 5-511.21            | 3        | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge  |
| 1-426.3             | 2        | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal   |
| 5-469.10            | 6        | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch   |
| 5-894.0x            | 2        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige  |
| 5-530.74            | 1        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior)         |
| 5-455.01            | 4        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 1-492.4             | 1        | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Rumpf   |
| 5-895.2b            | 1        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion   |
| 5-892.3g            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Fuß  |
| 5-578.80            | 1        | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss eines offenen Urachus: Offen chirurgisch   |
| 5-063.0             | 3        | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie   |
| 5-460.10            | 1        | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch  |

| Prozeduren zu B-6.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-995               | 1        | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 5-492.02            | 2        | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels  |
| 3-608               | 1        | Superselektive Arteriographie   |
| 9-200.6             | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |
| 8-192.1f            | 2        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel            |
| 5-850.d7            | 2        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 1-559.3             | 1        | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum   |
| 5-413.12            | 1        | Splenektomie: Total: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 5-450.1             | 4        | Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum   |
| 5-651.92            | 3        | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)   |
| 5-455.71            | 5        | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 5-491.2             | 10       | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage   |
| 5-452.61            | 6        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge           |
| 5-434.51            | 36       | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Laparoskopisch   |
| 1-654.1             | 40       | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument   |
| 5-780.6d            | 1        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken  |
| 5-892.0d            | 7        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß  |
| 5-932.42            | 12       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>  |
| 5-511.02            | 1        | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge   |
| 5-897.0             | 32       | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision   |
| 5-491.5             | 2        | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer Analfistel mit Verschluss durch Muskel-Schleimhaut-Lappen  |
| 5-932.24            | 1        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>                               |
| 5-932.22            | 10       | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                                |
| 5-932.47            | 5        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup> |
| 5-98c.2             | 25       | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt        |
| 5-545.0             | 2        | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)   |
| 5-894.0b            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion   |
| 3-205               | 7        | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 5-505.x             | 1        | Rekonstruktion der Leber: Sonstige  |
| 5-501.00            | 1        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch  |

| Prozeduren zu B-6.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-894.0f            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 8-192.1d            | 1        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß                           |
| 5-636.2             | 2        | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion]  |
| 1-650.0             | 7        | Diagnostische Koloskopie: Partiell   |
| 8-930               | 5        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 1-620.00            | 2        | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 5-896.1d            | 3        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß   |
| 3-802               | 6        | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 5-536.46            | 1        | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik                             |
| 8-137.10            | 2        | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral  |
| 3-826               | 4        | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 9-984.7             | 29       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 1-432.01            | 2        | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion                        |
| 3-052               | 2        | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 5-630.4             | 1        | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], abdominal, laparoskopisch |
| 5-543.21            | 1        | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total   |
| 5-471.0             | 5        | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen   |
| 5-462.0             | 1        | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Jejunostoma  |
| 5-892.0a            | 2        | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken   |
| 5-870.90            | 1        | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation    |
| 3-825               | 16       | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 8-831.0             | 5        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 5-465.1             | 2        | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma   |
| 5-462.3             | 1        | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Aszendostoma   |
| 1-316.10            | 1        | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Ohne Langzeit-Impedanzmessung   |
| 3-990               | 12       | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung   |
| 5-510.2             | 1        | Cholezystotomie und Cholezystostomie: Cholezystotomie, laparoskopisch  |
| 5-892.0c            | 3        | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion   |
| 5-389.x             | 1        | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige   |



**Prozeduren zu B-6.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| 3-222      | 29       | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 5-401.j    | 1        | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, laparoskopisch   |
| 9-984.a    | 1        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 5-536.47   | 23       | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik                     |
| 8-700.x    | 1        | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige   |
| 5-546.1    | 1        | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung)  |
| 5-932.44   | 8        | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup> |
| 1-650.1    | 33       | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 5-894.0d   | 9        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß   |
| 5-546.x    | 1        | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige  |
| 5-541.5    | 1        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Lumbotomie  |
| 5-530.72   | 3        | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]                         |
| 1-610.0    | 3        | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt   |
| 5-531.74   | 1        | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior)        |
| 8-132.1    | 2        | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig  |
| 3-053      | 1        | Endosonographie des Magens  |
| 3-207      | 22       | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 3-828      | 4        | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 5-460.30   | 2        | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch  |
| 5-911.2c   | 1        | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Leisten- und Genitalregion  |
| 5-431.0    | 1        | Gastrostomie: Offen chirurgisch   |

**Diagnosen zu B-7.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| M86.48     | 2        | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                  |
| C44.4      | 4        | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses   |
| D16.5      | 1        | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen                                     |
| C44.0      | 1        | Sonstige bösartige Neubildungen: Lippenhaut  |
| D21.0      | 2        | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| T81.0      | 4        | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| K07.0      | 3        | Stärkere Anomalien der Kiefergröße   |
| I97.89     | 1        | Sonstige Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert                   |
| K07.1      | 4        | Anomalien des Kiefer-Schädelbasis-Verhältnisses  |
| S02.4      | 1        | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers  |

**Diagnosen zu B-7.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| K10.20     | 2        | Maxillärer Abszess ohne Angabe einer Ausbreitung nach retromaxillär oder in die Fossa canina                       |
| M84.48     | 2        | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| K04.7      | 1        | Periapikaler Abszess ohne Fistel   |
| H02.3      | 2        | Blepharochalasis   |
| H10.4      | 1        | Chronische Konjunktivitis  |
| K02.8      | 1        | Sonstige Zahnkaries  |
| K11.4      | 1        | Speicheldrüsenfistel   |
| K10.28     | 19       | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Zustände der Kiefer  |
| J32.0      | 2        | Chronische Sinusitis maxillaris  |
| C44.3      | 28       | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                   |
| C85.9      | 1        | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet  |
| M86.68     | 4        | Sonstige chronische Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                      |
| C44.2      | 2        | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges  |
| K01.1      | 1        | Impaktierte Zähne  |
| K12.28     | 2        | Sonstige Phlegmone und Abszess des Mundes  |
| L91.0      | 1        | Hypertrophe Narbe  |

**Prozeduren zu B-7.7**

| OPS-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| 5-771.01   | 1        | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Alveolarkamm: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat   |
| 1-710      | 1        | Ganzkörperplethysmographie   |
| 3-220      | 3        | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 5-778.1    | 1        | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), mehrschichtig  |
| 8-919      | 2        | Komplexe Akutschmerzbehandlung   |
| 5-765.13   | 5        | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen transoral, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte                      |
| 5-770.10   | 1        | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sequesterotomie (z.B. bei Kieferosteomyelitis): Mit Debridement und Drainage |
| 5-772.01   | 7        | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat                                  |
| 5-77b.1    | 1        | Knochen transplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen  |
| 5-270.7    | 1        | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submental  |
| 5-167.1    | 1        | Rekonstruktion der Orbitawand: Mit Metallplatten oder Implantaten  |
| 5-906.08   | 1        | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Unterarm  |
| 5-776.4    | 6        | Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Mit Kontinuitätsdurchtrennung am aufsteigenden Mandibulaast   |
| 5-270.8    | 2        | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Zungengrund  |



| Prozeduren zu B-7.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-778.2             | 1        | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Plastische Sofortrekonstruktion  |
| 5-770.0             | 1        | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Inzision (z.B. sagittale Spaltung)   |
| 5-094.2             | 3        | Korrekturoperation bei Blepharoptosis: Levator-/Aponeurosenresektion   |
| 5-770.12            | 21       | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Sequesterotomie (z.B. bei Kieferosteomyelitis): Mit Einlegen eines Medikamententrägers |
| 5-895.14            | 20       | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf            |
| 5-782.1x            | 1        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige  |
| 5-770.5             | 16       | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Dekortikation (z.B. bei Kieferosteomyelitis)   |
| 5-244.01            | 1        | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Alveolarkammplastik (Umschlagfalte): Mit Hauttransplantat   |
| 5-225.5             | 9        | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Verschluss einer oroantralen Verbindung  |
| 5-217.1             | 10       | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenflügel  |
| 5-210.5             | 2        | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Dermatoplastik am Vestibulum nasi   |
| 5-096.40            | 1        | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Mit Verschiebe- und Rotationsplastik des Lides: Wangenrotationsplastik   |
| 5-244.21            | 1        | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Vestibulumplastik: Mit Hauttransplantat   |
| 5-213.1             | 3        | Resektion der Nase: Partiiell, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)   |
| 5-906.07            | 1        | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-185.2             | 1        | Konstruktion und Rekonstruktion des äußeren Gehörganges: Rekonstruktion eines (bestehenden) äußeren Gehörganges  |
| 5-214.6             | 5        | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion   |
| 5-771.11            | 1        | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat  |
| 5-784.3d            | 1        | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, nicht gefäßgestielt: Becken   |
| 5-769.2             | 3        | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an Maxilla und Mandibula  |
| 5-612.1             | 1        | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion   |
| 5-401.00            | 2        | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung  |
| 5-784.2x            | 3        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Sonstige  |
| 9-200.02            | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte  |
| 5-906.34            | 5        | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Gestielter regionaler Lappen, Fernlappen und freies Hauttransplantat: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-244.00            | 4        | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Alveolarkammplastik (Umschlagfalte): Ohne Transplantat  |

| Prozeduren zu B-7.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-091.30            | 1        | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante     |
| 5-905.04            | 1        | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-775.4             | 2        | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Interpositionsplastik, mit Kontinuitätsdurchtrennung (vertikal), partiell   |
| 5-765.23            | 1        | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen transoral, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte      |
| 5-217.3             | 4        | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Mehrere Teile der Nase  |
| 5-900.x0            | 1        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Lippe  |
| 5-783.4d            | 4        | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Becken  |
| 5-241.0             | 2        | Gingivaplastik: Lappenoperation   |
| 5-217.0             | 1        | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasensteg   |
| 5-270.6             | 2        | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submandibulär, Kieferwinkelnah  |
| 5-906.00            | 2        | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Lippe  |
| 5-096.00            | 2        | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Hautlappenplastik: Mit Hautverschiebung   |
| 5-262.41            | 1        | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Mit intraoperativem Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis  |
| 5-231.23            | 1        | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Vollständig retinierter oder verlagertes (impakterter) Zahn: Mehrere Zähne beider Kiefer                                       |
| 5-096.20            | 1        | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Transplantation: Haut   |
| 5-906.05            | 1        | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Hals   |
| 5-244.22            | 1        | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Vestibulumplastik: Mit Schleimhauttransplantat   |
| 5-402.0             | 1        | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Zervikal  |
| 5-218.20            | 1        | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens: Mit lokalen autogenen Transplantaten |
| 5-766.3             | 3        | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, von außen   |
| 5-279.0             | 11       | Andere Operationen am Mund: Operative Blutstillung  |
| 5-217.2             | 10       | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenrücken   |
| 5-214.0             | 1        | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Submuköse Resektion   |
| 5-243.4             | 3        | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Unterkiefer mit Darstellung des N. alveolaris inferior  |
| 5-916.94            | 6        | Temporäre Weichteildeckung: Durch Kombination mehrerer Verfahren, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-915.54            | 1        | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 5-765.33            | 1        | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen von außen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte       |
| 5-777.30            | 2        | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-I-Ebene in einem Stück: Ohne Distraction   |

| Prozeduren zu B-7.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-770.7             | 1        | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Abtragung (modellierende Osteotomie) |
| 9-984.8             | 9        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 5-783.0d            | 3        | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken   |
| 5-210.1             | 1        | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation  |
| 5-894.04            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                    |
| 5-262.5             | 1        | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula sublingualis   |
| 5-096.41            | 1        | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Mit Verschiebe- und Rotationsplastik des Lides: Schwenklappenplastik   |
| 3-800               | 2        | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 5-215.00            | 1        | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Destruktion: Diathermie  |
| 9-984.6             | 2        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 5-777.41            | 7        | Osteotomie zur Verlagerung des Mittelgesichtes: In der Le-Fort-I-Ebene in zwei Stücken: Mit Distraction  |
| 5-186.1             | 2        | Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel: Mit Galea-Lappen  |
| 5-057.0             | 35       | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Hirnnerven extrakraniell   |
| 5-240.2             | 1        | Inzision des Zahnfleisches und Osteotomie des Alveolarkammes: Osteotomie des Alveolarkammes [Alveolotomie]   |
| 3-200               | 4        | Native Computertomographie des Schädels  |
| 5-915.50            | 1        | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Lippe   |
| 5-244.02            | 12       | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Alveolarkammplastik (Umschlagfalte): Mit Schleimhauttransplantat  |
| 5-771.02            | 1        | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Alveolarkamm: Rekonstruktion mit mikrovasculär-anastomosiertem Transplantat          |
| 3-221               | 4        | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 5-186.x             | 2        | Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel: Sonstige  |
| 5-260.2x            | 1        | Inzision und Schlitzung einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Entfernung eines Speichelsteines: Sonstige                  |
| 5-093.3             | 1        | Korrekturoperation bei Entropium und Ektropium: Durch Operation an den Lidretraktoren  |
| 8-930               | 1        | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                  |
| 5-225.4             | 4        | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Verschluss einer alveoloantralen Fistel  |
| 9-984.9             | 2        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 5-167.2             | 1        | Rekonstruktion der Orbitawand: Mit alloplastischem Material  |
| 5-215.1             | 3        | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden   |
| 5-919.0             | 1        | Operative Versorgung von Mehrfachtumoren an einer Lokalisation der Haut in einer Sitzung: 3-5 Tumoren  |
| 5-182.1             | 3        | Resektion der Ohrmuschel: Partiell, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)  |
| 5-760.23            | 1        | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte                               |

| Prozeduren zu B-7.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-214.70            | 1        | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik)                  |
| 5-091.20            | 1        | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 1-711               | 1        | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität  |
| 5-772.10            | 1        | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, mit Kontinuitätsdurchtrennung: Ohne Rekonstruktion  |
| 5-261.4             | 1        | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula submandibularis   |
| 5-771.00            | 2        | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Alveolarkamm: Ohne Rekonstruktion  |
| 5-785.1x            | 3        | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Sonstige   |
| 5-775.3             | 1        | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Mandibula: Interpositionsplastik, ohne Kontinuitätsdurchtrennung (horizontal)   |
| 9-984.7             | 7        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 5-783.2d            | 2        | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-218.00            | 2        | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels: Mit lokalen autogenen Transplantaten                           |
| 5-774.0             | 1        | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Auflagerungsplastik, partiell  |
| 5-261.1             | 1        | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Marsupialisation des Ductus submandibularis (Wharton-Gang)                                 |
| 5-097.3             | 3        | Blepharoplastik: Entfernung eines Fettgewebeprolapses der Orbita   |
| 5-244.20            | 1        | Alveolarkammplastik und Vestibulumplastik: Vestibulumplastik: Ohne Transplantat  |
| 5-221.7             | 8        | Operationen an der Kieferhöhle: Osteoplastische Operation, transoral   |
| 3-820               | 1        | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 5-781.xx            | 1        | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Sonstige   |
| 5-215.2             | 1        | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchektomie   |
| 5-906.14            | 2        | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombination von Lappenplastiken und freiem Hauttransplantat: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-908.1             | 1        | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Plastische Rekonstruktion der Oberlippe  |
| 5-906.04            | 15       | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Sonstige Teile Kopf   |
| 5-904.0e            | 1        | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberschenkel und Knie  |
| 5-786.2             | 3        | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte   |
| 5-094.3             | 1        | Korrekturoperation bei Blepharoptosis: Levatorreinsertion  |
| 9-984.a             | 4        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 5-851.40            | 1        | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Durchtrennung einer Sehnenscheide, quer: Kopf und Hals   |
| 5-895.34            | 5        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 5-906.24            | 23       | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Gestielter regionaler Lappen mit Fernlappen: Sonstige Teile Kopf   |

| Prozeduren zu B-7.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-772.00            | 1        | Partielle und totale Resektion der Mandibula: Resektion, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung: Ohne Rekonstruktion  |
| 5-382.0x            | 1        | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige   |
| 5-215.3             | 1        | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion   |
| 3-993               | 1        | Quantitative Bestimmung von Parametern  |
| 5-096.02            | 1        | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Hautlappenplastik: Mit Hautrotation   |
| 5-77b.2             | 1        | Knochen transplantation und -transposition an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt                       |
| 5-221.4             | 1        | Operationen an der Kieferhöhle: Radikaloperation (z.B. Operation nach Caldwell-Luc)   |
| 5-210.0             | 1        | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Ätzung oder Kaustik  |
| 5-091.00            | 1        | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante   |
| 5-093.2             | 3        | Korrekturoperation bei Entropium und Ektropium: Durch horizontale Verkürzung des Augenlides   |
| 5-771.13            | 1        | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, partiell: Rekonstruktion von Weich- und Hartgewebe (einschließlich alloplastische Rekonstruktion)    |
| 5-243.1             | 1        | Exzision einer odontogenen pathologischen Veränderung des Kiefers: Am Oberkiefer mit Eröffnung der Kieferhöhle  |
| 5-771.23            | 1        | Partielle und totale Resektion eines Gesichtsschädelknochens: Maxilla, (sub-)total: Rekonstruktion von Weich- und Hartgewebe (einschließlich alloplastische Rekonstruktion) |
| 5-786.0             | 2        | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube  |
| 5-776.3             | 1        | Osteotomie zur Verlagerung des Untergesichtes: Mit Kontinuitätsdurchtrennung am horizontalen Mandibulaast   |
| 5-774.5             | 1        | Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla: Anheben des Kieferhöhlenbodens [Sinuslifting]   |
| 5-892.04            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf  |
| 3-222               | 1        | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |

| Diagnosen zu B-8.6 |          |  |
|--------------------|----------|--|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung  |
| M51.2              | 2        | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung   |
| S72.3              | 8        | Fraktur des Femurschaftes  |
| T84.16             | 2        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß                                  |
| M75.3              | 1        | Tendinitis calcarea im Schulterbereich   |
| M87.85             | 1        | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                           |
| S92.23             | 1        | Fraktur: Os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale)  |
| M67.84             | 1        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| S42.10             | 1        | Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S91.0              | 1        | Offene Wunde der Knöchelregion   |
| S68.1              | 4        | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell)  |



**Diagnosen zu B-8.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung  |
|------------|----------|--|
| S42.22     | 4        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum   |
| M77.1      | 1        | Epicondylitis radialis humeri  |
| T24.20     | 1        | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß  |
| S46.2      | 2        | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii   |
| S96.1      | 1        | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes                  |
| S42.00     | 1        | Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet   |
| S82.38     | 4        | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige  |
| A46        | 7        | Erysipel [Wundrose]  |
| G56.2      | 5        | Läsion des N. ulnaris  |
| M19.03     | 1        | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| I50.14     | 1        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe   |
| S43.03     | 1        | Luxation des Humerus nach unten  |
| M10.07     | 1        | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]             |
| M00.96     | 1        | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                     |
| T84.04     | 7        | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk   |
| M20.2      | 4        | Hallux rigidus   |
| S42.24     | 4        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus   |
| S82.82     | 14       | Trimalleolarfraktur  |
| S52.12     | 1        | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum  |
| S30.0      | 7        | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| S43.4      | 3        | Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes  |
| S13.4      | 1        | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule   |
| S42.45     | 1        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form)   |
| M77.8      | 1        | Sonstige Enthesopathien, anderenorts nicht klassifiziert   |
| S82.18     | 15       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige   |
| M17.1      | 26       | Sonstige primäre Gonarthrose   |
| G57.3      | 1        | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis  |
| S32.01     | 1        | Fraktur eines Lendenwirbels: L1  |
| M25.55     | 2        | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 |
| S82.6      | 19       | Fraktur des Außenknöchels  |
| M85.34     | 1        | Ostitis condensans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                               |
| G56.3      | 2        | Läsion des N. radialis   |
| M79.65     | 1        | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| S52.11     | 2        | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf  |
| S83.2      | 17       | Meniskusriss, akut   |
| T14.6      | 1        | Verletzung von Muskeln und Sehnen an einer nicht näher bezeichneten Körperregion   |
| S52.52     | 6        | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur  |
| M25.56     | 1        | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| S32.4      | 4        | Fraktur des Acetabulums  |
| M23.03     | 1        | Meniskusganglion: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus  |
| M54.80     | 2        | Sonstige Rückenschmerzen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule   |

| Diagnosen zu B-8.6 |          |   |
|--------------------|----------|---|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung   |
| L08.8              | 1        | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut  |
| M84.13             | 1        | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| S72.41             | 1        | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)   |
| M93.25             | 1        | Osteochondrosis dissecans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                              |
| M23.4              | 1        | Freier Gelenkkörper im Kniegelenk   |
| L02.4              | 1        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| M25.57             | 1        | Gelenkschmerz: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| S06.6              | 4        | Traumatische subarachnoidale Blutung  |
| R02.07             | 1        | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen   |
| M18.1              | 20       | Sonstige primäre Rhizarthrose   |
| S72.01             | 15       | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär  |
| M20.5              | 1        | Sonstige Deformitäten der Zehe(n) (erworben)  |
| S06.0              | 106      | Gehirnerschütterung   |
| L03.11             | 6        | Phlegmone an der unteren Extremität   |
| L02.2              | 2        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf  |
| S66.0              | 2        | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| S22.44             | 6        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen   |
| M72.0              | 19       | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]   |
| S72.10             | 10       | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet  |
| M84.45             | 1        | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| S42.20             | 9        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet   |
| M19.04             | 1        | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]  |
| S61.1              | 1        | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels   |
| M70.2              | 10       | Bursitis olecrani   |
| S41.0              | 1        | Offene Wunde der Schulter   |
| S32.7              | 5        | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens  |
| M84.14             | 2        | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                         |
| M00.91             | 1        | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]             |
| S01.0              | 4        | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut   |
| A49.8              | 1        | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation  |
| S52.8              | 2        | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes  |
| S42.23             | 2        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum   |
| S30.1              | 1        | Prellung der Bauchdecke   |
| M10.36             | 1        | Gicht durch Nierenfunktionsstörung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| S82.5              | 1        | Fraktur des Innenknöchels   |
| S73.00             | 1        | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet  |
| C34.0              | 1        | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus   |
| M84.15             | 1        | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]      |
| S42.12             | 1        | Fraktur der Skapula: Akromion   |



| Diagnosen zu B-8.6 |          |   |
|--------------------|----------|---|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung   |
| M12.86             | 1        | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                    |
| T84.5              | 5        | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese   |
| S62.31             | 2        | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis   |
| M19.01             | 3        | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]          |
| S66.6              | 1        | Verletzung mehrerer Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand  |
| M25.66             | 1        | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| S62.0              | 3        | Fraktur des Os scaphoideum der Hand   |
| M10.04             | 1        | Idiopathische Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| S40.0              | 1        | Prellung der Schulter und des Oberarmes   |
| S42.03             | 5        | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel  |
| S20.2              | 5        | Prellung des Thorax   |
| S00.95             | 10       | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung   |
| M25.46             | 2        | Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| S06.4              | 1        | Epidurale Blutung   |
| S02.7              | 1        | Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen  |
| R55                | 1        | Synkope und Kollaps   |
| M71.2              | 2        | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]  |
| M00.86             | 1        | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]             |
| M22.4              | 2        | Chondromalacia patellae   |
| M19.11             | 1        | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| G56.0              | 1        | Karpaltunnel-Syndrom  |
| K92.0              | 1        | Hämatemesis   |
| S63.61             | 1        | Verstauchung und Zerrung eines oder mehrerer Finger: Metakarpophalangeal (-Gelenk)  |
| I60.8              | 1        | Sonstige Subarachnoidalblutung  |
| S82.28             | 4        | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige   |
| S62.32             | 3        | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft  |
| G56.1              | 1        | Sonstige Läsionen des N. medianus   |
| T81.0              | 1        | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert  |
| S86.0              | 13       | Verletzung der Achillessehne  |
| M85.44             | 4        | Solitäre Knochenzyste: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| M19.94             | 1        | Arthrose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                |
| T14.05             | 1        | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Prellung  |
| M00.97             | 1        | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]      |
| M06.46             | 1        | Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| M20.1              | 11       | Hallux valgus (erworben)  |
| M75.4              | 17       | Impingement-Syndrom der Schulter  |
| M54.5              | 1        | Kreuzschmerz  |
| S62.33             | 2        | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum  |

| Diagnosen zu B-8.6 |          |   |
|--------------------|----------|---|
| ICD-Ziffer         | Fallzahl | Bezeichnung   |
| S76.1              | 6        | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris  |
| S22.43             | 5        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen  |
| S82.88             | 1        | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels  |
| G57.0              | 1        | Läsion des N. ischiadicus   |
| S52.51             | 38       | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur   |
| S70.0              | 9        | Prellung der Hüfte  |
| S43.1              | 2        | Luxation des Akromioklavikulargelenkes  |
| S42.21             | 9        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf  |
| S42.42             | 1        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis   |
| S72.11             | 15       | Femurfraktur: Intertrochantär   |
| S62.61             | 6        | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx  |
| R40.0              | 1        | Somnolenz   |
| S52.6              | 10       | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert   |
| S52.4              | 7        | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert   |
| S61.80             | 1        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand                                      |
| M15.1              | 2        | Heberden-Knoten (mit Arthropathie)  |
| M23.26             | 1        | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Außenmeniskus |
| M67.43             | 1        | Ganglion: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| S42.01             | 3        | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel   |
| S42.49             | 2        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile   |
| S62.21             | 1        | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis  |
| M94.26             | 2        | Chondromalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| S02.3              | 1        | Fraktur des Orbitabodens  |
| S02.4              | 1        | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers   |
| D23.6              | 1        | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter                                    |
| S80.0              | 7        | Prellung des Knies  |
| I63.4              | 1        | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien   |
| S00.05             | 15       | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung  |
| I80.1              | 1        | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis  |
| D21.1              | 1        | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter  |
| S80.1              | 4        | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels  |
| M75.1              | 5        | Läsionen der Rotatorenmanschette  |
| S72.2              | 9        | Subtrochantäre Fraktur  |
| M67.86             | 1        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]         |
| S83.53             | 8        | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes  |
| S91.3              | 1        | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes  |
| S66.2              | 4        | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand                              |
| S53.18             | 3        | Luxation des Ellenbogens: Sonstige  |
| S43.3              | 1        | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels   |
| S82.11             | 4        | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |
| T79.3              | 1        | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert   |
| S72.43             | 3        | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär   |
| I26.9              | 1        | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| M16.2              | 1        | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig   |

**Diagnosen zu B-8.6**

| ICD-Ziffer | Fallzahl | Bezeichnung   |
|------------|----------|---|
| T81.8      | 2        | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |
| T79.2      | 2        | Traumatisch bedingte sekundäre oder rezidivierende Blutung  |
| S43.08     | 1        | Luxation sonstiger Teile der Schulter   |
| S42.41     | 3        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär   |
| M19.23     | 1        | Sonstige sekundäre Arthrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| R02.06     | 1        | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie                                 |
| S72.8      | 1        | Frakturen sonstiger Teile des Femurs  |
| S83.51     | 1        | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des vorderen Kreuzbandes  |
| S06.5      | 5        | Traumatische subdurale Blutung  |
| S42.29     | 9        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile   |
| S32.1      | 2        | Fraktur des Os sacrum   |
| S02.2      | 2        | Nasenbeinfraktur  |
| C44.6      | 5        | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter                                    |
| L03.10     | 9        | Phlegmone an der oberen Extremität  |
| S92.0      | 4        | Fraktur des Kalkaneus   |
| M94.21     | 1        | Chondromalazie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]              |
| R51        | 2        | Kopfschmerz   |
| M76.3      | 1        | Tractus-iliotibialis-Scheuersyndrom [Iliotibial band syndrome]  |
| S32.5      | 7        | Fraktur des Os pubis  |
| S61.0      | 1        | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels  |
| S81.80     | 1        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels   |
| S42.3      | 7        | Fraktur des Humerusschaftes   |
| M86.27     | 1        | Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]         |
| M75.0      | 1        | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel  |
| M16.1      | 35       | Sonstige primäre Koxarthrose  |
| S92.3      | 5        | Fraktur der Mittelfußknochen  |
| M23.23     | 1        | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus |
| S53.13     | 2        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach medial  |
| S27.0      | 2        | Traumatischer Pneumothorax  |
| S52.59     | 15       | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile   |
| S80.88     | 1        | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Sonstige   |
| M70.4      | 7        | Bursitis praepatellaris   |
| S00.35     | 1        | Oberflächliche Verletzung der Nase: Prellung  |
| M23.89     | 1        | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Band   |
| M66.33     | 1        | Spontanruptur von Beugesehnen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| M70.6      | 2        | Bursitis trochanterica  |
| S66.3      | 5        | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand                         |
| S46.0      | 7        | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette   |
| S43.01     | 7        | Luxation des Humerus nach vorne   |
| M77.4      | 2        | Metatarsalgie   |
| S22.32     | 3        | Fraktur einer sonstigen Rippe   |
| S64.4      | 3        | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger   |

| <b>Diagnosen zu B-8.6</b> |                 |  |
|---------------------------|-----------------|--|
| <b>ICD-Ziffer</b>         | <b>Fallzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
| S30.85                    | 1               | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Prellung   |
| M93.1                     | 1               | Kienböck-Krankheit bei Erwachsenen   |
| S68.0                     | 2               | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell)  |
| M00.06                    | 1               | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| S39.0                     | 3               | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens  |
| L03.01                    | 6               | Phlegmone an Fingern   |
| S82.31                    | 4               | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |
| S76.4                     | 1               | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels   |
| S81.0                     | 2               | Offene Wunde des Knies   |
| S52.30                    | 6               | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet   |
| S22.40                    | 1               | Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet  |
| S63.4                     | 3               | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk   |
| S42.02                    | 5               | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel   |
| D16.3                     | 2               | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität   |
| S63.3                     | 1               | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel  |
| M80.85                    | 1               | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| D16.1                     | 2               | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität  |
| S52.50                    | 1               | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet   |
| M25.31                    | 2               | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]           |
| S82.81                    | 6               | Bimalleolarfraktur   |
| S72.08                    | 2               | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile  |
| S52.01                    | 6               | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon   |
| S00.85                    | 7               | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung   |
| D48.0                     | 1               | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel   |
| S53.0                     | 1               | Luxation des Radiuskopfes  |
| M93.0                     | 1               | Epiphyseolysis capitis femoris (nichttraumatisch)  |
| S93.2                     | 3               | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes  |
| S82.0                     | 6               | Fraktur der Patella  |
| S32.81                    | 2               | Fraktur: Os ischium  |
| M65.14                    | 2               | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                               |
| E11.74                    | 1               | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                        |
| M79.18                    | 2               | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]  |

| <b>Prozeduren zu B-8.7</b> |                 |  |
|----------------------------|-----------------|--|
| <b>OPS-Ziffer</b>          | <b>Fallzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>   |
| 5-866.2                    | 1               | Revision eines Amputationsgebietes: Handregion   |
| 5-859.12                   | 12              | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |

| Prozeduren zu B-8.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-810.2h            | 4        | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk  |
| 5-842.70            | 12       | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger   |
| 3-220               | 1        | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 5-792.72            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft  |
| 5-796.00            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula  |
| 5-79a.0k            | 1        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-902.4e            | 1        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 5-840.81            | 1        | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-800.37            | 1        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Handgelenk n.n.bez.   |
| 5-790.8f            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal   |
| 5-812.5             | 16       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell   |
| 5-800.3h            | 1        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk  |
| 5-892.1x            | 9        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige   |
| 8-98g.11            | 1        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 3-22x               | 1        | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel   |
| 3-203               | 26       | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |
| 5-792.5g            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft  |
| 5-793.27            | 5        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal   |
| 3-606               | 1        | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten   |
| 5-845.03            | 2        | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk   |
| 8-133.0             | 1        | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |
| 5-800.1h            | 1        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk  |
| 5-828.5             | 1        | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Entfernung eines Knochenteilersatzes   |
| 5-796.g0            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula   |
| 5-902.29            | 3        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand  |
| 5-790.3g            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft  |
| 5-781.36            | 1        | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Radius distal  |
| 5-790.0a            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-902.4f            | 2        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel   |
| 8-101.x             | 1        | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Sonstige   |
| 5-863.5             | 1        | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation  |
| 8-020.5             | 16       | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel   |



| Prozeduren zu B-8.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-807.71            | 1        | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates |
| 5-787.2f            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal  |
| 5-795.k0            | 2        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 3-20x               | 1        | Andere native Computertomographie  |
| 5-794.k1            | 17       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal                                      |
| 8-190.20            | 3        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 5-900.0g            | 1        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß   |
| 1-440.a             | 4        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt   |
| 5-785.0h            | 1        | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Femur distal  |
| 5-845.11            | 1        | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, total: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-820.01            | 10       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert   |
| 5-866.5             | 1        | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion  |
| 5-841.82            | 1        | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                             |
| 5-811.20            | 32       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidgelenk   |
| 5-056.3             | 10       | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm   |
| 5-852.f3            | 3        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Unterarm  |
| 5-795.4c            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand   |
| 5-892.17            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-787.k1            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal   |
| 8-201.h             | 1        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kniegelenk  |
| 5-794.29            | 2        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal   |
| 5-791.12            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft                                  |
| 5-849.x             | 1        | Andere Operationen an der Hand: Sonstige   |
| 5-852.63            | 1        | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterarm   |
| 5-793.kr            | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal  |
| 5-787.kk            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal   |
| 5-79a.1d            | 1        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk  |
| 5-794.11            | 3        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal                            |

| Prozeduren zu B-8.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 9-984.b             | 44       | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 3-202               | 9        | Native Computertomographie des Thorax  |
| 5-800.8g            | 1        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Hüftgelenk  |
| 5-794.03            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal  |
| 5-787.0j            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella   |
| 5-792.k2            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft                                     |
| 5-793.36            | 9        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal  |
| 1-650.2             | 3        | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 5-787.30            | 2        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula  |
| 5-800.9h            | 1        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenextirpation: Kniegelenk   |
| 5-795.1v            | 2        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale  |
| 5-793.3r            | 22       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal  |
| 9-984.6             | 32       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1   |
| 5-794.kn            | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal                                      |
| 5-829.f             | 1        | Andere gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern   |
| 5-787.7h            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur distal   |
| 5-896.09            | 3        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand   |
| 5-041.4             | 6        | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand   |
| 5-840.44            | 2        | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-794.0r            | 2        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal   |
| 5-783.0a            | 1        | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Karpale  |
| 8-200.s             | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Talus  |
| 5-903.19            | 2        | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotations-Plastik, kleinflächig: Hand   |
| 8-201.k             | 2        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-892.1e            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie   |
| 5-787.9r            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Fibula distal  |
| 5-806.3             | 6        | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose   |
| 8-190.23            | 2        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage   |
| 5-794.2k            | 2        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal  |
| 5-921.2g            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Fuß |
| 5-849.3             | 4        | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe  |



| Prozeduren zu B-8.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-805.7             | 12       | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht   |
| 5-847.12            | 1        | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehneninterposition: Daumensattelgelenk  |
| 8-192.09            | 2        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand   |
| 5-840.e2            | 1        | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Beugesehnen Daumen  |
| 5-793.2f            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal   |
| 5-793.3k            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal   |
| 5-821.43            | 1        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese  |
| 5-794.kr            | 7        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal   |
| 5-057.3             | 5        | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm   |
| 5-782.aa            | 1        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Karpale   |
| 5-810.8h            | 1        | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernen eines Medikamententrägers: Kniegelenk   |
| 5-840.c3            | 1        | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Handgelenk   |
| 3-225               | 10       | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 5-813.4             | 7        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne   |
| 5-850.a0            | 1        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Kopf und Hals  |
| 5-787.9g            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft  |
| 5-793.kk            | 2        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal   |
| 5-790.13            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal   |
| 5-849.1             | 6        | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes  |
| 5-786.x             | 9        | Osteosyntheseverfahren: Sonstige   |
| 5-787.9m            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft  |
| 5-916.a1            | 3        | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten  |
| 5-894.17            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-895.0x            | 1        | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige  |
| 8-192.0g            | 1        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß  |
| 5-786.4             | 1        | Osteosyntheseverfahren: Durch dynamische Kompressionsschraube  |
| 5-829.k2            | 2        | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |

| Prozeduren zu B-8.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-820.21            | 1        | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert   |
| 5-787.kr            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal  |
| 5-869.1             | 3        | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend  |
| 5-844.25            | 2        | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-781.a7            | 2        | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna proximal   |
| 5-855.xa            | 1        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Sonstige: Fuß   |
| 5-787.3r            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal  |
| 5-783.03            | 1        | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Humerus distal   |
| 5-794.16            | 3        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 8-158.0             | 1        | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Humeroglenoidalgelenk  |
| 5-794.0k            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                      |
| 5-844.00            | 1        | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Handwurzelgelenk, einzeln   |
| 5-788.5c            | 1        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, distal   |
| 5-793.26            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal    |
| 5-794.k7            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal           |
| 5-044.4             | 2        | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand   |
| 5-810.0h            | 33       | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk   |
| 8-144.0             | 3        | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 5-788.58            | 1        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus II bis V, 2 Phalangen  |
| 5-810.50            | 3        | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroglenoidalgelenk  |
| 3-705.0             | 1        | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie   |
| 5-845.02            | 1        | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Daumen   |
| 5-814.5             | 1        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Kapselraffung mit Fixation am Glenoid durch Naht             |
| 5-856.09            | 4        | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterschenkel  |
| 5-79b.28            | 1        | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Radiokarpalgelenk  |
| 5-796.2x            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Sonstige  |
| 5-389.2x            | 1        | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige   |
| 5-541.1             | 1        | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage   |
| 5-896.1f            | 4        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel             |
| 5-856.08            | 1        | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie  |

| Prozeduren zu B-8.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-794.k3            | 2        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal   |
| 5-800.5g            | 1        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Hüftgelenk   |
| 5-983               | 9        | Reoperation   |
| 5-790.1b            | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale   |
| 5-811.2h            | 32       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk   |
| 5-787.9n            | 3        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal  |
| 5-829.k1            | 3        | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-810.1h            | 2        | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 5-896.xf            | 2        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel   |
| 5-790.6g            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femurschaft   |
| 8-771               | 1        | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 5-793.31            | 2        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal  |
| 5-902.0g            | 1        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß  |
| 5-793.34            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius proximal   |
| 5-840.60            | 1        | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-782.11            | 1        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Humerus proximal   |
| 5-820.02            | 16       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)   |
| 5-795.2v            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale   |
| 5-892.19            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand   |
| 8-987.10            | 3        | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage   |
| 5-784.xa            | 1        | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Karpale  |
| 5-047.3             | 1        | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Arm   |
| 5-782.4a            | 1        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Karpale   |
| 5-896.2e            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie  |
| 5-863.3             | 2        | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation  |
| 5-855.19            | 11       | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel   |
| 8-210               | 5        | Brisement force   |
| 5-900.09            | 4        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand   |

| Prozeduren zu B-8.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-809.2k            | 1        | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-800.ah            | 1        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk  |
| 5-790.5f            | 36       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                     |
| 5-896.07            | 2        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen           |
| 5-896.0g            | 2        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                              |
| 5-787.96            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal  |
| 5-807.x             | 1        | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Sonstige   |
| 5-859.28            | 1        | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie                                    |
| 8-812.52            | 1        | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 1-424               | 1        | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark   |
| 5-794.bf            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal                             |
| 1-651               | 1        | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 5-845.01            | 10       | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger  |
| 5-78a.k5            | 1        | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft  |
| 5-855.02            | 3        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnensehne: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-794.27            | 2        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal                                 |
| 5-794.0n            | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                                |
| 5-896.0f            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel                    |
| 5-820.41            | 37       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert   |
| 5-787.0w            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß   |
| 5-792.2q            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft                                  |
| 5-793.39            | 3        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal                                      |
| 5-792.28            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                                    |
| 1-632.0             | 7        | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 5-900.1f            | 3        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel   |
| 5-781.1c            | 1        | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Phalangen Hand  |
| 5-865.7             | 2        | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation   |
| 5-794.2r            | 8        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal                                 |

| Prozeduren zu B-8.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 9-200.02            | 2        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte   |
| 5-810.1x            | 1        | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Sonstige   |
| 5-793.2j            | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella                 |
| 5-787.8n            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibia distal  |
| 5-842.2             | 2        | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert  |
| 1-854.7             | 10       | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 5-840.34            | 1        | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-795.1c            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand  |
| 5-792.g5            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft                   |
| 5-794.af            | 9        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal       |
| 5-782.xf            | 1        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Femur proximal   |
| 5-814.4             | 2        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette                     |
| 5-79a.16            | 1        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Distales Radioulnargelenk                       |
| 8-158.g             | 1        | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk  |
| 5-849.5             | 1        | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation   |
| 5-787.1g            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femurschaft   |
| 5-855.08            | 1        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie   |
| 5-855.3x            | 1        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär: Sonstige   |
| 5-788.60            | 11       | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I   |
| 5-794.1e            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals         |
| 5-782.1c            | 1        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Phalangen Hand                                       |
| 5-452.60            | 1        | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-790.6n            | 3        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal                                    |
| 5-793.af            | 3        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal          |
| 5-792.kg            | 3        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft                    |
| 5-790.0b            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale   |
| 5-787.37            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal   |



| Prozeduren zu B-8.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-841.a5            | 2        | Operationen an Bändern der Hand: Knöchernen Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 3-221               | 4        | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel  |
| 1-440.9             | 2        | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt  |
| 5-790.6m            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft  |
| 5-821.60            | 1        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 8-640.0             | 1        | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)  |
| 5-894.15            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals  |
| 1-266.0             | 2        | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher  |
| 5-931.0             | 4        | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material   |
| 5-782.2a            | 1        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Karpale  |
| 5-794.k6            | 25       | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                       |
| 5-808.b0            | 1        | Offen chirurgische Arthrodesen: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk  |
| 5-785.1f            | 1        | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femur proximal   |
| 5-790.28            | 3        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft                                      |
| 5-781.38            | 1        | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulnaschaft  |
| 8-200.6             | 3        | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal  |
| 9-984.9             | 31       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4   |
| 5-794.1h            | 2        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal              |
| 5-782.2c            | 1        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Phalangen Hand                                     |
| 5-892.1f            | 3        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel   |
| 5-812.7             | 11       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation   |
| 5-792.1g            | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft               |
| 1-444.7             | 2        | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien   |
| 8-900               | 11       | Intravenöse Anästhesie   |
| 5-796.gv            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Metatarsale  |
| 5-790.1c            | 2        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                         |
| 5-796.10            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula   |
| 5-79b.6k            | 1        | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk  |
| 5-822.f1            | 1        | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Implantation eines endoprothetischen Gelenkersatzes ohne Bewegungsfunktion: Zementiert                      |

| Prozeduren zu B-8.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-056.40            | 7        | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch  |
| 5-892.0f            | 2        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel  |
| 5-786.2             | 2        | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte  |
| 8-192.19            | 1        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Hand                     |
| 3-200               | 196      | Native Computertomographie des Schädels   |
| 5-057.4             | 1        | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Hand   |
| 5-840.m3            | 1        | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Strecksehnen Handgelenk   |
| 1-854.1             | 1        | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schultergelenk   |
| 5-841.11            | 9        | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum  |
| 5-808.6             | 1        | Offen chirurgische Arthrodesese: Handgelenk   |
| 5-793.1h            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal  |
| 5-812.0h            | 1        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk   |
| 5-850.02            | 2        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-790.3m            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft                                    |
| 5-841.45            | 1        | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen   |
| 5-790.29            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal  |
| 5-790.1a            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale   |
| 5-850.13            | 2        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, quer: Unterarm  |
| 8-917.1x            | 1        | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige   |
| 5-86a.01            | 1        | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Drei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 8-190.21            | 3        | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   |
| 5-829.h             | 3        | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk  |
| 5-795.30            | 2        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula   |
| 5-901.x8            | 1        | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Sonstige: Unterarm   |
| 5-787.0z            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Skapula  |
| 5-814.7             | 23       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne  |
| 5-859.1x            | 1        | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Sonstige  |
| 5-780.6c            | 2        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand  |
| 5-785.2k            | 1        | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Tibia proximal   |



| Prozeduren zu B-8.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 5-794.07            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal   |
| 5-859.18            | 10       | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                                      |
| 5-840.k4            | 2        | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-894.19            | 2        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hand  |
| 5-844.36            | 2        | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger   |
| 5-793.k9            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal                                      |
| 8-800.c0            | 16       | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 5-840.m4            | 1        | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Strecksehnen Langfinger  |
| 5-900.0x            | 1        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige  |
| 5-829.g             | 1        | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern  |
| 8-201.0             | 10       | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk   |
| 8-192.16            | 1        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Schulter und Axilla |
| 5-782.1x            | 1        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige  |
| 8-132.2             | 1        | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend  |
| 5-780.5j            | 1        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Patella  |
| 5-847.22            | 21       | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk   |
| 5-787.06            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal   |
| 5-786.6             | 1        | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel  |
| 5-793.14            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal  |
| 5-894.14            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                                       |
| 5-903.9e            | 1        | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 5-840.c4            | 3        | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-892.09            | 3        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand  |
| 3-820               | 1        | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 5-785.6k            | 1        | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Tibia proximal                                     |
| 5-787.3k            | 2        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal   |
| 5-812.eh            | 13       | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk   |
| 5-845.04            | 1        | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-931.1             | 1        | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: (Teil-)resorbierbares Material  |
| 5-787.3b            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale  |

| Prozeduren zu B-8.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-894.1g            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß  |
| 9-200.5             | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte   |
| 5-807.5             | 3        | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Plattenstabilisierung                            |
| 5-795.3c            | 2        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand  |
| 5-821.40            | 1        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-995               | 2        | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 5-783.06            | 1        | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Radius distal   |
| 5-790.16            | 10       | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal                             |
| 5-780.1r            | 1        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Fibula distal  |
| 5-794.13            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal               |
| 9-320               | 6        | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens  |
| 8-177.2             | 1        | Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Retroperitoneum                      |
| 5-822.g2            | 1        | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert)   |
| 5-840.65            | 1        | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen   |
| 1-503.1             | 1        | Biopsie an Knochen durch Inzision: Humerus  |
| 8-132.3             | 1        | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 3-805               | 6        | Native Magnetresonanztomographie des Beckens  |
| 5-791.22            | 2        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft   |
| 1-482.x             | 2        | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Sonstige   |
| 5-787.7e            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals  |
| 5-800.a0            | 1        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidgelenk  |
| 5-916.2g            | 1        | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Fuß   |
| 5-811.0h            | 30       | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk   |
| 5-783.09            | 1        | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Ulna distal   |
| 5-840.64            | 4        | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger   |
| 5-823.27            | 1        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel                         |
| 5-780.6b            | 1        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metakarpale   |
| 5-793.k3            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal                            |
| 5-78a.01            | 1        | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Humerus proximal  |
| 5-894.0a            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken                              |

| Prozeduren zu B-8.7 |          |  |
|---------------------|----------|--|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung  |
| 8-201.4             | 3        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk   |
| 5-787.31            | 2        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal   |
| 5-782.1b            | 1        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Metakarpale   |
| 5-782.b0            | 15       | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Klavikula  |
| 5-808.b3            | 1        | Offen chirurgische Arthrodesese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 2 Gelenke  |
| 1-854.3             | 1        | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Handgelenk  |
| 5-790.0f            | 2        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal   |
| 5-854.39            | 3        | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Unterschenkel   |
| 5-840.61            | 2        | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger   |
| 5-851.82            | 2        | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Oberarm und Ellenbogen  |
| 5-844.11            | 1        | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Handwurzelgelenk, mehrere  |
| 5-794.26            | 4        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal   |
| 5-793.k1            | 5        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal   |
| 8-192.36            | 1        | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Schulter und Axilla |
| 5-788.00            | 1        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I   |
| 5-792.62            | 2        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerusschaft  |
| 5-796.k0            | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula   |
| 5-810.7h            | 1        | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk  |
| 5-787.k6            | 9        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal  |
| 3-800               | 6        | Native Magnetresonanztomographie des Schädels  |
| 5-780.51            | 1        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Humerus proximal   |
| 5-786.3             | 1        | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte  |
| 5-892.1d            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß   |
| 8-915               | 1        | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie   |
| 5-840.c0            | 1        | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Beugesehnen Handgelenk  |
| 5-840.k2            | 1        | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Beugesehnen Daumen  |
| 5-782.x9            | 1        | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Ulna distal   |
| 5-791.g5            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft   |
| 5-792.12            | 3        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft   |
| 5-790.25            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft   |

| Prozeduren zu B-8.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-916.a0            | 21       | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 5-814.3             | 28       | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes  |
| 5-787.xx            | 2        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Sonstige  |
| 5-903.39            | 1        | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, kleinflächig: Hand  |
| 5-789.bh            | 1        | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines frakturgefährdeten Knochens: Femur distal   |
| 5-045.4             | 1        | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand  |
| 5-855.1x            | 1        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Naht einer Sehne, primär: Sonstige  |
| 5-787.3n            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal  |
| 5-794.3h            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal                                |
| 5-896.1e            | 6        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                                |
| 5-896.19            | 2        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand   |
| 5-892.1a            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken   |
| 1-100               | 1        | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie   |
| 9-200.01            | 3        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte   |
| 5-810.4h            | 1        | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk   |
| 5-900.04            | 11       | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 1-266.x             | 1        | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Sonstige  |
| 5-787.13            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal  |
| 5-794.56            | 2        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal  |
| 3-226               | 2        | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 5-812.fh            | 1        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk  |
| 5-79a.6k            | 3        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk   |
| 1-854.6             | 2        | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk   |
| 5-793.21            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal                            |
| 5-855.18            | 4        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie   |
| 5-78a.k7            | 1        | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal   |
| 5-86a.00            | 5        | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-800.5h            | 2        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk   |
| 5-786.0             | 12       | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube  |

| Prozeduren zu B-8.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-794.kk            | 5        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                                       |
| 5-787.0e            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Schenkelhals   |
| 5-892.0e            | 2        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie  |
| 5-807.70            | 1        | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates |
| 5-788.56            | 5        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I   |
| 5-792.k5            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft  |
| 9-984.8             | 76       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 5-784.03            | 1        | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus distal  |
| 5-791.68            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Ulnaschaft   |
| 5-794.kf            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal                                       |
| 5-813.9             | 4        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkscapsel (Lateral release)   |
| 5-821.7             | 1        | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese   |
| 5-814.0             | 1        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht   |
| 5-786.1             | 5        | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage  |
| 8-200.4             | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius proximal   |
| 5-780.1f            | 1        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur proximal   |
| 5-787.1k            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal  |
| 3-993               | 1        | Quantitative Bestimmung von Parametern  |
| 5-787.36            | 2        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal   |
| 5-788.5x            | 4        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Sonstige  |
| 5-801.0r            | 1        | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Zehengelenk   |
| 5-845.00            | 1        | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk   |
| 3-614               | 4        | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches  |
| 5-788.52            | 3        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale   |
| 8-919               | 5        | Komplexe Akutschmerzbehandlung  |
| 5-790.0h            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur distal  |
| 5-790.6r            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibula distal   |
| 5-800.10            | 1        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidalgelenk   |
| 5-859.23            | 1        | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm  |



| Prozeduren zu B-8.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-787.7f            | 2        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal  |
| 5-790.8x            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Sonstige               |
| 5-916.29            | 2        | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hand  |
| 5-800.20            | 2        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk                                    |
| 8-800.c1            | 3        | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                   |
| 9-984.a             | 2        | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5  |
| 5-894.0g            | 1        | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß                             |
| 5-787.6m            | 2        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft  |
| 5-794.04            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                  |
| 5-814.1             | 8        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren |
| 5-844.26            | 2        | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger                                 |
| 5-855.13            | 1        | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm  |
| 5-901.18            | 1        | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Unterarm   |
| 5-869.2             | 11       | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe                  |
| 3-227               | 1        | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 3-222               | 16       | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 5-787.6f            | 4        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal   |
| 5-790.x9            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Ulna distal   |
| 5-900.00            | 1        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe  |
| 5-79a.xk            | 1        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Sonstige: Oberes Sprunggelenk   |
| 5-811.3h            | 2        | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk  |
| 5-780.1h            | 1        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur distal   |
| 1-650.1             | 1        | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 5-788.62            | 1        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 2 Gelenke                   |
| 5-788.40            | 6        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles  |
| 5-780.3c            | 1        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Hand  |
| 5-791.65            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Radiuschaft                        |
| 3-990               | 12       | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung  |
| 5-794.g1            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Humerus proximal    |
| 5-780.67            | 1        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna proximal   |

| Prozeduren zu B-8.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-86a.02            | 1        | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Vier Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-984               | 13       | Mikrochirurgische Technik   |
| 5-844.55            | 1        | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-812.6             | 2        | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total  |
| 8-200.9             | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna distal   |
| 5-841.10            | 1        | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Radiokarpalband   |
| 5-854.4c            | 1        | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Mittelfuß und Zehen   |
| 5-892.0d            | 2        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß  |
| 5-790.2b            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale  |
| 5-808.3             | 1        | Offen chirurgische Arthrodese: Kniegelenk   |
| 5-901.0f            | 1        | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Unterschenkel   |
| 5-901.xf            | 1        | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Sonstige: Unterschenkel  |
| 5-788.0a            | 3        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I   |
| 5-814.c             | 3        | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Einbringen eines Abstandhalters   |
| 5-249.0             | 1        | Andere Operationen und Maßnahmen an Gebiss, Zahnfleisch und Alveolen: Operative Blutstillung  |
| 5-846.4             | 3        | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 8-550.1             | 1        | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten   |
| 9-200.6             | 1        | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte   |
| 5-787.00            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Klavikula  |
| 5-896.0e            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie                               |
| 5-793.2n            | 4        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal                                |
| 1-502.3             | 1        | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterarm und Hand  |
| 5-820.00            | 15       | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert  |
| 5-820.22            | 1        | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert)   |
| 5-842.71            | 6        | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Mehrere Finger   |
| 5-787.1w            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Fuß   |
| 5-800.6h            | 2        | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk  |
| 5-892.0x            | 1        | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige   |
| 5-900.16            | 1        | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla  |
| 5-041.3             | 20       | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm   |
| 5-787.x6            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Radius distal   |
| 5-784.06            | 1        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radius distal  |
| 5-902.0f            | 1        | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel  |



| Prozeduren zu B-8.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-844.35            | 1        | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln   |
| 5-840.33            | 1        | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Handgelenk   |
| 5-790.66            | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal                       |
| 5-780.0b            | 1        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Metakarpale   |
| 5-795.1b            | 2        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale   |
| 5-824.21            | 7        | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers                               |
| 5-790.3f            | 5        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal |
| 9-984.7             | 73       | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 1-697.7             | 3        | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk  |
| 5-790.0n            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal                                |
| 5-793.k6            | 17       | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal         |
| 5-916.9f            | 1        | Temporäre Weichteildeckung: Durch Kombination mehrerer Verfahren, großflächig: Unterschenkel  |
| 5-829.e             | 1        | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und/oder Osteosynthesematerial                            |
| 5-790.5g            | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft           |
| 5-822.g1            | 25       | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert  |
| 1-502.2             | 1        | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberarm und Ellenbogen   |
| 8-401.6             | 1        | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Phalangen der Hand   |
| 5-784.0c            | 2        | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand                     |
| 3-826               | 3        | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel   |
| 5-786.e             | 2        | Osteosyntheseverfahren: Durch (Blount-)Klammern   |
| 3-052               | 2        | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 5-792.25            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft                      |
| 5-793.bf            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal                   |
| 5-794.2n            | 1        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal                     |
| 5-795.3b            | 1        | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale   |
| 5-78a.k0            | 1        | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Klavikula   |
| 5-046.4             | 1        | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Hand  |
| 5-788.61            | 1        | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk                  |
| 5-803.7             | 1        | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Lateraler Bandapparat   |

| <b>Prozeduren zu B-8.7</b> |                 |   |
|----------------------------|-----------------|---|
| <b>OPS-Ziffer</b>          | <b>Fallzahl</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
| 5-797.kt                   | 1               | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus   |
| 5-793.1r                   | 3               | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal   |
| 5-811.4h                   | 10              | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Kniegelenk   |
| 5-230.1                    | 1               | Zahnextraktion: Mehrwurzeliger Zahn   |
| 5-78a.3f                   | 1               | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal   |
| 8-201.g                    | 7               | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk   |
| 5-903.09                   | 3               | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hand   |
| 3-228                      | 2               | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 5-847.61                   | 1               | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material und Rekonstruktion des Kapselbandapparates: Handwurzelgelenk, mehrere |
| 5-840.38                   | 1               | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Sehnencheiden Daumen  |
| 5-851.11                   | 1               | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Schulter und Axilla   |
| 5-807.4                    | 1               | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula  |
| 3-207                      | 3               | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 5-795.1a                   | 3               | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale   |
| 5-780.6j                   | 1               | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Patella   |
| 5-782.1a                   | 4               | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Karpale  |
| 3-806                      | 46              | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 8-152.1                    | 1               | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle   |
| 1-911                      | 1               | Erweiterte apparativ-überwachte interventionelle Schmerzdiagnostik mit standardisierter Erfolgskontrolle  |
| 5-388.24                   | 1               | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis   |
| 5-541.5                    | 1               | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Lumbotomie  |
| 5-388.2x                   | 1               | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige  |
| 5-810.00                   | 28              | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidgelenk   |
| 9-200.1                    | 2               | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte  |
| 5-829.5                    | 1               | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Handgelenk  |
| 5-900.06                   | 1               | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Schulter und Axilla  |
| 5-840.41                   | 3               | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger   |
| 8-158.h                    | 9               | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk  |
| 5-784.0a                   | 5               | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Karpale   |
| 5-793.1n                   | 7               | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal  |
| 5-783.0d                   | 6               | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken  |
| 5-794.1n                   | 3               | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal                   |

| Prozeduren zu B-8.7 |          |   |
|---------------------|----------|---|
| OPS-Ziffer          | Fallzahl | Bezeichnung   |
| 5-780.0j            | 1        | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Patella   |
| 8-831.0             | 3        | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen  |
| 8-200.v             | 1        | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metatarsale   |
| 5-794.kh            | 2        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal             |
| 8-201.x             | 4        | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Sonstige   |
| 3-205               | 174      | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 5-79b.xk            | 1        | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Oberes Sprunggelenk   |
| 8-550.2             | 1        | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten                                       |
| 5-794.1f            | 6        | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-841.14            | 2        | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger  |
| 5-790.6h            | 2        | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur distal                              |
| 5-840.k5            | 3        | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Daumen  |
| 5-850.63            | 2        | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterarm  |
| 5-896.1d            | 1        | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                      |
| 5-787.6g            | 1        | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft  |
| 3-802               | 19       | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark   |

## Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen sind Angaben der Krankenhäuser. Die Krankenhäuser stellen diese Daten zum Zweck der Veröffentlichung nach § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V und den Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V über Inhalt, Umfang und Datenformat eines strukturierten Qualitätsberichts für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser, Qb-R) zur Verfügung. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gibt die Daten unverändert und ungeprüft wieder. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Nach § 8 bis 10 Telemediengesetz ist die Geschäftsstelle des G-BA nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tat hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung konkreter Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die Geschäftsstelle diese Informationen umgehend entfernen.

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt mit der Software „Qualitätsbericht“ der Saatmann GmbH ([www.saatmann.de](http://www.saatmann.de)).